

**ДОНИШГОҶИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ
ШИРИНШОҶ ШОҶТЕМУР**

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 636. 39. 033.

ҶАМШЕДЗОДА ХУСРАВ ҶАМШЕД

**МУКАММАЛГАРДОНИИ СИФАТҶОИ МАҲСУЛНОКИИ
ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ ТОҶИКӢ БО УСУЛИ СЕЛЕКСИЯИ
ДОХИЛИЗОТИ**

Ихтисос: 06.02.07- Зотпарварӣ, селекция ва генетикаи ҳайвоноти
кишоварзӣ

ДИССЕРТАТСИЯ

оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ

Роҳбари илмӣ, д.и.к.

Раҳимов Ш.Т.

ДУШАНБЕ-2024

МУНДАРИЧА

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ ВА КАЛИМАҲОИ КӢТОҲ

КАРДА ШУДА	4
МУҚАДДИМА.....	5
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ.....	9
БОБИ 1. Шарҳи адабиёт	13
1.1. Система ва технологияи гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон.....	13
1.2. Тавсифи кӯтоҳи таърихи пайдоиши гӯсфандони сергӯшту серравғану думбадор.....	14
1.3 Зотҳои маҳаллии гӯсфандони сергӯшту серравған.....	20
1.3.1. Зоти гӯсфандони ҳисорӣ.....	20
1.3.2.Зоти гӯсфандони ҷойдорӣ.....	34
1.3.3. Зоти гӯсфандони сергӯшту серравған ва серпашми тоҷикӣ.....	38
БОБИ 2. Шароити парвариш, мавод ва усулҳои таҳқиқот.....	51
2.1. Шароити табиӣ ва иқлимӣ минтақаи гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ.....	51
2.2. Мавод ва усулҳои таҳқиқот.....	55
БОБИ 3. Муҳтавои рисола.....	59
3.1. Ҳолати муосири зоти гӯсфандони сергӯшту серравған ва серпашми тоҷикӣ.....	59
3.2. Натиҷаҳои интиҳоб ва хостагирии гӯсфандон аз рӯйи авлодҳои мавҷудаи дохилизотӣ.....	66
3.3. Вазни зинда ва маҳсулнокии пашмии наслҳои аз ҷуфтikuнонии байниавлодӣ гирифташуда.....	82
3. 4. Баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо роҳи интиҳоби кӯчқорҳои наслдиҳанда.....	93

3.5. Таъсири нигоҳубин ва хӯронидан ба маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурағаҳои он.....	98
3.6. Маҳсулнокии гӯштии кӯшқорчаҳои пайдоишашон гуногун.....	103
3.7. Нишондоди миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун.....	111
3.8. Нигоҳдорӣ ва ҳифз намудани захираҳои ирсии гӯсфандони зоти тоҷикӣ.....	113
3.9. Самаранокии иқтисодии корҳои гузаронидашуда.....	116
ХУЛОСАҲО.....	118
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАТҚИҚОТ.....	120
ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА.....	121

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ ВА КАЛИМАҲОИ КУТОҲ КАРДА ШУДА

Дар рисолаи мазкур аломатҳои шартӣ ва калимаҳои кутоҳ карда шудаи зерин истифода бурда шудаанд:

АИКТ – Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон;

ҚТ - Ҷумҳурии Тоҷикистон;

ВХ - воҳиди хӯрока;

ДАТ - Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон;

КОА - Комиссияи олии аттестатсионӣ;

МҚБЧ - Маркази ҷумҳуриявии биотехнологияи чорво;

МДТ - Муассисаи давлатии таълимӣ;

РҚД - рақами қайди давлатӣ;

ИУЧ - Институти умумироссиягии чорводорӣ;

ХКИ - ходими калони илмӣ;

АСТ-аспартат аминотрансфераз;

ФИ - фосфотазаи ишқорӣ;

ФТ - фосфотазаи турш;

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Гӯсфандпарварӣ аз ҷиҳати аҳамияташ дар соҳаҳои чорводорӣи Тоҷикистон мавқеи дуюмро ишғол намуда, дар таъмин намудани аҳолии мамлакат бо маҳсулоти ғизоӣ (гӯшт ва равған) нақши калонро мебозад.

Бояд қайд намуд, ки низоми қабулгардидаи парвариш - нигоҳубини гӯсфандон тамоми сол дар чарогоҳ бо назардошти мавҷуд будани чарогоҳҳои ҳосилнокишон баланд имкон медиҳад, ки маҳсулоти нисбатан арзон итёсол карда шавад. Ҳамзамон гӯсфандон чарогоҳҳои кӯҳӣ ва наздикӯҳиро самаранок истифода мекунанд, ин ба даст овардани гӯшти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва равғани думбаро, ки мардуми Осиёи Марказӣ дар тибби халқӣ ҳамчун маводи табобатӣ истифода мекунанд, имконият медиҳад.

Айни замон дар дунё шумораи зоти гӯсфандони ба қайд гирифташудаи маҳаллӣ 995, зотҳои минтақавию сарҳадгузар 134 ва зотҳои байналхалқӣ бошад ба-100 мерасад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қадимулайём ду зоти маҳаллии гӯсфандони думбадор - ҳисорӣ ва ҷойдорӣ, як зоти пӯстӣ қароқулӣ дошта, қароқулӣ ва як зоте, ки солҳои 60-уми асри гузашта бароварда шудааст – зоти гӯсфандони гӯшту равғану пашмдеҳи тоҷикӣ, инчунин зоти тоҷикии гӯсфандони маҳинпашм парвариш карда мешаванд.

30 %-и гӯшти итёсолшаванда аз ҳаҷми умумии итёсоли он дар мамлакат аз ин зотҳои гӯсфандон итёсол карда мешавад. Тараққиёти гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон ба релеф, хусусиятҳои табиӣю иқлимӣ ва экологияю ҷуғрофӣи он вобастагӣ дорад, зеро зиёда аз 93% ҳудуди онро кӯҳҳои дорои мавзёҳои калони табиӣю чарогоҳҳои алпӣ ва субалпӣ дар минтақаҳои гуногуни амудӣ ҷойгиршуда ташкил медиҳанд. Ин чарогоҳҳо метавонанд ба таври мақсаднок ва самаранок барои парвариши гӯсфандон мавриди истифода қарор гиранд, беҳтар кардани сифатҳои

гӯсфандпарварӣ бошад, дар навбати худ, барои баланд бардоштани маҳсулноки ва самаранокии соҳа аҳамияти калон дорад.

Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, имкониятҳои воқеии зотҳои маҳаллӣ ва маданияи гӯсфандон барои истеҳсоли маҳсулоти арзон пурра амалӣ карда намешавад. Дар натиҷа дар бисёр хоҷагиҳо парвариши гӯсфандон фоидаи кам оварда, дар баъзе мавридҳо ҳамчун соҳаи камдаромад арзёбӣ карда мешавад. Чунин ҳолати гӯсфандпарварӣ маҳсусан дар шароити ҳозираи гузариши иқтисодиёт ба муносибатҳои бозоргонӣ ҷустуҷӯ ва дарёфти тарзу усулҳои нави пешқадамро, ки ҳифзи саршумори мавҷуда ва ба таври назаррас зиёд намудани он, ташаккул додани сифатҳои зотӣ ва маҳсулнокии онҳо, инчунин зиёд намудани истеҳсоли гӯшти арзони гӯсфандро имкон медиҳад, тақозо менамояд. Дар ҳалли масъалаи мазкур истифодаи оқилонаи захираҳои зотии гӯсфандон, мукамалгардонии сифатҳои маҳсулноки ва зотии онҳо, ба вуҷуд овардани зоту типҳои нав, аҳамияти калон дорад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон мамлақати аграрӣ мебошад. Тақрибан 75 % аҳолии мамлақат дар деҳот умр ба сар бурда, аз 70 то 95 % -и онҳо дар ихтиёрашон чорво доранд ё ба шугли соҳаи чорводорӣ ҳавасмандии мӯйян доранд. Соҳаи мазкур барои гирифтани даромадҳо ва беҳтар шудани некуаҳволи дар тамоми сектори кишоварзӣ нақш ва аҳамияти муҳим дорад. Тибқи омили расмӣ миллӣ ба ҳолати 1-уми январи соли 2024 саршумори бузу гӯсфандони дар ҷумҳурӣ парваришёбанда 6786024 сарро ташкил медеҳад. Ба парвариши чорво асосан чор категорияҳои хоҷагиҳо, ки таи солҳои охир дар мамлақат арзи ҳастӣ намуданд, машғуланд, ки ин хоҷагиҳои шахсии наздиҳавлигӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои давлатии зотпарварӣ ва ҷамъиятҳои сахҳомӣ ба ҳисоб мераванд. Қисмати зиёди саршумор дар ихтиёри ду категорияҳои аввали хоҷагиҳо наздик ба 94 % қарор дорад.

Талаботи мавҷудаи аҳоли нисбат ба маҳсулоти гӯсфандпарварӣ муносибати фермеронро нисбат ба парвариши ин ё он зот ба кулӣ тағйир дод. Ин дар он инъикос мегардад, ки бештари онҳо бо сабаби доштани

вазни зиёд ва мутаносибан баромади баланди маҳсулоти гӯшту-чарбу ба парвариши гӯсфандони зоти ҳисорӣ машғул мешаванд. Дар мамлакат мавҷуд набудани саноати коркарди пашм сабаби ба мақоми дуюмдараҷа фаромадани парвариши зотҳои серпашми гӯсфандон мегардад. Ин маҳсусан ба гӯсфандони зоти гӯшту равғану пашмдеҳи тоҷикӣ, ки саршуморашон хеле кам шудааст ва дар айни замон наздикии 3000 сарро ташкил медиҳад, таалуқ дорад. Ҳамин гуна камшавии саршумор, аммо ба қадри камтар дар байни гӯсфандони зоти маҳинпашми тоҷикӣ низ ба мушоҳида мерасад.

Ҳолати баамаломата тарҳрезии низоми оқилонаи ҳифз ва истифодаи захираҳои ирсии зотҳои гӯсфандони дар ҷумҳурӣ парваришбандаро бо назардошти он, ки эҳтимол ин зотҳо дар оянда барои фермерҳо ва чорводорон, ки дар наздашон вазифаи парвариши зотҳои гӯсфандони думаҳсулота ва серпашмо, мутобиқшавии чорворо ба шароитҳои доимо ивазшавандаи иқтисодӣ ва экологӣ, аз ҷумла эҳтимолияти тағйирёбии иқлим мегузорад, нақши муҳимро мебозад.

Маълум аст, ки иҷрои корҳои селекционӣ зотпарварӣ бо зотҳои саршуморашон кам боз ҳам мураккабтар мегардад, вақте ки саршумори чорво то он сатҳе, ки интиҳоб ва хостагирии мувофиқ мушкил мегардад. Дар ин ҳолатҳо ба селекционер лозим меояд, ки ҷуфтikuнонии хешӣ ва дар баъзе ҳолатҳо ҷуфтikuнонии боз ҳам хешии наздики ҷуфтҳои волидайнӣ чорворо истифода барад.

Дар алоқамандӣ бо ин, мо ҷунин мешуморем, ки мукамалгардонии минбаъдаи сифатҳои маҳсулнокии зоти гӯсфандони гӯшту пашму равағандеҳи тоҷикӣ, нигоҳдорӣ ва зиёд намудани саршумори онҳо ба амалӣ гардидани корҳо дар ҳудуди ҷуфтikuнонии дохилизотӣ бо истифода бурдани гуногунии таркиби ирсии ин зот алоқамандии зич дорад. Масъалаи мазкур муҳимияти бурдани корҳои таҳқиқотиро дар ин самт муайян намуд.

Дарачаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Гӯсфандони зоти гӯшту равғану пашмдеҳи тоҷикӣ бо усули зотбарории мураккаби чуфтikuнонии мешҳои зоти ҳисорӣ бо кӯчқорҳои зоти сарочинӣ ва мешҳои линколну ҳисорӣ бо кӯчқорҳои сарочинӣ ва ҳисорӣ ба вуҷуд оварда шудаанд. Таҳқиқотҳои илмӣ доир ба офаридани ин зот таҳти роҳбари шодравон академик Алиев Ғ.А. гузаронида шудаанд. Ин зот соли 1963 бо чунин ном - зоти тоҷикии гӯшту равғану пашмдеҳ тасдиқ шудааст. Муаллифи зот шодравон академик Алиев Ғ.А. мебошад. Гӯсфандони зоти тоҷикӣ дорои сифатҳои баланди гӯшту равғани буда, пашми нимдағал доранд. Пашми яклухт тарошидашуда якхелаи колинбоф буда, чилодор ва рангаш сафеду зардчатоб мебошад. Таркиби пашми гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз тибити маҳиниаш миёна, миқдори зиёди мӯйҳои дарози гузаранда ва миқдори ками қил иборат мебошад. Мӯйҳои хушк ва мурда қариб, ки дида намешавад. Саршумори гӯсфандони ин зот соли 1980 то ба 127000 сар расонида шуда буд.

Бояд қайд кард, ки яке аз хусусиятҳои хоси гӯсфандони ин зот серталабии онҳо ба шароити хӯронидан ва нигоҳубин дар фасли зимистон ва аввали баҳор ба шумор меравад. Ҳамин омил дар солҳои охир, яке аз сабабҳои кам шудани саршумори гӯсфандони ин зот дар шароити давоми сол нигоҳубин намудани онҳо дар чарогоҳҳои кӯҳӣ гаштааст.

Бо назардошти кам будани саршумори гӯсфандони зоти тоҷикӣ, ташаккул додани сифатҳои зотӣ ва маҳсулнокии онҳо аз тарафи муаллифони зиёд бо истифодабарии ташаккулдиҳии дохилизотӣ бо истифодаи авлодҳо (Алиев Ғ.А., Макшанов С.Я., 1979; Алиев Ғ.А., Тен В., Скляр А.Д., 1979; Эргашев Д.Э., 1989 ва диг.), ба роҳ монда шудаанд. Новобаста аз он ки гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз рӯйи нишондодҳои гӯшту равған аз гӯсфандони зоти ҳисорӣ қариб, ки монданӣ надоранд, аммо бо сабабҳои номаълум саршумори онҳо кам шуда истодааст ва ин ҳолат

андешидани чораҳои таъхирнопазирро оид ба нигоҳ доштани зот тақозо мекунад.

Айни замон мавзеи паҳншавӣ ва афзоишёбии онҳо хусусиятҳои минтақавӣ дошта, танҳо якчанд ноҳияҳои ҷумҳуриро дар бар мегирад. Бо назардошти ин чунин мешуморем, ки гузаронидани корҳои илми - таҳқиқотӣ, ки ба зиёд намудани саршумори гӯсфандони ин зот ва бехтар гардонидани нишондодҳои маҳсулнокии онҳо равона карда шудаанд, омили муҳим мебошад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзӯҳои илмӣ. Диссертатсия дар асоси барномаи комплекси Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шохтемур оид ба чорводорӣ (РҚД 0116ТJ00549) дар давраи солҳои 2010-2016 гузаронида шудаанд.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот - баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо истифодаи селекцияи дохилизотӣ мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот:

- муайян намудани ҳолати муосири сохтори генеологӣ зот;
- интихоб ва хостагирии ҷуфтҳои волидайнӣ аз рӯи авлодҳо;
- омӯзиши расиш ва инкишофи ҷавонаҳои аз усулҳои гуногуни интихоб ва ҷуфткунӣ ба даст овардашуда;
- муайян намудани маҳсулнокии гӯшти ва пашмии наслҳо;
- усулҳои зиёд гардонидани саршумори зот бо истифодаи усули ҷуфткунӣ байнизотӣ;
- муайян намудани самаранокии иқтисодии усулҳои гуногуни таҳқиқот.

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқот гӯсфандони зоти тоҷикии гӯшту рағану пашмдеҳи сохтори пайдоишашон гуногуни хоҷагиҳои зотпарварӣ.

Мавзуи таҳқиқот. Мукамалгардонӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо усули селексияи дохилизотӣ.

Навгони илмӣ. Мукамалгардонидани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва баланд бардоштани сифатҳои зоти онҳо, тарҳрезӣ намудани усулҳои селексияи дохилизотӣ ва дар асоси он гузаронидани корҳои селекционии мақсаднокро талаб менамояд. Бинобар ин сабаб, навгони илмӣ таҳқиқоти мазкур ба гузаронидани омӯзишҳо оид ба муайян намудани афзоиши рушд ва инкишофи гӯсфандони зоти гӯшту равғану пашмдеҳи тоҷикӣ дар давраи онтогенез вобаста ба интиҳоб ва хостагирии онҳо аз рӯйи авлодҳои мавҷуда дар дохили зот, омӯختани самаранокии ҷуфтikuнонии меш ва кӯчқорҳо аз рӯйи мансубияти онҳо ба авлод ва таъсири он ба сифати насл, маҳсулнокии гӯштию пашмӣ ва дар ин асос кор карда баромадани самаранокии селексияи дохилизотӣ аз рӯйи авлодҳо, иборат мебошад.

Аҳамияти амалӣ ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Таҳқиқоти гузаронидашуда аз ҷиҳати амалӣ нисбати баланд бардоштани маҳсулнокии ва ҳифзнамоии гуногуннамудии генеологӣ зоти гӯсфандони дар минтақаҳои гуногун парваришбандаро таъмин менамояд. Натиҷаҳои корҳои илмӣ таҳқиқотӣ дар корҳои селекционӣ оид ба мукамалгардонидани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикии хоҷагии зотпарвари С. Шерназаров ва Парваришгоҳи давлатии ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон, ҷорӣ карда шудааст.

Нуқтаҳои асосии ба ҷимоя пешниҳодшаванда:

1. Гуногуннамудии сохтори генеологӣ гӯсфандони зоти тоҷикӣ;
2. Баланд бардоштани маҳсулнокии онҳо бо усули интиҳоб ва хостагирии дохилизотӣ;
3. Омӯзиши маҳсулнокии гӯштии гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурағаҳои он;
4. Муайян намудани самаранокии иқтисодии парвариши гӯсфандони зоти тоҷикӣ.

Дарачаи эътимоднокии натиҷаҳо. Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотҳои иҷрогардида, асоснокунии илмӣ онҳо, натиҷагириҳо ва тавсияҳо, ки дар кор оварда шудаанд, интиҳоби дурусти равандҳои таҳқиқот ва методикаи иҷроиши он, мувофиқати натиҷаҳои бадастоварда бо шарҳи адабиётҳои дигар, тасвиби натиҷаҳои бадастомада ва коркарди биометрии маводи аввалия бо истифода аз барномаи компютери “Microsoft Excel” тасдиқ мегардад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Аз ҷиҳати илмӣ парвариш, мукамалгардонии сифатҳои зотӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо усули селекцияи дохилизотӣ мутобиқи шиносномаи ихтисоси 06.02.07 – Зотпарварӣ, селекция ва генетикаи чорвои кишоварзӣ асоснок карда шудааст.

Саҳми шахсии унвонҷӯи дарачаи илмӣ дар таҳқиқот. Муаллифи диссертатсия самт ва усулҳои таҳқиқоти интиҳобкардаи худро аз ҷиҳати назариявӣ мустақилона асоснок карда, усулҳои мукамалгардонии сифатҳои зотӣ ва маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикиро муайян намуд. Муаллиф усулҳои интиҳобгардидаи таҳқиқот, ташкил ва гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ-хоҷагидориро оид ба омӯзиши самаранокии мукамалгардонии дохилизотии сифатҳои зотӣ ва маҳсулнокии гӯсфандони зоти гӯшту равғану пашмдеҳи тоҷикиро муайян намуда, маълумоти бадастовардашудаи таҷрибавиро ба таври оморӣ коркард карда, натиҷаҳои таҳқиқотро дар нашрияҳо инъикос намудааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар:

- ҷаласаҳои ҳарсолаи кормандони кафедраи зотпарварӣ ва генетикаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шотемур (солҳои 2010-2016);
- дар конференсияи байналмилалӣ илмию-амалии Инстиути чорводорӣ ва чарогоҳи АИКТ “Ҳолат ва дурнамои

мукаммалгардонии хусусиятҳои ирсию маҳсулнокии гӯсфандони зотҳои думбадор”, с. 2021;

- дар ҷаласаи васеи кафедраи зотпарварӣ ва генетикаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шотемур бо фаро гирифтани олимони дигар кафедраҳо (соли 2021) ба таври маъруза гузориш дода шудаанд.

Натиҷаҳои бадастовардаи таҳқиқот дар хоҷагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров ва Парваришгоҳи давлатии гӯсфандони зоти тоҷикии ноҳияи Хуросони Вилояти Хатлон татбиқ гардидааст.

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Аз рӯйи мавзӯи диссертатсия 7 мақолаҳои илмӣ нашр шудааст, аз ҷумла 3 мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда ба таъбъ расонида шудааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 139 саҳифаи матни ҷопи компютерӣ омода карда шуда, аз муқаддима, шарҳи адабиёт, мавод ва усулҳои таҳқиқот, муҳокимаи натиҷаҳо ва тавсияҳои амалӣ, ҳамчунин феҳристи адабиёти истифодашуда, ки 147 номгӯйро дарбар мегирад. Диссертатсия 26 ҷадвал ва 11 расм дорад.

I. ШАРҲИ АДАБИЁТ

Гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои қадимтарин ва дӯстдоштаи халқ буда, нигоҳубин ва парвариши он дар байни аҳолии анъана шудааст.

1.1. Система ва технологияи гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон

Дар интихоби системаи пешбурди гӯсфандпарварию чумхурӣ бо истифодаи бештари ҷарогоҳҳои табиӣ дар мавсимҳои сол, пурра истифода бурдани истеҳсоли хӯрокаи аз ҷарогоҳҳо ва марғзорҳо бояд меъёри асосӣ ба ҳисоб равад. Дар Тоҷикистон ҷарогоҳҳои дар водӣ ҷойгирбудаи зимистонаю баҳорӣ назар ба кӯҳии тобистонаю тирамоҳӣ зиёдтар аст. Гӯсфандон 7-8 моҳ дар ҷарогоҳҳои зимистонаю баҳорӣ ва 4-5 моҳ дар ҷарогоҳҳои тобистона нигоҳубин карда мешаванд. Чунин ҳолат боиси нобаробар таъмин гаштани ҷорво бо хӯрокаи дар мавсимҳои сол ва норасоии хӯрокаи дар фасли зимистон мегардад.

Ин ҳолатро ба назар гирифта, дар ноҳияҳои мавзеи водигӣ ва назди кӯҳии чумхурӣ системаи нигоҳубини ҷарогоҳию нимоғилӣ пешниҳод карда мешавад: дар давраи тобистону тирамоҳ гӯсфандон дар ҷарогоҳҳои кӯҳӣ, дар зимистону баҳор дар ҷарогоҳҳои водӣ ва наздикӯҳӣ нигоҳдошта мешаванд. Дар ин маврид ҷорво тахминан 75 %-и хӯрокаро аз ҷарогоҳҳои табиӣ ва 25 %-ро дар шакли ғизоии иловагӣ дар давраи зимистону баҳор мегиранд.

Стратегияи ба роҳмондани парвариши даромадноки гӯсфандпарварӣ дар мамлакат аз зиёд намудани саршумори ҷорвои модаи наслдиҳанда ва беҳтар намудани сифати маҳсулот иборат аст. Вазни қиёсии мешҳои наслдиҳанда дар сохтори рамаи гӯсфандони қароқӯлӣ бояд ба 75 – 78 %, ҳисорӣ 67 – 70 %, тоҷикӣ ва ҷойдорӣ 65 -68 %, маҳинпашм 60 – 65% расонида шавад.

Маълум аст, ки дар шароити ҷумҳурии мо гӯсфандон дар айни замон то 90 %-и хӯрокаро аз чарогоҳҳо гирифта, амалан бо хӯрокаҳои серғизои емворӣ (концентратӣ) таъмин карда намешаванд.

То андозае зиёд шудани саршумори гӯсфанд ва беҳтар гаштани нишондодҳои сифатии онҳо ба ҳатман ҷудо намудани мавзёҳои чарогоҳӣ ва алафдаравҷойҳо бо мақсади нигоҳ доштани гӯсфандон, риояи технологияи парвариши онҳо дар хоҷагиҳои фардӣ, деҳқонӣ (фермерӣ) ва дигар шаклҳои хоҷагидорӣ мусоидат мекунад.

Барои зиёд намудани истеҳсоли гӯшти гӯсфанд (зиёда аз 30 % аз ҳаҷми умумии истеҳсоли гӯшт дар ҷумҳурӣ) ва беҳтар намудани сифати он (аз ҷиҳати экологӣ тоза) истифодаи тарзи қитъа ба қитъа чаронидани чорво дар чарогоҳҳои тобистона ва парвоии (бӯрдоқиқунӣ) саршумори барои гӯшт ҷудошуда аҳамияти калон дорад.

Дар шароити ҷумҳурӣ қариб ҳамаи зотҳои гӯсфандони раванди маҳсулноқташон гуногун парвариш карла мешаванд, ки ҷунин зотҳоро дар бар мегиранд: гӯшту-равғандиханда; гӯшту-равғану-пашмдимҳанда; пашмдиханда; пӯсти кароқулидиханда ва дурагаҳои гуногуни онҳо.

1.2. Тавсифи кӯтоҳи таърихи пайдоиши гӯсфандони сергӯшту серравғану думбадор

Ҳанӯз дар ибтидои асри XX дар ҳудуди собиқ Иттиҳоди Шуравӣ намудҳои зиёд ва гуногуни зотҳои гӯсфандони думбадор, ки ареали васеи паҳншавӣ доштанд, парвариш меёфтанд. Дар Қрим ва ноҳияҳои ҷанубии Украина гӯсфандони зоти чунтукӣ, дар паҳноии талу тепаҳои Дон – нугайӣ, дар заминҳои назди баҳри Каспий – қалмиқӣ, дар Қафқози Шимолӣ - маничей, дар Сибир - ордinӣ, дар Қазоқистон - эдилбойӣ ва як қатор шаҷараҳои гӯсфандони думбадор, ки бо номҳои маҳалли, дар Қирғизистон - қарақолӣ, наришӣ, чуйӣ ва олойӣ, дар Туркменистон -

гӯсфандони думбадори таҳҷой ва сарочинӣ, дар Ўзбекистон - ҳисорӣ ва чойдорӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - ҳисорӣ, чойдорӣ, тоҷикӣ парвариш карда мешаванд.

Ба ҳамаи ин зотҳо ва гуногуннамудии гӯсфандони думбадор ба кадри муайяне хосиятҳои умумии шаклҳои беруна, тану туши бақувват, дараҷаҳои гуногуни зоҳиршавии аломатҳои сергӯштию серравғанӣ ва серпашмӣ, мутобиқшавии хуб нисбат ба гузариши тӯлоии нигоҳубини солонаи ронда бурдану чарогоҳӣ, хос мебошад.

Ранги ҳамаи зотҳои таҳҷойӣ ва авлодҳои гӯсфандони думбадор сиёҳ, бўр ё зардҷатоб мебошад. Гӯсфандони зоти ҳисорӣ аз шох маҳруманд, фақат дар кӯчқорҳо гоҳе таҳкурсии шохҳо воমেҳӯранд, мешҳои зоти чойдорӣ, эдилбойӣ ва сарочинӣ низ шох надоранд.

Қонез гардонидани талаботи саноат бо ашёи пашмӣ ҳамчун асоси таҳқиқоти олимон оид ба табдилдиҳии васеи гӯсфандони думбадор ба гӯсфандони зоти серпашм сабаб шуд. Дар асоси ин, дар солҳои минбаъда саршумори зиёди зотҳои нави гӯсфандони нимдуруштпашм, маҳинпашм ва ниммаҳинпашм ба вучуд оварда шудаанд.

Бо туфайли сохти бадани (конститутсия) қавӣ ва тобоварӣ, маҳсулнокии зиёди гӯшти ва зудрасӣ, гӯсфандони думбадорро ба таври васеъ ҳангоми офаридани зотҳои нав истифода бурдаанд. Бо роҳи ҷуфтikuнонӣ онҳо бо кӯчқорҳои зотҳои гӯсфандони маҳинпашм, ниммаҳинпашм ва нимдуруштпашм дар Қазоқистон зотҳои мериноси қазоқистонии ҷанубӣ, мериноси шимолии қазоқистонӣ, зоти маҳинпашми қазоқӣ ва як қатор дигар зотҳо, дар Қирғизистон зоти гӯсфандони қирғизии маҳинпашм ва ниммаҳини тиёншонӣ, дар Тоҷикистон бошад, зоти нимдуруштпашми тоҷикиро ба вучуд овардаанд.

Гӯсфандони думбадор дар пурра намудани захираҳои гӯштии ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва Қазоқистон аҳамияти калон доштанд ва ҳоло ҳам доранд. Талаботи зиёд нисбат ба гӯшти гӯсфанд бояд ба

мукаммалгардони зотҳои думбадор дар самти баланд бардоштани зудрасӣ, сернаслӣ, зоҳиршавии мустаҳкамии қаду баст ва маҳсулнокии сергӯштию серравғани онҳо, қобилияти паст намудани арзиши хӯрока ва додани маҳсулоти зиёд дар шароити чарогоҳӣ, мусоидат намояд. Аз байни зотҳои гӯсфандони думбадор ба ин талабот аз ҳама беҳтар гӯсфандони зоти ҳисорӣ ҷавобгӯ мебошанд. Ин гӯсфандон аз рӯи ҳама нишондодҳои маҳсулнокии гӯштию равғани ҷойи аввалро ишғол менамоянд.

Ба гуфтаҳои дар боло зикргардида метавон боз илова намуд, ки тамоми зотҳои қадимӣ ва таҳҷоии гӯсфандони думбадор (авлодҳои таҳҷоии гӯсфандони думбадори қазоқӣ, гӯсфандони эдилбойӣ, гӯсфандони думбадори қирғизӣ ва қалмиқӣ, ҷойдорӣ, ҳисорӣ) дар бештар ҳолат дорои пашми гуногунҷинси дағал мебошанд ё ин, ки ба зотҳои нимдуруштпашм (гӯсфандони сирочинӣ) мансубанд. Ба зоти гӯсфандони нимдуруштпашм, ҳамчунин қисмати зиёди зотҳои нави гӯсфандони думбадор (точикӣ, олойӣ, қарғалинӣ) мансуб дониста шудаанд. Ҳамчунин дар Қазоқистон зоти ниммаҳинпашми думбадори гӯсфандон - зоти дегерессӣ ба вуҷуд оварда шудааст (Садиқулов Т.С., 1986).

Масъалаи пайдоиши гӯсфандони сергӯшту серравғани думбадор, то ҳоло гуфтан мумкин аст, ки баҳсталаб менамояд. Нисбати ин масъала фикру ақидаҳои мухталиф баён гардидаанд. Тибқи гуфтаҳои академик Носонов Н.В. (1923) пешавлодони ин гӯсфандон кӯчқори ёбоии арғалӣ (*ovis ammon*), ки дорои шохҳои на он қадар инкишофёфта ва миқдори зиёд тибит ва пашм буданд, ба шумор меравад. Муаллиф тахмин мекард, ки ареали аввали паҳншавии ин зоти гӯсфандон Муғулистони Ғарбӣ мебошад. Ин нуқтаи назарро Лус Я.Я. ва Медведев Н.Н. низ (1928) тарафдорӣ намудаанд.

Лушихин М.Н. (1964) чунин меҳисобид, ки гӯсфандони думбадор дар натиҷаи таҳаввулоти давомнок дар байни мардумони қучманҷии

Муғулистони Шарқӣ ба вучуд омадаанд ва аз он чо ҳамроҳ бо қабилаҳои муғул хангоми тохтутози тотору муғулҳо паҳн гардидаанд.

Академик Ғафуров Б.Ғ. дар китоби худ “Тоҷикон” (1989) қайд менамояд, ки яке аз намояндаи ғӯсфандони думбадор ғӯсфанди зоти ҳисорӣ дар асри VI дар шароити кӯҳии сарзамини Ҳисори бостонӣ бо усули селексияи халқӣ офарида шуда, ҳамчун рамзи ифтихори баланди миллии тоҷикон дар инкишофи соҳаи чорводорӣ шухрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Номи худро зоти ғӯсфанди ҳисорӣ аз рӯи минтақаи парвариши онҳо, яъне водии “Ҳисор” –и Тоҷикистон гирифтааст.

Ҳанӯз дар соли 1298 сайёҳи машҳур Марко Поло зоти ғӯсфандони ҳисориро дар қаламрави ҳамин мавзеъ вохӯрда, таасуроти худро оид ба ин ғӯсфандон дар китоби худ чунин қайд намудааст: «Ғӯсфанд аз рӯи ҷусса ба монанди маркаб, дорои думбаи ғафсу калон бо вазни 30 фунт. Ғӯсфандони фарбеҳи рағанӣ, дорои гӯшти болаззат».

Ба ақидаи Б. Н. Васин (1943), дар шаклгирии ғӯсфандони думбадори ҳисорӣ таъсири арҳари Помирӣ вучуд дорад.

Паҳн гаштани зоти ғӯсфандони думбадор дар ҳудудҳое, ки онҳо дар замони ҳозира парвариш меёбанд, асосан аз асри XIII ибтидо мегирад. Тибқи ақидаҳои пештараи Кияткин П.Ф., ки ҳанӯз соли 1952 ифода намуда буд омадааст, ки ҳамаи зотҳои ғӯсфандони думбадор аз як зоти пешгузаштааш – арғалии ёбӣ пайдо шудаанд. Ба Туркистон ин ғӯсфандони думбадор аз Муғулистон аз ҷониби турку муғулҳо дар асри XIII оварда шудаанд. Минбаъд онҳо дар натиҷаи таъсири шароитҳои гуногуни хӯрокдиҳӣ ва иқлимии ноҳияҳои маскунбуда ба якчанд шоҳаи зот тақсим гаштаанд. Баъдтар Кияткин П.Ф. нуқтаи назари худро доир ба зоти ғӯсфандони думбадор дигар намуда, дар монографияаш, ки соли 1968 ба таърифи расидааст, қайд менамояд, ки ватани ғӯсфандони думбадор Осиёи Миёна ба ҳисоб меравад. Муаллиф дар ин асараш ба нишондодҳои археологӣ ва таърихӣ такя намуда, ба чунин хулоса меояд, зеро қабилаҳои дар Осиёи Миёна сукунат дошта зоти ғӯсфандони думбадорро ҳанӯз 2000 сол пеш аз эраи нав парвариш мекарданд.

Ў соли 1976 менависад, ки гӯсфандони думбадор дар худудҳои Ўзбекистони ҳозира аз давраҳои қадим парвариш карда мешуданд. Онҳо тавассути селекцияи халқӣ ва интихоби табиӣ офарида шудаанд, аммо ҳуди онҳо аз гӯсфанди ёбоии зоти аргалӣ, ки ҳоло ҳам дар минтақаҳои кӯҳӣ скунат дорад, пайдо шудаанд.

Москоленко А.Н. (1979) ба таҳқиқоти наватрин шуруъ намуда, қайд менамояд, ки ҳамаи зотҳои омӯхташудаи гӯсфандони хонагии дар Аврупо ва Осиёи Миёна парваришёбанда дорои ҳамон кариотипе мебошанд, ки дар гӯсфанди ёбоии муфлон вомехӯрад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки муфлонро ягона пешгузашта ё авлоди гӯсфандони хонагӣ, маркази пайдоиши онҳоро бошад - Осиёи Пеш ва мамлакатҳои Баҳри Миёназамин, дар ҷое, ки муфлонҳо ҳоло скунатдоранд, ҳисобид. Баъдтар гӯсфандони хонагӣ кардашуда ба худудҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон аз Осиёи Пеш ворид карда шудаанд.

Дар минтақаҳои талу тепагӣ ва биёбонии Осиёи Миёна, ҷое, ки шароити парвариши гӯсфандон хеле бад буд ва он асосан ҷойивазкуниҳои тӯлонӣ ва физиогии нобаробарро дар мавсимҳои сол дарбар мегирифт, инсон барои қабилаҳои худ ҳайвоноти нисбатан бақувват ва захираи беҳтари чарбдоштаро интихоб намуда мегирифтанд, зеро онҳо дар давраи норасоии хӯроки зимистона, ки барои шароитҳои кӯчманчигии экстенсивии хоҷагиҳо хос мебошад, беҳтар мутобиқ мешуданд ва зинда мемонданд. Ҳамин тавр, намудҳои гуногуни гӯсфандони думбадори сергӯшту серравған, ки ба бунёди чунин зотҳои номӣ аз қабили зоти ҳисорӣ дар Тоҷикистон ва Ўзбекистон, сарочинӣ дар Туркманистон ва эдилбойӣ дар Қазоқистон асос гузоштанд, офарида шудаанд.

Дар раванди таҳаввулоти тӯлонӣ дар гӯсфандони думбадори сергӯшту серравған тағйироти муайяни domestikатсионӣ (тағйироте, ки хангоми ром ва хонагишавии ҳайвоноти ваҳшӣ ба амал меоянд) аз қабили: афзудани сернасли, тағйирёбии сохтори пӯст ва рӯйпӯши пашмӣ, беҳ шудани сифат ва зиёд шудани миқдори гӯшт ва ғайраҳо ба миён

омадаанд. Аммо нишоиаи аз ҳама хос барои гӯсфандони думбадори сергӯшту серравған тағйироти доместикатсионии дум, ки дар натиҷаи он чамъшавии маҳдуд (локалӣ)-ии фаровони чарб дар мавзеи устухони думғоза ва ронҳо дар намуди думба ба миён омадааст, махсуб меёбад.

Табдилёбии зоти гӯсфандоне, ки чарбуяшон дар қисмати болоӣ ва зери пӯст ҷойгирифта ба зоти гӯсфандони думбадор мунтазам ба амал омад ва нақши асосиро дар ин раванд, аз рӯи натиҷаҳои мушоҳидаҳои интихоби табиӣ бозидааст. Ҳайвоноте, ки дорои чамъшавии баръало маълуми чарб мебошанд, норасоии шадиди мавсимии хӯрокиро хуб аз сар гузарониданд, нисбат ба табодулотии тӯлонӣ бештар мутобиқ шуданд ва маҳз одамон ба ҳамин хотир онҳоро барои парвариши минбаъда дар қабिला боқӣ гузоштанд. Дар натиҷаи садсолаҳои бешумори тӯлонӣ, мумкин, ки ҳазорсолаҳо тавассути интихоби самтнок зоти нави гӯсфандони думбадор пайдо шудаанд.

Чӣ тавре, ки маълум аст, гӯсфандони зотҳои гуногунро аз рӯи шакли дум ба зоти гӯсфандони пашмдарозу думдароз, кӯтоҳ ва дароздуми серравған ва думбадор тақсим мекунанд. Гӯсфандони думбадор ҳамагӣ 5-8 муҳраҳои дум доранд. Чамъшавии фаровони чарб дар ронҳо ва атрофи муҳраҳои дум номи думбаро гирифтааст. Ин чамъшавиҳои чарб пурра думро паноҳ мекунанд, аз ин рӯ гӯсфандони думбадор ба назар бедум менамоянд.

Дар бештар маврид чунин шаклҳои думба: «кашол», «осиёбмонанд» ва «чарха» воমেҳӯранд. Дар солҳои охир самти таҳқиқот барои бавучудории думбаи бардошташуда равона карда шудааст.

Аз замони пеш ба хосиятҳои сергӯшти ва серравғани гӯсфандони думбадор баҳои баланд дода мешавад. Ҳанӯз профессор Кулешов П.Н. (1952) навишта буд: «Зотҳои думбадор, ба чунин вазни калон расида, ба монанди зотҳои сергӯшти англисӣ, аз рӯи баъзе ченакҳо мебошанд, ки назар ба зотҳои англисӣ ба ғайр аз сергӯштиашон, гарчанде, ки на он қадар маҳин ҳам бошад, чарби аълосифати думбагӣ

медиханд, ки он тезобшаванда ва маҳин буда, метавонад шири говро иваз намояд».

1.3. Зотҳои маҳаллии гӯсфандони сергӯшту сerratған

Дар Тоҷикистон қисми асосии гӯсфандони думбадор ба зотҳои равандашон сергӯшту сerratған мансуб мебошанд. Онҳо зудрас ва ба шароити чарогоҳ хуб мутобиқ мебошанд. Гӯсфандони думбадор ба шароитҳои дар давоми сол нигоҳдоштан дар қуҳистону биёбон хеле хуб мутобиқанд. Ба онҳо қобилияти баланди нигоҳдорӣ ва тобоварӣ нисбат ба шароитҳои сукунати экстремалӣ хос мебошад.

1.3.1. Зоти гӯсфандони ҳисорӣ

Гӯсфандони зоти ҳисорӣ таърихи пайдоиши қадимӣ дошта, аз рӯйи самти маҳсулноқӣ ба зотҳои маданияи муосир мансуб аст, дорои нишондодҳои баланди вазни зинда ва мувофиқа ба ин маҳсулноқии гӯшту равғанӣ мебошанд.

Бо ақидаи олимони ва таърихшиносон гӯсфанди зоти ҳисорӣ дар давраи асрҳои VI –VIII бо усули селекцияи халқӣ дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварда шудааст. Номи худро зоти гӯсфанди ҳисорӣ аз рӯйи минтақаи парвариши онҳо, яъне водии “Ҳисор” –и Тоҷикистон гирифтааст.

Ба ақидаи Васин Б. Н.(1943), дар шаклгирии гӯсфандони думбадори ҳисорӣ таъсири архари Помирӣ вуҷуд дорад.

Қармишева Б.Х. (1953) дар асоси маводҳои этнографӣ қайд менамояд, ки офаридани гӯсфанди зоти ҳисорӣ таърихи дуран дароз дошта авлодҳои зиёди мардуми форсу турк забонҳо, қарлуқҳо ва барлосҳо саҳми зиёд доранд.

Чолиби даққат мебошад, ки соли 1912 гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар намоишгоҳи дастовардҳои хоҷагии халқи давлати Россияи подшоҳӣ дар шаҳри Москва аз ҷониби бекигарии ҳамондавраи Ҳисор пешниҳод ва ба намоиш гузошта шуда, ба онҳо барои ҷуссаи калон ва вазни зиндашон баҳои баланд дода шудааст.

Мавриди қайд аст, ки бори аввал гӯсфандони зоти ҳисорӣ солҳои 1916 – 1928 аз ҷониби олимони Червинский Н.П. ва Елагин В.Б. шарҳу тавсифи илмӣ дода шудаанд, вале ба таври муфассал онҳо солҳои 1927-1928 дар Тоҷикистон аз ҷониби экспедитсияи Институти зоотехникии ш. Москва омӯхта шуда буданд. Натиҷаҳои корҳои экспедитсия аз ҷониби Азаров С.Г. соли 1928 дар монографияи «Гӯсфандони ҳисорӣ» ва соли 1930 дар китоби «Гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон», дар қисми «Гӯсфандони ҳисорӣ» (муаллифон Азаров С.Г. ва Бригис О.И.) оварда шудаанд. Дар оғози монографияи «Гӯсфандони ҳисорӣ», ки аз ҷониби С.Г. Азаров соли 1928 аз рӯи маълумоти экспедитсияи Институти зоотехникии шаҳри Москва, таҳти роҳбарии олимони машҳур, профессорон М.Ф. Иванов ва П. Н. Кулешов амалӣ гардидабуд, аллакай ба ин зоти нодири гӯсфандон баҳои баланд дода шудааст. Дар давоми фаъолияти экспедитсияи мазкур 30 ҳазор сар гӯсфандони ҳисорӣ мавриди омӯзиш ва баҳодихӣ қарор дода шуда, аз онҳо 616 сар ба таври индивидуалӣ омӯхта шуданд. Вазни зиндаи қӯшқорҳои калонсол 115-130 кг – ро ташкил меод. Лекин дар давоми фаъолияти экспедитсия олимони институт 3 сар қӯшқорро вохӯрданд, ки вазни зиндаи онҳо 196 кг-ро ташкил меод.



Расми 1.- Қўчқорҳои зоти ҳисорӣ (Азаров С.Г. – 1928 с.)

Баъдан оид ба гӯсфандони зоти ҳисорӣ М. А. Ермеков., С.Г. Давидов., П.Ф. Кияткин, (1935,1952,1968), Л.П. Бутиков (1975), Форсихонов С.И. (1981) ва дигарон фикру ақидаҳои худро муфассал баён намудаанд.

Бояд ёдовар шуд, ки дар самти такмил додани хусусиятҳои ирсию маҳсулнокии зоти гӯсфандони ҳисорӣ олимони шӯбаи селекция ва технологияи гӯсфандпарварии Институти илмию таҳқиқоти чорводории Тоҷикистон (дар айни замон Институти чорводорӣ ва чарогоҳи АИКТ), ки соли 1931 ҳамчун аввалин стансияи илмию таҷрибавии ҷумҳурӣ оид ба соҳаи чорводорӣ таъсис ёфта буд, қорҳои илмию селекционӣ оғоз гардида, то имрӯз бомаром идома ёфта истодаанд.

Дар ҷадвали 1 маълумот оид ба вазни зиндаи гӯсфандони зоти ҳисорӣ оварда шудааст.

Чадвали 1 - Вазни зиндаи гӯсфандони зоти ҳисорӣ
(тибқи маълумоти Раҳимов Ш.Т., 2000)

Синну сол	Миқдори саршумор	Вазни зинда ба ҳисоби миёна, кг	
		кӯчқорҳо	модинаҳо
Вақти таввалуд	180	5,2	4,8
4,5-5,0 моҳа	150	44,3	40,5
1,0 сола	50	55,5	48,0
1,5 сола	40	95,5	65,5
2,0-3,0 сола	35	135-140	88-92
3,0-4,0 сола	25	135-165	75-108

Чи тавре, ки аз нишондодҳои чадвали 1 бар меояд вазни зиндаи мешҳои миёнасол ба ҳисоби миёна 88-92 кг ва дар давраи калонсолӣ 75 - 108 кг-ро ташкил додааст.

Вазни зиндаи кӯчқорҳои калонсол бештар аз 135 то 192 кг калавиш меҳӯрад. Дар синни яксолагӣ вазни миёнаи зиндаи кӯчқорбарраҳо 55,5 кг, дар синни 1,5 солагӣ 95,5 кг-ро, модинаҳо бошад мутаносибан, 48,0 ва 65,5 кг ташкил намудааст.

Вазни калони зинда, сифати беҳамтои сергӯштию серравғанӣ, зудрасӣ, устухонбандии мустаҳкам ва қаду басти бақувват, мутобиқшавӣ нисбат ба шароитҳои номусоиди иқлимӣ гӯсфандони ҳисориро ба кулӣ аз дигар зотҳои гӯсфандон фарқ мекунонад.

Баландӣ то кӯҳони кӯчқорҳо ба ҳисоби миёна 87 см, дар мешҳо -79 см, дарозии қачи бадан, мутаносибан 87 ва 85 см, паҳнии қафаси сина - 22 , чуқурии қафаси сина 35,5 см-ро ташкил менамояд. Тароши пашми миёнаи солна дар кӯчқорҳои калонсол 1,4 кг, дар мешҳо бошад, 1,2 кг ташкил намуда, дағалии пашм ба тароши он таъсири манфӣ мерасонад.

Гӯсфандони ҳисорӣ хусусияти баланди зудрасӣ дошта, махсусан барраҳои модина тез вазн гирифта, дар синни 1,5 солагӣ вазни зиндаи онҳо аз вазни зиндаи гӯсфандони болиғ 95 %-ро ташкил намуда, дар

синни соли 2,5 солагӣ вазнашон ба вазни гӯсфандони калон баробар мешавад.

Гӯсфанди зоти хисорӣ дар байни гӯсфандони думбадор калонҷуссатарин гӯсфанд дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, ин гӯсфандон ҳоло ҳам дорои ин имконият ҳастанд. Ҳамин тавр, аз таърихи гӯсфандпарварии зотӣ хисорӣ маълум гардид, ки ҷангоми дарозии бадани қариб якметра, вазни зиндаи баъзе қўҷқорҳо то 216 кг, қўҷқорбарраҳои 5-6 моҳа бошад то 60-65 кг мерасад. Дар қўҷқорҳои алоҳидаи бӯрдоқишуда вазни қассобишавандашон ба 105-110 кг ва аз он ҷумла вазни думбаашон 40 - 45 кг мерасад.

Дар марҳилаи муосир гӯсфандони зоти хисорӣ ба ҳисоби миёна дорои чунин нишондодҳои маҳсулноки мебошанд: вазни зиндаашон ҷангоми таваллуд дар баррачаҳои модина-5-6 кг, дар қўҷқорбарраҳо-5,5-6,5, баррачаҳои 6-моҳа мутаносибан 40-45, ва 45-48, 18 моҳа, мутаносибан, 60-65 ва 80-90 кг, мешҳои калонсол 70-80 ва қўҷқорҳо-120-165, дар гӯсфандони беҳтарин бошад, мутаносибан 135-185 кг.

Дар айни замон қорҳои хушзоткунӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти хисорӣ асосан дар самти зиёд намудани вазни зинда, зудрасӣ ва сернаслии онҳо дар дохили зот гузаронида мешавад.

Дар байни гӯсфандони хисорӣ се типҳои конститутиалии - маҳсулноки - типҳои «А», «Б» ва «В»-ро фарқ мекунанд.

Типи «А» - гӯсфандоне, ки дорои устухонбандии мустаҳаками муътадил, тану тӯши боқувват, шаклҳои баръало намоёни намуди зоҳирӣ ва сифатҳои хуби сергӯштию серравғанӣ ва пашмӣ дар дохили зот ба талабот ҷавобгӯ буда, мебошанд.

Типи «Б» - гӯсфандони ин тип устухонбандии ниҳоят боқувват, сари калони вазнин, конститутисияи дағал ва сифатҳои баръало маълуми сергӯштию серравғанӣ, аммо пашми ниҳоят бесифат, ки дорои бисёр мӯйҳои хушк ва мурда мебошад, фарқ мекунанд.

Типи «В» - ба ин гӯсфандон устухонбандии нозуки на он қадар хуб инкишофёфта, сохти бадани нозук, сари сабук, бадани нисбатан борику сабук, сандуки синаи на он қадар инкишофёфта, думбаи андозааш хурд, аммо пашми нисбатан дароз ва мулоим, хос мебошад.

Тибқи маълумоти Осипова В.А. (1970) таносуби миқдори ин типҳо дар рама бо чунин тарз: «А» - 58, Б» - 22,9 ва «В»-18,6% зоҳир мегардад. Тибқи таҳқиқотҳои ин олим муқаррар карда шудааст, ки дар вақти таваллуд вазни зиндаи баррачаҳои типҳои «Б» нисбат ба типҳои «А» то 23,1% ва дар баробари ин типҳои «А» нисбат ба типҳои «В» то 18,2% зиёд мебошад. Дар синни 3,5 солагӣ аз рӯйи ин нишондод мешҳои типҳои «Б» ҳамсолони типҳои «А» ва «В» мутаносибан ба миқдори 5,12 ва 12, 44 кг бартарӣ доранд.

Омӯзиши хусусиятҳои зудрасии гӯштии гӯсфандони дохилизотии типҳои «А» ва «Б» (Лючипи Л.В., 1974) аз он шаҳодат медиҳад, ки типҳои «А» нисбат ба типҳои «Б» бо доштани бофтаи инкишофёфтаи мушакӣ, зудрасӣ ва бо баъзе нишондодҳои диққатҷалбкунандааш, фарқ мекунад. Аз ҷумла, аз рӯйи баромади гӯштӣ қўҷқорбарраҳои типҳои «А» аз ҳамсолони типҳои «Б» то 1,5 %, аз рӯйи коэффитсенти гӯштнокӣ бошад, то 2,9 % бартарӣ доранд. Вазни зиндаи қўҷқорбарраҳои типҳои «Б» дар синни чормоҳагиашон то 1 кг, дар синни 8-моҳагӣ то 2 кг нисбат ба ҳамсолони худии типҳои «А» зиёд мебошад.

Ошкор карда шудааст, ки коэффитсиенти баландии ба меросгузарию вазни зинда дар гӯсфандони типҳои «Б»- +0,502 мебошад, дар ҳамсолони типҳои «А» ин нишондод нисбатан паст буда, ба +0,343 баробар аст. Коэффитсиенти ба меросгузарию тароши пашм бошад, дар гӯсфандони типҳои «А» дар синни 5 моҳагӣ ба 0,126 ва дар синни 30 моҳагӣ ба андозаи 0,146 назар ба чорвои типҳои «Б» паст мебошад (Саломатин В.П., 1974).

Тибқи маълумоти Гусейнов А.М. (1970), аз рӯйи сохтори гистологӣ ва нишондодҳои физиکیю-механикии пӯсти типҳои дохилизотии дар боло зикргардида ягон фарқияти чашмрас на дар ашё ва дар намуди ашёи коркардшуда, дида намешавад. Танҳо аз рӯйи кандашавӣ дар

қисмати поёнӣ, инчунин ғафсии нисбии начандони зиёди қабати турмонанди пӯсти аслӣ ва ғафсии бандчаҳои коллагенӣ пӯсти гӯсфандони типи «А» нисбат ба типи «Б» андаке камӣ дорад.

Яке аз омилҳои муҳим, ки фойданокии парвариши гӯсфандони зоти ҳисориро муайян менамояд, ин наслнокии онҳо ба шумор меравад. Ин нишондод дар мешҳои гӯсфандони зоти ҳисорӣ ба ҳисоби миёна ба 100 сар меш 100-105 барраро ташкил медиҳад. Аммо ин нишондодро бо роҳи селекционӣ, яъне интиҳоб ва ҷуфтқунонии падар ва модар аз рӯйи нишондодҳои сернаслӣ, фарбегии хуб ва нигоҳдории мувофиқ, ҷуфтқунонӣ бо гӯсфандони сернасл баланд бадоштан мумкин аст.

Раҳимов Ш.Т. (1984) ҳосияти бамеросгузариҳои типи барраҳоро, ки хангоми хостагирии якҷинса ва гуногунҷинсаи волидайнӣ онҳо аз рӯйи типи дохилизотӣ ба даст оварда шуда буданд, омӯхта, муқаррар намуд, ки хангоми хостагирии якҷинсаи ҳайвоноти типи «А» ва «Б» дар наслҳои худ мутаносибан то 70,76 ва 65,00 % типи волидайнӣ худ ба мерос мегузаранд. Бояд қайд намуд, ки вазни зинда ва нишондодҳои нисбатан зиёди рушду инкишофи бадан ба наслҳои хостагирифташудаи якхелаи волидайнӣ типи «А» ва «Б», камтаринаш бошад, аз интиҳобу хостагирии ниҳоят гуногун зоти модинаҳои типи «В» зоҳир мегардад.

Яке аз ҳосиятҳои фарқкунандаи гӯсфандони зоти ҳисорӣ, қобилияти баланди тобоварӣ ва мутобиқшавии онҳо ба шароити нигоҳубини солонаи чарогоҳӣ маҳсуб меёбад. Бо туфайли ин аломати ирсии меросгузор, давомнокии истифодаи хоҷагидорӣ мешҳо 7-8 солро ташкил менамояд (Сафаралиев Г., 1988).

Дар бехтар гардонидани хусусиятҳои зотию маҳсулнокии гӯсфандони зоти ҳисорӣ нақши муҳимро пайдарҳамии таҳқиқотҳо, ки аз ҷониби як қатор муаллифон таҳти роҳбарии профессор Форсихонов С.И. амалӣ гаштанд, бозидаанд (Хайитов А., 1979, 2000; Осичкин Г.Н., 1986;

Турдиқулов Т.,1990; Бобоев С.Т., 1983; Отаева М., 1990; Бобокалонов И.И.,1998; Раҳимов Ш.Т., 2000; Раҷабов Н.А, 2000 ва диг.)

Дар натиҷаи ин таҳқиқотҳо сохтори зоте ба вучуд оварда шуд, ки он ба гӯсфандони зоти ҳисорӣ мансуб буда, қисми дохили зотӣ (фархорӣ, шаҳринавӣ, сурхондарёӣ), типҳо (заводӣ, минтақавӣ, конститутионалӣ), авлодҳо, оилаҳо ва ғайраро дар бар мегиранд.

Саршумори беҳтарини гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар заводи зотпарвари «Ҳисор»-и ноҳияи Фархори вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ба ин завод нақши пешбарандаи парвариши гӯсфандони ин зоти маҳсулнокиашон баланд мансуб мебошад. Маҳз барои ҳамин, дар ин хоҷагӣ, дар натиҷаи таҳқиқоти бисёрсолаи илмӣ бо ҳамкориҳои зиҷ бо мутахассисони хоҷагӣ ҷинси нави дохилизотии заводи ба номи «Фархорӣ» ба вучуд оварда шуд.

Типи заводи «Фархорӣ»-и зоти гӯсфандони ҳисорӣ дар Реестри давлатии дастовардҳои селекциони Кумитаи давлатӣ оид ба корҳои ихтироот ва кашфиёти собиқ ИҶШС дар соли 1989 тасдиқ ва ба қайд гирифта шудааст. Дар фармони Кумитаи давлатии агросаноатии ИҶШС аз 02-08-1989, таҳти №58-ПК-2 «Дар бораи типҳои нави дохилизотии заводи зоти гӯсфандони ҳисорӣ» қайд гардидааст, ки гӯсфандони типҳои нави заводӣ дорои ҳаҷми бузург буда, вазни зиндаи қўҷқорҳо 135-140 кг, мешҳо 85-90 кг, барраҳои нарина ва барраҳои модина хангоми ҷудокунӣ аз модарҳояшон дар синни 3- 4-моҳагӣ мутаносибан 40-43 ва 35-39 кг, дар синни 1,5 солагӣ 85-95 ва 67-72 кг-ро ташкилил медиҳад. Ба ҳар як меш ба ҳисоби миёна дар рама то 50 кг гӯшт бо вазни зинда истехсол карда мешавад. Вазнафзункунии шабонарӯзии ҷавонаҳо хангоми бӯрдоқикунӣ то 227 г мерасад (Раҷабов Н.А., 2004; Раҳимов Ш.Т, Раҷабов Н.А., 2017; Ҳайитов А.Ҳ., Ҷураева У.Ш., Қурбонов К. М., 2017).

Дар расми 2 яке аз саравлодиҳои типҳои дохилизотии «Фархорӣ»-и гӯсфандони зоти ҳисорӣ оварда шудааст.



Расми 2.- Қўчқори наслии типи дохилизоти “Фархорӣ”-и
гўсфандони зоти ҳисорӣ

Бо туфайли парвариши тўлони «худ дар худ» дар шароити маҳдуд, гўсфандони ҳисории типи нави заводӣ ба таври устувор аломатҳои арзишноки хочагидорию фойданоки худро ба наслҳо мерос мегузоранд ва барои беҳсозӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии гўсфандони зоти ҳисорӣ ва дигар зотҳои сергўшту серравған дар Тоҷикистон ва мамлакатҳои ҳамсои Осиёи Марказӣ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. То лаҳзаи тасдиқкунӣ шумораи умумии типи нави заводи фархорӣ 9,1 ҳазор, аз он ҷумла мешҳо 7,5 ҳазор сарро ташкил менамуд.

Дар муқоиса бо гўсфандони дигар рамаҳо, гўсфандони типи нави заводӣ қобилияти баланди мутобиқат ба роҳравӣ дар ҷарогоҳҳои кӯҳӣ (300-350 км), қафаси синаи беҳтар инкишофёфта, вазни зинда ва наслнокии нисбатан зиёд доранд.

Чӣ тавре, ки таҳқиқотҳои махсус нишон доданд, гӯсфандони типи заводӣ дорои сифатҳои хуби фарбеҳшавӣ доранд. Ҳангоми хӯрокдихии назоратӣ қўчқорбарраҳои 7,5 моҳа дар давоми 45 рӯз ҳангоми фарбеҳкунӣ вазни зиндаашонро ба 10,22 кг ё 22,5% афзун намуданд, вазнафзункунии шабонарӯзии миёнаи онҳо ба 227 гташкил намуд. Ба 1 кг вазнафзункунӣ ба ҳисоби миёна 5,53 воҳиди хӯрокаи ва 622 г протеини ҳазмшаванда хароҷот карда шудааст.

Миқдори тароши пашми солонии қўчқорҳои наслдеҳ - 2,16 кг, мешҳо - 1,12, барраҳои наринаи 1,5 сола - 1,26 ва модина 1,1 кг, барраҳои модина ва наринаи то синни яксола мутаносибан - 0,58 ва 0,61 кг-ро ташкил менамояд. Пашми гӯсфандони ҳисории типи нав аз рӯйи сифатҳои худ ба навъи аз ҳама пасти дағал мансуб буда, танҳо дар барраҳои тароши аввалин, ки сифати беҳтарро дорад, метавонанд ҳамчун ашёи хом барои тайёр намудани маснуоти қолинӣ коршоям бошад.

Тибқи маълумоти Иттиҳодияи ҷумҳуриявии зотпарварии Тоҷикистон солҳои 1985-1986 аз заводи зотпарварии «Ҳисор» ба хоҷагиҳои Ҷумҳурии Ўзбекистон зиёда аз ду ҳазор сар қўчқорбарраҳои зотӣ фурухта шудаанд.

Дар айни замон дар ду хоҷагии зотпарварии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи олимони Институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва мутахассисони хоҷагиҳои зотпарварӣ корҳои илмию селекционӣ оид ба офаридани типи нави дохилизотӣ, бо номи «Шаҳринавӣ» ба анҷом расонида шуд. Соли 2022 аз тарафи Комиссияи давлатии апробатсионӣ ин типи гӯсфандони зоти ҳисорӣ мусбат баҳогузорӣ карда шуда, аз тарафи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунон дастоварди нави селекционӣ тасдиқ карда шудааст.

Саршумори селекционии типи офаридашуда бо нишондиҳандаҳои зерини маҳсулнокии шарҳ дода мешаванд: вазни зиндаи қўшқорҳои наслдеҳ 135-145 кг, дар беҳтаринҳо то 175 кг, мешҳо-85-90 кг, дар беҳтаринҳо то 135

кг. Гӯсфандони типи мазкур дар баробари вазни зиндаи баланд, инчунин дорои маҳсулнокии пашм ва сернасли низ мебошанд.



Расми 3.- Қўчқори наслии типи дохилизотии “Шаҳринави”-и гӯсфандони зоти ҳисорӣ

Дар мукамалгардонии нишондодҳои хушзоткунӣ ва маҳсулнокии гӯсфандони зоти ҳисорӣ Ўзбекистон нақши махсусро фаъолияти нуқтаи давлатии хушзоткунӣ ноҳияи Дехнав ва таҳқиқотҳои институти илмӣ-таҳқиқотии чорводорӣ Ҷумҳурии Ўзбекистон бозиданд.

Беҳтарин қисми саршумори зоти гӯсфандони ҳисорӣ дар хоҷагии «Коммуна»-и ноҳияи Сариосиё ва 6-хоҷагии ноҳияҳои Бойсун ва Дехнав ҷойгир шудаанд. Онҳо дорои чунин нишондодҳои маҳсулноқӣ мебошанд: вазни зиндаи мешҳои калонсол 65-69 кг, қўчқорҳо 81-112 кг, дар синни 2,5 солағӣ бошад, мутаносибан 54-60 ва 67-72 кг-ро ташкил менамоянд. Дар мешҳои баландии кӯҳон ба ҳисоби миёна 76,2 (69-82), устухони думғоза-76,7 (72-84) ва дарозии қачии бадан 77,3 (70-83) см-ро

ташкил менамояд. Ин нишондодҳо аз он далолат медиҳад, ки гӯсфандони зоти ҳисории Ўзбекистон назар ба зоти гӯсфандони ҳисории Тоҷикистон дорои нишондодҳои нисбатан пасттари маҳсулноқӣ мебошанд.

Дар зиёд намудани саршумори гӯсфандони зоти ҳисори мавқеи муайянро гузаронидани таҳқиқотҳои пайдар пай, бо мақсади беҳтар кардани қобилияти такрор истеҳсолкуни гӯсфандони ин зот ишғол мекунад. Масалан наслнокии гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар шароитҳои истеҳсоли ё хоҷагӣ 89,2 - 94,00 барраро ба 100-сар меш ташкил дода, ин нишондод аз як қатор омилҳо вобастагӣ дорад. Нишондоди баландтарини сернаслӣ дар мешҳои вазни зиндаашон 65-70 кг, 108,55-114,28 % ва дар синни 4-солагӣ 110,96-111,84 % мушоҳида карда мешавад.

Нишондоди баландтарини бордоршавӣ ва дугоникзоӣи мешҳои зоти ҳисорӣ дар мешҳои типи “А”, миёна - дар типи “Б” ва камтарин дар типи “В” дида мешавад (Раҳимов Ш.Т., 1988).

Муофиқи маълумотҳои Раҳимов Ш.Т. Бобокалонов И.И. (2019) табиқ намудани интиҳоб ва хостагирии мақсадноки волидайн аз рӯи аломат ё хусусияти дугоникзоӣ дар заводи зотпарварии “Ҳисор”-ноҳияи Фархор ва хоҷагии зотпарварии “Ҳамид”-и ноҳияи Варзоб мутаносибан аз ҳар 100-сар меш ба гирифтани 116,33 ва 118,18 барра мусоидат намудаанд. Ҳамин тавр дар заводи зотпарварии “Ҳисор”-ноҳияи Фархор нисбат ба тарзи ҷуфтикунонии мешҳои дугоникзо бо кӯчқорҳои аз мешҳои якто тавалуд мекардагӣ гирифта шуд, мешҳои яктотавалуд мекардагӣ бо кӯчқорҳои аз мешҳои дугоникгирифта шуда, мешҳои якто тавалуд мекардагӣ ва кӯчқорҳои аз чунин мешҳо гирифташуда аз 5,22; 7,03; 10,33 % барра зиёд гирифта шудааст, дар хоҷагии зотпарварии ба номи Ҳамид бошад аз 4,29; 4,06 ва 12,37% зиёд барра гирифта шудааст.

Муайян карда шудааст, ки сурати баланди мубодилаи моддаҳо дар организм ба сернаслӣ мусоидат мерасонад. Масъалаи наслнокии

мешҳои дараҷаи фаъоляти фермени АСТ баланд буда, ба 100-сар меши таваллудкарда 110 барра рост меояд, ФИ бошад- 114,7 ва ФТ - 114,28 %. Муқаррар карда шудааст, ки ҷуфтikuнонии наслҳои якуми дурагаи зоти хисорию-романовӣ бо қўҷқорҳои зоти хисорӣ имконият медиҳад, ки аз 100 - сар меш 150 - сар барра гирифта шавад. Интихоби мешҳои дар давоми сол якчанд маротиба ба хоҳиш меомадагӣ ва истифодаи дурусти онҳо дар такрористехсолкунӣ имконият медиҳад, ки аз ҳар 100 - сар меш дар давоми 2 - сол 269 - сар барра гирем. Истифодаи препаратҳои синтетикии простогландин F-2 алфа дар ҳамин давра имкон медиҳад, ки 245,25 барра гирифта шавад (Раҳимов Ш.Т., 2000).

Мувофиқи таҳқиқоти Қодиров А.С. (1997), ки бо ғўсфандони зоти хисорӣ гузаронида шудааст муайян гардид, ки 87 % барраҳои модина дар синни 8-9-моҳа ба хоҳиш меоянд. Дар мешҳои 18-20-моҳа бошад ин нишондод ба 93 % мерасад, дараҷаи бордоршавии онҳо бошад ба ҳисоби миёна мутаносибан 79,31 ва 86,02 %-ро ташкил медиҳанд. Истифодабарии барвақтии барраҳои модина дар раванди такрористехсолкунӣ ва гузаронидани онҳо ба подаи асосӣ имконият медиҳад, ки бо таври иловагӣ аз 100-сар меш мутаносибан 79,31 барра ба даст орад. Давом додани таҳқиқотҳо дар соли оянда имконият доданд, ки чунин натиҷа ба даст оварда шуд. Бордоршавии мешҳо мутаносибан дар гуруҳҳои таҷрибавӣ 85,33 ва назоратӣ - 87,01% ва гирифтани барра бошад аз 100-сар меш 92 ва 94,01-сарро ташкил дод.

Дар айни замон саршумори умумии зоти ғўсфандони хисорӣ дар Тоҷикистон беш аз 2,0 млн. сарро ташкил мекунад. Барои парвариши он дар Тоҷикистон 7 заводу хоҷагҳои зотпарварӣ машғуланд. Бо шарофати вазни зиндаи баланд дар арсаи ҷаҳон минтақаи парваришу афзоишдиҳии ғўсфандони зоти хисорӣ танҳо дар Тоҷикистон маҳдуд нест. Тайи солҳои гуногун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ғўсфандони зоти хисорӣ ба Ҷумҳуриҳои Ўзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, инчунин

ба Федератсияи Россия, Украина ва Белоруссия интиқол дода шуда, парвариш карда мешаванд.

Накши гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар такмилдиҳии маҳсулнокии гӯсфандони зоти думбадор ва офаридан зотҳои нав дар ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон хеле калон мебошад. Масалан, дар натиҷаи истифодабарии гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар Тоҷикистон зоти гӯсфандони тоҷикии сергӯшту равған ва серпашми тоҷикӣ, дар Қазоқистон зотҳои думбадори «ордабасинӣ», ниммахинпашми «актюбинӣ», дар Қирғизистон зоти думбадори “Айкулӣ”, дар Ўзбекистон типҳои сергӯшту равған ва серпашми «устюртӣ», инчунин типҳои думбадори «келесӣ» ва «андичонӣ» офарида шудаанд. Дар ин ҳолат корҳои илмӣ таҳқиқоти оид ба офаридани зотҳо ва типҳои ҷинсҳои идома доранд.

Саршумори беҳтарини гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар заводҳои зотпарварии «Ҳисор»-и ноҳияи Фархор, КВД «Зотпарвар»-и (ш. Ҳисор) Агентии захираҳои таъйиноташ махсуси дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, кооперативи истеҳсолии «Сомонҷон»-и ноҳияи Данғара, кооперативи истеҳсолии «Дилшод-Б»-и ноҳияи Варзоб ва як қатор дигар хоҷагиҳо парвариш меёбанд. Ин хоҷагиҳо дар парваришу афзоишдиҳии гӯсфандони хушзоту баландмаҳсул накши асосӣ доранд.

Ҳамин тариқ таҳқиқотҳои гузаронидаи дар боло зикр шуда имконият доданд, ки қобилияти ирсии гӯсфандони зоти ҳисорӣ, маҳсулнокии баланди онҳо ва мутобиқ будан ба шароити нигоҳдорӣ дар давоми сол дар ҷароғоҳо муайян карда шавад. Бо назардошти муайян кардани чунин қобилиятҳо саршумори гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол меафзояд ва қисми зиёди саршумори гӯсфандонро дар хоҷагиҳои шаклашон гуногуни ҷумҳурӣ ташкил медиҳад.

1.3.2. Зоти гӯсфандони ҷойдорӣ

Ин зоти гӯсфандон ба гурӯҳи гӯсфандони думбадори гӯшту-равғандех дохил мешаванд. Онҳо аз ҷихати сохти бадан ва намуди зоҳирӣ ба гӯсфандони зоти хисорӣ наздик буда, аз рӯйи маҳсулнокии гӯшту равғанӣ паст ва пашм бошад баландтар аст. Пашмашон дурушт мебошад. Гӯсфанди зоти ҷойдорӣ ба шароити душвори гарму-хунук тобовар мебошанд ва дар шароити чарогоҳӣ парвариш карда мешаванд.

Зоти гӯсфандони таҳҷоии дағалпашми думбадор дар Тоҷикистони Шимолӣ ва Ўзбекистон ҳамчун гӯсфандони ҷойдорӣ ба ҳисоб меравад, ки маъноӣ гӯсфанди маҳалиро дорад. Ин зот асосан дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва водии Фарғона ва баъзе ноҳияҳои вилоятҳои Тошканд, Сирдарё, Самарқанд, Қашқадарё, инчунин дар Ҷумҳурии худмухтори Қароқалпоқистони Ҷумҳурии Ўзбекистон, ноҳияҳои чануби Ҷумҳурии Қирғизистон паҳн гардидааст.

Гӯсфандони ин зот нисбатан ҷуссаи хурд дошта, вазни зиндаи мешҳо 50-65 кг, кӯчқорҳо - 70 - 85 кг-ро ташкил медиҳад (Ҳайитов А.Ҳ., Раҷабов Н.А., Ҷураева У.Ш., 2012).

Мутобиқшавии ин зот нисбат ба шароитҳои иқлими таҳҷой, тобоварӣ дошта, мустаҳкамии тана, зудрасии хуб ва қобилияти баланди дар чарогоҳ парваришбӣ фарқ мекунад.

Яке аз хусусиятҳои биологии ин зот аз он иборат аст, ки дар катори маҳсулнокии сергӯштию серравғанӣ, дорои пашми на он қадар паст мебошад. Ҳамоҳангии ин сифатҳо гӯсфандони ҷойдориро ҳамчун як зоти ниҳоят арзишнок арзёбӣ менамояд.

Дар расми 3 кӯчқори наслдеҳи зоти ҷойдорӣ оварда шудааст.



Расми 4.- Қўчқори наслии гўсфандони зоти чойдорӣ

Гўсфандони думбадори чойдорӣ аз рӯи ҳаҷмашон танҳо аз зотҳои гўсфандони ҳисорӣ (Кияткин П.Ф., 1952) ва эдилбойӣ паст мебошад. Асосан ранги гўсфандони зоти чойдорӣ сиёҳ буда, дар шумораи ками онҳо ранги зардчатоб ва хокистарӣ низ вомехӯрад.

Рамаҳои аз ҳама маҳсулнокиашон баланди гўсфандони чойдорӣ дар ноҳияҳои Б. Фафуров, Спитамен, Деваштич, Конибодони вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ноҳияҳои Қароқалпоқ, Галяралӣ, Зомини вилояти Самарқанд ва ноҳияи Ховасти вилояти Тошканди Ҷумҳурии Ўзбекистон парвариш меёбанд. Вазни зиндаи миёнаи мешҳо дар ин ноҳияҳо то 68-73 кг расида, тароши солонаи пашми онҳо ба ҳисоби миёна 1,9-2,2 кг-ро ташкил менамояд.

Пашми гӯсфандони ҷойдорӣ дағал, гугогунчинс буда, ба гурӯҳи ордовихо мансуб доништа мешавад. Дар гӯсфандони калонсол пашм рост ё мавҷдори дароз буда, аз кокулон иборат мебошад. Дар байни печҳои пашм дар барраҳо ҳангоми таваллуд ва миқдори пашм дар чорвои калонсол вобастагӣ ошкор карда шудааст. Чӣ қадаре ки печҳо хурд бошанд, ҳамон қадар тибит ва пашм зиёд шуда, сифати он хеле беҳтар мешавад (Стакан Т.А., 1945).

Пашми яклухт дар гӯсфандони ҷойдорӣ дар тамоми бадан, гардан, сар (ба истиснои фук), дар пойҳои пеш то буғуми банди даст ва дар пойҳои қафо то буғуми зону мерӯяд (Киятин П.Ф., 1968). Дар пашми гӯсфандони тароши якум тибит ба ҳисоби миёна 43 %, пашми гузаришӣ – 6 %, қил ва мӯи мурда – 51 %, дар пашми баҳории мешҳои калонсол бошад, мутаносибан 55, 20 ва 25 %; қўҷқорҳои калонсол 68,7 ва 24 %-ро ташкил менамояд. Дар пашми модинаҳои тароши якум борикии тибит ба ҳисоби миёна 18 мкм, пашми гузаришӣ - 37 мкм, қил ва мӯйҳои мурда - 66 мкм; дар пашми баҳории мешҳои калонсол мутаносибан 21, 48 ва 108 мкм-ро ташкил менамояд. Дар пашми барраҳои модинаи тароши якум дарозии тибит ба ҳисоби миёна 8,1 см, пашми гузаришӣ - 9,6 см, қил ва мӯи мурда - 10,4 см; мешҳои калонсол мутаносибан 12,4; 17,2 ва 16 см-ро ташкил менамояд.

Дар Ҷумҳурии Ўзбекистон саъю кӯшиш намудаанд, ки вазни зиндаи гӯсфандони ҷойдориро зиёд ва сифати сергӯштию серравғании онро бо роҳи ҷуфтikuнонӣ бо гӯсфандони зоти ҳисорӣ беҳтар намоянд. Ин таҷрибаҳо дар вилоятҳои Фарғона, Самарқанд ва Тошканд гузаронида шудаанд. Аммо натиҷаҳо ба муваффақият ноил нагардиданд - дар гӯсфандони дурага вазни зинда ҳамагӣ ба 1,1 % зиёд шуд ва дар синни 2,5 солагӣ дар қўҷқорҳо нисбат ба вазни гӯсфандони зоти ҳисорӣ 77 %, дар мешҳо бошад -79 %-ро ташкил намудаанд (Курганов И.А., 1940; Кияткин П.Ф., 1952; Раҳимов А. А., 1953). Ғайр аз ин, чунин

чуфтикунонӣ ба пастравии тароши пашм, кӯтоҳшави ва паст шудани сифати он оварда расонид.

Дар рамаҳои беҳтарин вазни зиндаи барраҳои модина хангоми таваллуд 3,5 -4,0 кг ва бараҳои нарина бошад 3,8 -4,3 кг, дар синни 4 -5 моҳагӣ мутаносибан 27-29 ва 30 - 33, дар сини 18-моҳагӣ 40 -45 ва 50 -55 кг, мешҳои калон 50 -55 кг, қўчқорҳо 65 - 75 кг-ро ташкил дода, вазни зиндаи беҳтаринашон бошад, 70 ва 90 кг-ро ташкил намуданд.

Вазни рағғани дунба ба ҳисоби миёна дар мешҳо ба 5,0 - 6,0 кг, дар қўчқорҳо 8,0 - 10 кг ва беҳтаринҳояш бошад ба 10 -15 кг баробар аст. Баромади гўшти тоза ба ҳисоби миёна 55- 51 % -ро ташкил дода, дар гўсфандони бӯдоқикардашуда бошад, то ба 57 % мерасад, наслнокӣ ба 100 сар меш 100 - 105 барраро ташкил медиҳад. Тароши пашм дар мешҳо 1,8 - 2,0 кг, дар қўчқорҳо бошад 2,5 - 3,0 кг, аз он ҷумла баромади пашми тоза 72 - 75 %-ро ташкил медиҳад (Раҳимов Ш.Т., Раҷабов Н.А., 2017).

Дар Тоҷикистони Шимолӣ аз қадим гўсфандони думбадори ҷойдориро парвариш менамоянд. Як қатор ноҳияҳои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон (Айнӣ, Панҷакент, Истаравшан, Деваштич, Спитамен, Конибодом ва ғайраҳо) ҳамчун минтақаи парвариши зоти тозаи гўсфандони ҷойдорӣ муайян карда шудаанд. Дар 56 хоҷагии ин минтақа қўчқорҳои наслдеҳи зоти ҷойдорӣ омӯхта шуда буданд, ки аз онҳо ба гуруҳи гўсфандони зотӣ 1542 қўчқор (31,3% аз ҳисоби тамоми қўчқорҳои наслдеҳ), мансуб доништа шуда буд. Вазни зиндаи миёнаи қўчқорҳои калонсол 75 кг, беҳтаринаш – 90 -100 кг-ро ташкил меод. Вазни зиндаи миёнаи мешҳо дар тирамоҳ 58 - 62 кг, беҳтаринаш - 80 кг, модинаҳои то 18 моҳа – 42 - 48 кг-ро ташкил доданд (Маргулис И., 1980).

Саршумори гўсфандони ҷойдорӣ дар вилояти Суғд ба қадри кофӣ минтақабоб шуда, аз рӯйи инкишоф аз саршумори ин зот дар Ёзбекистон монданӣ надоранд.

Дар натиҷаи корҳои селекционӣ таркиби пашми гӯсфандони ҷойдории вилояти Суғд нисбатан яххела буда таркиби сифатии он беҳтар мегардад. Сифати пашм гӯсфандони ҷойдорӣ қариб ду маротиба афзуда, таркибаш нисбатан мулоим, миқдори қил кам ва миқдори нахҳои гузаришии пашми классҳои 1-ум баланд гардид (35,5 % дар соли 1977, дар муқоиса 19,8 % дар соли 1966), миқдори пашми арзишаш нисбатан пасти классҳои 3-юм бошад, то ду маротиба (аз 38,4 то 13,5 %) кам шудааст.

1.3.3. Зоти гӯсфандони сергӯшту сerratвған ва серпашми тоҷикӣ

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ таҳти роҳбарии академик Алиев Ғулом Алиевич дар давраи солҳои 1947-1963 ба вуҷуд оварда шуда, дар соҳаи чорводории Тоҷикистон дастоварди бузурги селекционӣ ба ҳисоб меравад.

Соли 1947 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои илмию таҳқиқотӣ оид ба офаридани зоти гӯсфандони сергӯшту сerratвған ва серпашм дар асоси ҷуфтикунонии мешҳои гӯсфандони зоти ҳисорӣ бо кӯчқорҳои зоти сарочинӣ, оғоз гардида буд. Гӯсфандони сарочинии думбадор зоти сергӯшту сerratвған ба ҳисоб рафта, дорои пашми нимдурушт ва тароши пашми баланд мебошанд. Пашми онҳо мӯи мурда ва қил надорад. Муйҳои мобайнӣ ва тибит аз рӯи борикиашон ба ҳам наздиканд. Асосан мӯи онҳо ранги сафед дошта, ҳангоми дастмолкунӣ маҳин буда, ҷилои хуб дорад. Тароши пашми миёнаи солонаи кӯчқорҳо ба 4,5 кг баробар аст.

Дар он солҳо дар совхозии гӯсфандпарварии ба номи Куйбишев яқчанд рамаи гӯсфандони модинаи дурагаи линколнию ҳисорӣ (лингисҳо), ки баъди корҳои Васин Б.Н. боқӣ монда буданд, парвариш меёфтанд. Ҳангоми ҷуфтикунонии баръакси гӯсфандони модинаи

лингисӣ бо қўчқорҳои ҳисорӣ, пашми насли онҳо аз лингисӣ дида бадтар гашт. Муаллифи зоти оянда ҳамчун чораи мубориза бар зидди бадшавии пашмӣ дар наслҳои минбаъдаи лингисӣ пешниҳод намуд, ки онҳо бо қўчқорҳои зоти сарочинию-ҳисории (саргисӣ) насли 1-ум ҷуфти карда шаванд.

Алиев Ғ.А. (1967) чунин нақшаи ба вуҷуд овардани зоти нави сергӯшту серравған ва серпашми тоҷикиро пешниҳод гамудааст:

-бадастории гӯсфандони типи дилхоҳ бо роҳи ҷуфтикунонии мешҳои гӯсфандони зоти ҳисорӣ бо қўчқорҳои зоти сарочинӣ ва мешҳои лингисӣ бо қўчқорҳои саргисӣ;

-интиҳоб ва парвариши типи дилхоҳи бадастомада бо роҳи хостагирии мақсаднок ва ҷуфтикунонии «худ ба худ»;

-ҷуфтикунонии минбаъда ва мукамалгардонии типи бавучудовардашудаи гӯсфандони думбадору серпашм.

Ба гӯсфандони типи дилхоҳ гӯсфандоне мансуб доништа шудаанд, ки танаи бақувват дошта, вазни зиёди кофӣ, қаду басти дуруст инкишофёфта, дорои гардани нисбатан сермушаки дароз. Кӯҳон, тахтапушт ва думғозаи онҳо васеъ, қавфаси сина чуқур ва васеъ, шакли бадани гирд, пойҳои дуруст гузошташуда, дорои рӯйпӯши хуби шохини сум мебошанд. Ҳаҷми думба калон ё миёна, васеъ, бардошташуда ё каме овезон мебошад. Ранги пашми яклухти сафед дошта, мӯи рӯйпӯш зардчатоб, бур ё бури сиёҳтоб мебошад.

Бо ақидаи Алиев Ғ.А. дар давоми зотбарорӣ гӯсфандонро тамоми сол дар чарогоҳ нигоҳ дошта ва тобистон дар мавзеҳои баландкӯҳ чаронанд. Мақсади таъмин намудани пойгоҳи мустаҳками хӯрока, барои хӯронидани иловагӣ дар фасли зимистон ва баҳорони барвақтӣ равона карда шуда буд. Дар ин давра ҳар як гӯсфанд то 100 кг беда ё коҳ, 2-2,5 сентнер силос ва 40-50 кг хӯроқиҳои концентратӣ истеъмол намуданд. Гӯсфандон дар чарогоҳҳои куҳӣ дар моҳҳои август-

сентябр (2,0-2,5 моҳ пештар аз муҳлати муқарраршуда) бордор карда шудаанд.

Ҳангоми ҷудо намудани барраҳо аз модаронашон вазни зинда ва тароши пашми яқум ба ҳисоб гирифта шуданд. То лаҳзаи қабули зот дар соли 1963 рамаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ зиёда аз 9 ҳазор сар, аз ҷумла 2/3 ҷисати онҳо аз мешҳо иборат буд. Нисфи мешҳо ба классҳои элита ва 1-ум мансуб доништа шуданд. Модинаҳои таваллуди соли ҷорӣ 20 %-и саршумор ва аз нисф зиёди онҳо (57,5%) классҳои элита ва 1-умро ташкил намуданд.

Қўчқорҳои асосии наслдеҳ 77 сарро ташкил намуданд, ки онҳо ба классҳои элита мансубдоништа шуданд.

Вазни зиндаи қўчқорҳои наслдеҳ ба $131 \pm 0,3$ кг, қўчқорбарраҳои элитаи синнашон 1 сола $72,64 \pm 0,94$ кг; қўчқорбарраҳои 6-9 моҳаи синфи элита - 64,4 кг, модинаҳои навтавлидшуда $5,0 \pm 0,02$ кг, элитаҳои 6-9 моҳаи модина - 50,5 кг, мешҳо калонсол (аз элита то синфи 3-юм) - $70,0 \pm 0,5$ кг, мешҳои намоишии элита - $87,2 \pm 1,43$ кг баробар шуд. Ҳамин тариқ, тибқи рақамҳои оварда шуда маълум гардид, ки зоти нав аз пешгузаштагони худ андозаҳои калон ва зудрасӣ, сифате, ки ба зоти гӯсфандони ҳисорӣ хос аст, ба мерос гирифтаанд.

Наслнокии мешҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ ба ҳар 100 сар меш 100-105 барраро рост меояд (Саъдуллоев Г., 1991; Раҳимов Ш.Т., Раҷабов Н.А., 2017).

Пашми гӯсфандони ин зот аз рӯйи таркиби морфологӣ, ҷило ва сифати нах ба талабот ҷавобгӯӣ буда, барои истеҳсоли қолин, драп ва дигар номгӯи маҳсулотҳои пашмӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад (Алиев Ғ.А., 1967; Юдин А.Ю., 2015).

Чӣ тавре, ки забҳи бисёрқарати махсуси гӯсфандонӣ синну сол ва ҷинсҳои гуногундошта нишон доданд, ки зоти тоҷикии бавучудовардашуда, аз рӯйи баромади гӯшт ва рағани думба аз гӯсфандони зоти ҳисорӣ монданӣ надоранд (Алиев Ғ.А., 1974).

Ҳангоми офаридани ин зот мешҳои зоти ҳисорӣ, кӯчқорҳои сарочинӣ ва дурағаҳои зотҳои ҳисорӣ ва линколнӣ истифода карда шудаанд. Мақсади бавучудории ин зот, аз таъмин намудани саноати қолинбофии ҷумҳурӣ (талаботи комбинати қолинбофии Қайроқум) бо паҳми нимдурушти навъи қолинбоб, қандилмонанди рангаш сафед ва аҳолии ҷумҳуриро ба маҳсулоти анъанавии ғизоӣ - гӯшт ва равғани думбаи сифаташ баланд, иборат буд.

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ то соли 1990 ба сифати беҳукрнии сифатҳои маҳсулнокии зотҳои таҳҷоии сергӯшту серравған дар Қазоқистон, Ўзбекистон ва минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон истифода бурда шудааст (Алиев Г.А., 1968; Эргашев Д. 1972; Гулов Н, 1973; Склад А.Д. 1977 ва дигарон).

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ ба монанди гӯсфандони зоти ҳисорӣ ҳуссаи калон дошта, дунбашон хуб инкишоф ёфтааст.

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз рӯйи аломатҳои тану тӯш ва зудрасии худ шабеҳи гӯсфандони ҳисорию доро мебошанд. Дар рамаҳои зотӣ вазни зиндаи барраҳои модина ҳангоми таваллуд, ба ҳисоби миёна ба 4,5-5,0 кг, барраҳои нарина - 5,0-5,5 кг, дар синни 4,0-5,0 моҳагӣ бошад, мутаносибан, 35-37 ва 37-40 кг, дар синни 18 моҳаги - 50-55 ва 65-70 кг баробар мебошад. Вазни зиндаи кӯчқорҳо ба 100-110 кг ва беҳтаринҳо бошад, то 130-140 кг мерасад. Вазни зиндаи мешҳо аз 60-70 то 80 кг мерасад. Вазни нисбатан баланди мешҳои зоти тоҷикӣ 143,0 кг ва кӯчқорҳои наслдеҳ 177,0 кг-ро ташкил медиҳанд.

Вазни дунбаи кӯчқорҳо ба ҳисоби миёна 10,0-12,0 кг, дар саршумори бӯрдоққикардашуда бошад, то 30,0 кг ва аз ин ҳам зиёдро ташкил медиҳад. Ҳангоми аз модар ҷудо кардани барраҳо дар синни 4-5 моҳагӣ вазни зиндаи кӯчқорбарраҳо 42-45 кг мебошад.. Кӯчқорҳои ахта кардашуда дар синни 6-7 моҳагӣ чунин нишондодҳои қассобишударо доранд: вазни зиндаи пеш аз қассобӣ шудан - 51,2 кг, баромади гӯшт - 19,8 кг, равғани дарунӣ - 1,13 кг ва дунба - 3,21 кг-ро ташкил дод. Вазни

кассобишуда бошад 24,14 кг ва баромади гӯшт 47,2 %-ро ташкил намуд. Дар чорвои бӯрдоқиқардашуда бошад, ин нишондод то ба 60 % мерасад (Юдин А.Ю., 2015; Раҳимов Ш.Т., Раҷабов Н.А., 2017).

Аз рӯйи аломатҳои вазни зинда ва баромади гӯшт қўчқорбарраҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ нисбат ба гӯсфандони зоти ҳисорӣ нишондодҳои нисбатан пасттар доранд (Ҳайитов А.Ҳ, Ҷураева У.Ш., 2016). Мувофиқи маълумоти олимони нишондоди вазни мутлақи мушакҳо аз давраи таваллуд то ба синни калонсоли расидан, нисбат ба гӯсфандони зоти ҳисорӣ пасттар мебошад. Фарқияти аз ҳама зиёд дар гӯсфандони калонсол 10,7 кг муайян карда шудааст. Лекин аз рӯйи таносуби вазни мушакҳо нисбат ба вазни зинда ва тану туш байни ин зотҳо фақият дида намешавад.

Дар соҳаи гӯсфандпарварӣ яке аз намудҳои дастрас ва аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатовар ин фарбеҳкунии гӯсфандон дар чарогоҳ ба шумор меравад. Ин намуди фарбеҳкунӣ имконият медиҳад, ки гӯшти бо сифати арзиши аслиаш паст ва сифати баланд гирифта шавад. Сарфи хӯрокаи ба 1- кг вазнафзуншавӣ ҳангоми фарбеҳкунии чарогоҳӣ дар гӯсфандони синну солашон калон 9-10 воҳиди хӯрокаи, ҷавонаҳои 7-9 моҳа - 6-7 ва то 6 - моҳа 4-5 воҳиди хӯрокаро ташкил медиҳад (Ҳайитов А.Ҳ, Раҷабов Н.А., Ҷураева У.Ш., 2012).

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо маҳсулнокии баланди сергӯштию серравғанӣ фарқ мекунанд. Баромади забҳии онҳо аз 55 то 62 % ташкил медиҳад. Вазни думбаи қўчқорҳои калонсол 10-12 кг ва бӯрдоқишуда - 30-40 кг-ро ташкил медиҳад.

Пашми барраҳо ҳангоми таваллуд тобиши гуногун - аз хокистарии равшан то маллаи сиёҳтобро доранд. Баъди якчанд рӯзи таваллуд фаъолияти пигмент ҳосилшавӣ суст гардида, баъдтар пурра қатъ мегардад. Пашми барраҳои тароши яқум дар синни 4,5- 5,0 моҳагӣ ба пашми сафед ва хокистарии равшан табдил меёбад. Барраҳои таваллудшудаи ин зот метавонанд бо рангҳои гуногун, яъне бо рангҳои

сиёҳ, бӯр, сурх ва бӯри хира таваллуд шаванд. Хусусияти фарқкунандаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз он иборат аст, ки дар синни 8-9 моҳагӣ дар (қариб 96%) пиёзакҳои пашми онҳо раванди синтези пигменти меланин катъ мегардад ва пашми сафеди якранг ба сабзидан оғоз менамояд. Индекси пашм дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ хело баланд мебошад. Пӯсти гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз фасли сол тағйир меёбад [Қаракулов А.Б., Алиев Ғ.А., 2005].

Хусусияти хоси барраҳои ин зот аз он иборат аст, ки ҳангоми таваллуд онҳо ба барраҳои зоти қароқулӣ бо доштани печҳои навъи тобхӯрдаи кӯтоҳ, лӯбиёғиҳо ва нахӯду ҳалқаҳо монанд мебошанд. Печҳо одатан то синни 10-12 рӯзагӣ ҳифз ёфта, баъд мунтазам сохташонро гум мекунанд.

Зоти ин гӯсфандон ба таври бомуваффақият маҳсулнокии баланди сергӯштию серравғаниро бо маҳсулнокии пашмӣ тавъам месозанд. Тароши пашми барраҳо дар синни 4,5 - 5,0 моҳагӣ 1,2-1,5 кг-ро ташкил менамояд. Тароши пашми солонаи мешҳо -2,9 - 3,5 кг, кӯчқорҳои наслдеҳ - 4,0 - 5,0 кг, баромади нахи соф бошад 68-76%-ро ташкил менамояд. Пашми ин гӯсфандон аз 75-81 %, тибити ғафсиаш 20,5-25,0 мкм; 17-21% пашми мобайнӣ (гузаришӣ)-и ғафсиаш 27,3- 40,6 мкм ва 2,0-3,7 % аз қил иборат аст. Дар расми 6 мешҳо пеш аз тарош оварда шудааст.

Чи тавре, ки Юдин А.Ю (2015) қайд менамояд гӯсфандони зоти тоҷикӣ сифатҳои баланди гӯшту равғаниро доро мебошанд ва ин нишондодҳоро аз гӯсфандони зоти ҳисорӣ, инчунин нишондихандаҳои ҳуби пашмиро, аз ҷумла пашми нимдағалро аз кӯчқорҳои зоти сарочинӣ, ки дар ба вучуд овардани зоти гӯсфандони тоҷикӣ иштирок кардаанд, ба худ гирифтаанд.

Ранги пашми барраҳои навтаваллуди ин зот вобаста ба синни сол тағйир меёбад, аммо баъд аз гузаронидани тарош дар синни 5-6 моҳагӣ асосан ранги хокистарранги баландро мегиранд. Тароши пашми бараҳои

5-6 моҳа аз 1,2 то 1,5 кг-ро ташкил медиҳад. Гӯсфандони синну солашон калонро дар 1- сол ду маротиба, моҳи апрел ва август метарошанд. Пашми ин гӯсфандон аз 75-81 % тибити ғафсиаш 20,5-25,0 мкм; 17-21% пашми мобайнии (гузаришӣ) ғафсиаш 27,3- 40,6 мкм ва 2,0- 3,7 % аз қил иборат аст. Рӯйпӯши пашмӣ сохтори кокулӣ дорад. Тароши пашми солонаи мешҳои калонсол 2,5-3,5 кг, қўчқорҳои калонсол бошад 4,5-5,0 кг ташкил дода, баромади нахи тоза то 68-72 % мерасад. Дарозии пашми тароши баҳорӣ 15-25 см, тирамоҳӣ бошад 8-10 см ва баромади пашми тоза 70-72 % ташкил медиҳад (Алиев Ғ.А., 1967; Юдин Ю.А., Фирсов Н.М., Ерохин А.И., 2013).

Пусти гӯсфандони зоти тоҷикӣ сабук буда, хело мустаҳкам мебошад. Дар вақти омода намудани маҳсулоти нимтайёр барои номгӯи маҳсулоти арзишноки дорои қобилияти баланди гарминигоҳдорӣ дошта, аз қабиле пӯстин, нимпӯстин ва дигар намудҳои маҳсулоти аз пӯсти пӯстинбоб тайёр шаванда истифода бурда мешавад (Алиев Б.М., 1994, Раҳимов Ш.Т., Раҷабов Н.А., 2017).



Расми 5.- Қўчқорҳои наслдеҳ дар синни 4 солагӣ

Дар он солҳо аз сабабе, ки саршумори гӯсфандони мавчуда ба қадри кофӣ ба тамоми намуди хӯрока, оғилхонаҳои муофиқ, замини кишти хӯроки чорво ва техника таъмин буданд, чунин нишондодҳои маҳсулноки доштанд: вазни зиндаи барраҳои нарина ҳангоми таваллуд- 5,0-5,5 кг; модина - 4,5-5,0 кг; дар синни 4,5 моҳагӣ, ҳангоми аз модар ҷудо намудан барраҳои нарина 40-45 кг, модина -38-42 кг; мешҳои яксола-55-60 кг, кӯчқорҳо- 65-70 кг вазни зинда доштанд.

Вазни зиндаи мешҳои калонсол - 65-70 кг, кӯчқорҳои наслдеҳ-120-130 кг-ро ташкил медиҳад. Вазни зиндаи баландтарини мешҳо ба 143 кг, дар кӯчқорҳои наслдеҳ бошад, ба 177 кг баробар буд.

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ бо маҳсулнокии баланди сергӯштию серравғанӣ фарқ мекунанд. Баромади забҳии онҳо аз 55 то 62 % ташкил медиҳад. Вазни думбаи кӯчқорҳои калонсол 10-12 кг ва бӯрдокишуда - 30-40 кг-ро ташкил медиҳад.



Расми 6. – Гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар чарогоҳ
Мешҳо бо барраҳояшон пеш аз тарош

Рӯйпӯши пашмӣ сохтори кокулӣ дорад. Печҳо одатан то синни 10-12 рӯзагӣ ҳифз ёфта, баъд мунтазам сохташонро гум мекунанд.

Зоти ин гӯсфандон ба таври бомуваффақият маҳсулнокии баланди сергӯштию серравғаниро бо маҳсулнокии пашмӣ тавъам месозанд. Тароши пашм аз барраҳо дар синни 4,5 – 5,0 мохагӣ 1,2 – 1,5 кг-ро ташкил менамояд.

Тароши солонаи мешҳо -2,9 – 3,5 кг, кӯчқорҳои наслдеҳ бошад, – 4,0 – 5,0 кг, баромади нахи соф бошад, 68-76%-ро ташкил менамояд.

Гӯсфандони зоти тоҷикӣ зудрас ва сермахсул буда, онҳо нисбат ба шароитҳои хӯрокдиҳӣ ва нигоҳубинӣ талаботи зиёд доранд.

Бояд тазақкур дод, ки ҳоло бо сабабҳои гуногун гӯсфандони зоти тоҷикӣ чунин нишондодҳои маҳсулнокиро надоранд.

Бо корҳои хушзоткунӣ ва парвариши зоти гӯсфандони тоҷикӣ хоҷагии зотпарварию ба номи С. Шерназарови ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон маҳсуб меёбад. Рамаи селексионии зоти гӯсфандони тоҷикӣ дар ин хоҷагӣ 5 авлоди заводиро дарбар мегирад.

Чӣ тавре, ки Алиев Ғ.А., Макшанов С.Я. (1975) қайд менамоянд, дар гӯсфандони авлоди 1-ум маҳсулнокии сергӯштию серравғанӣ ва серпашмӣ бо ҳам ҳамоҳанганд, гӯсфандони авлоди 2-юм дорои пашми ниммахини сохтораш штапелӣ сифати 50-56, намояндагони авлоди 4-ум нисбатан пашмдор буда, дар авлоди 5-ум аломатҳои сергӯштию серравғанӣ беҳтар аён буда, гӯсфандони авлоди 8-умро таносуби нисбатан баланди мӯйҳои тибит ва қилӣ фарқ мекунанд.

Тибқи маълумоти Алиев Ғ.А., Макшанов С.Я. (1975) кӯчқорҳои наслдеҳи авлоди асосӣ, ки ҳангоми бордоркунии сунъӣ истифода гардидаанд, дорои чунин вазни зинда ва тароши солонаи пашм буданд: авлоди 1-ум вази зинда 127,5 ва тароши пашм 4,88 кг, авлоди 2-юм - 122 ва 3,96 кг, авлоди 4-ум - 119,7 ва 5,1 кг, авлоди 5-ум - 136,5 ва 4,4 кг ва авлоди 8-ум - 133 ва 4,63 кг.

Пашми гӯсфандони рамаҳои зотӣ то 6,1% ҳамчун сарочинӣ, то 36% нимдурушт ва то 0,9 % ниммаҳин баҳогузорӣ карда шуданд.

Юдин А.Ю. (1972) муқаррар намудаст, ки хангоми тағйирпазирии синнусолӣ маҳинии пашм дар байни мешҳо ва қўҷқорҳои авлодҳои алоҳида каме фарқ мекунад. Аз 4-моҳагӣ то 26 моҳагӣ пашм хеле дағал мегардад. Он чӣ, ки ба мустаҳкамии пашм ба гӯсфандони тоҷикӣ тааллуқ дорад, он ягон фарқияти калони синнусолӣ ва авлодӣ надорад. Мустаҳкамии пашми мешҳо ва қўҷқорҳо ба пуррагӣ талаботи саноатро қонеъ гардонида метавонад.

Макшанов С.Я. ва Макшанова П.М. соли 1972 қайд менамоянд, ки дар хоҷагиҳои репродуктивӣ вазни зиндаи қўҷқорҳои наслдеҳи зоти тоҷикӣ ба ҳисоби миёна 124,5 кг, тароши солони пашми нимдурушт 4,4 кг мерасад ва аксарияти қўҷқорҳо (90-95%) дорои ранги пашми сафед мебошанд.

Скляр А.Д. (1977) самаранокии дурагакунии гӯсфандони пашмашон дуруштро бо қўҷқорҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ омӯхта муқаррар намуд, ки дар наслҳои онҳо афзуншавии маҳсулнокии гӯшти то 10-15% ва маҳсулнокии пашмӣ то 70-80 % мушоҳида мегардад. Тароши пашм аз дурагаҳои насли якум ва дуюм ба миқдори 1,7-1,8 кг назар ба тароши гӯсфандони таҳҷоии пашмашон дурушт афзалият дошт.

Ба гӯсфандони зоти тоҷикӣ зудрасии хуб хос мебошад. Ин гуфтаҷоро қорҳои илмию таҳқиқотии Сафаров Ҷ.М. (1988) хангоми барвақт ҷудо намудани барраҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз модар дар тамоми давраҳо; дар синни 3-4 рӯзагӣ бо истифодаи ивазкунандаи шири гӯсфанд ва дар синни 45-рӯзагӣ бо истеъмоли хӯрокҳои растанигӣ тасдиқ менамояд

Макшанова П.М., Макшанов С.Я., Файзуллоев Қ. (1982) қайд намуданд, ки додани хӯроқи иловагӣ ба барраҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз лаҳзаи аз модар ҷудо намудан, истеҳсоли гӯшт то ба 20 % ва ғоиданокии онро то 179 % афзун менамояд. Дар ин ҳолат, дар қўҷқорбарраҳои зотӣҳамаи имконияти ирсию имконпазири зудрасӣ ва

маҳсулноқӣ зоҳир мегардад. Бо ин сабаб муаллифон тавсия медиҳанд, ки қўчқорбарраҳои таъйиноташон ғайри зотӣ бударо, баъд аз парвариши махсус, дар синни 7,5 моҳагӣ, бояд ба таври ҳатмӣ ба гӯшт супорида шаванд.

Макшанова П.М., Макшанов С.Я., Атахонов Я.А. (1984) зудрасии баррачаҳои зоти гӯсфандони тоҷикии мӯҳлатҳои таваллудашон гуногунро мавриди омӯзиш қарор дода, муқаррар намуданд, ки бадастории баррачаҳо дар фасли зимистон барои афзун гардонидани гӯшти чавонаҳо дар соли таваллудашон мусоидат намуда, бадастовардани вазни зинда бештар имконият медиҳад ва дар баробари ин дар сохтори рама вазни нисбии модинаҳоро афзун мегардонад.

Аз адабиётҳо маълум гардид, ки доир ба масъалаи мукамалгардонии сифатҳои ирсӣ ва маҳсулноқӣ зоти гӯсфандони тоҷикӣ таҳқиқотҳои зиёди олимон бахшида шудааст (Исмоилов И..1971; Шодиев К.Ш. ва дигарон 1972; Эргашев Д., 1972,1973; Макшанов С.Я.,1973; Гулов Н., 1973; Иманалиев С.Т., Кдирниёзов Г.Н.,1973; Обидҷонов С, 1973; Кияткин П.Ф., 1974; Скляр А.Д., 1977; Холмирзоев Э., 1978; Абдувосиев Ф. С., 1979; Қурбонов Ю.Р., Абдилов Б.А., Камолов Ш.К., 1980 ва дигарон).

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои аз тарафи олимон гузаронидашуда маълум гардид, ки дастовардҳои истеҳсоли доир ба самаранокии парвариши гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар давоми 20-25 соли парвариш ба мушкилотҳои ниҳоят ҷиддӣ дучор гардиданд. Ин пеш аз ҳама ба камшавии саршумори ин зоти гӯсфандон тааллуқ дорад. Ҳоло саршумори ин зот дар Тоҷикистон ҳамагӣ бе назардошти саршумори дар аҳолии буда, қариб 8000 сарро ташкил менамояд. Вазъияти баамаломата оид ба саршумори гӯсфандони ин зот аз бисёр ҷиҳат сабаби паст шудани пешбурди корҳои селекционӣ гардид.

Дар ин давра парвариши гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар хоҷагии зотпарвари ба номи С. Шерназарови ноҳияи Хуросони вилояти

Хатлон ва фермаи зотии “Эсонбой-1”-и ноҳияи Рӯдакӣ маҳдуд гардидааст. Қисми муайяни саршумор дар хоҷагии ёрирасони «Зигертӣ»-и Агентии маводҳои таъйиноташ махсуси дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутамарказонида шудааст.

Бояд дар назар дошт, ки захираҳои ирсии чорво ба захираҳои нисбатан пурарзиш ва аз ҷиҳати стратегӣ муҳими ҳар як мамлакат маҳсуб меёбад. Онҳо ҳамчун манбаи ғизо барои инсон ва ашёи хом барои саноат истифода бурда, ба шумори захираҳои муҳимтарин барои фаъолияти хоҷагиҳо, мансуб мебошанд.

Аз нуқтаи назари илм эҳтимолияти бузурге мавҷуд аст, ки дар оянда баъзе имкониятҳои махсуси генҳое, ки дар баъзе зотҳои ҳайвонот мавҷуданд, метавонанд дар ҳалли масалаҳои ба тағйирёбии муҳити зисти ҳайвонот вобаста буда нақши муҳимро бозанд (Иванов М.Ф., 1924; Серебровский А.С., 1928; Лобашев М.Е., 1954; Majjala, 1970; Глемботский Я.Л., Копиловская Г.Я., 1972; Красота В.Ф. ва диг., 1990; Беляев Д.К., 1987; Моисеева ва диг., 1992, 2006; Эрнст Л.К. ва диг., 1994; Глазко В.И. ва диг., 1996; Столповский Ю.А., 1997; Столповский Ю.А., Захаров И.А., 2017; Tisdell С., 2003; Ерохин А.И., Ерохин С.А., 2004; Кленовитский П.М. ва диг., 2004, 2018; Паронян И.А., Прохоренко П.Н., 2008).

Ҳамаи инро ба инобат гирифта, аз ҷониби Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2011 фаъолияти нуқтаи давлатии хушзоткунии “Даҳана-Киик” оид ба парвариши ғӯсфандони зоти тоҷикӣ барқарор карда шуд. Вазифаи асосии муассисаи мазкур ҳифзнамоӣ ва афзункунии шумораи ғӯсфандони зоти мазкур, расонидани ёрӣ ба дигар хоҷагиҳо дар гузаронидани корҳои илмию селекционӣ маҳсуб меёбад.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашудаи Раҷабов Н.А. ва дигарон (2020) бо мақсади омӯختани хусусиятҳои рушду инкишофи чавонаҳои дурагаи аз ҷуфтikuнонии мешҳои зоти тоҷикӣ бо дурагаҳои архар, чунин хусусиятҳо муайян карда шуанд. Дар синни 2-моҳагӣ

барраҳои модина ва нарина аз руйи нишондоди вазни зинда, нисбат ба ҳамсолони зоти аслии тоҷикӣ 2,7-2,8 кг вазни кам доштанд ($p < 0,01$), дар синни 12- моҳагӣ бошад баръакс, дурагаҳо нисбат ба барраҳои зоти тоҷикӣ мутаносибан 2,0 ва 2,2 кг ($p < 0,01$) бартарӣ доштанд.

Чи тавре, ки Раҳимов Ш.Т., Раҷабов Н.А. (2017), қайд мекунанд, гӯсфандони гӯшту-равғану-пашмдеҳи зоти тоҷикӣ дар ҳолати мавҷуд будани шароити хуби хӯронидан ва нигоҳубин қобилияти ба пуррагӣ нишон додани хусусиятҳои маҳсулнокии худро доранд. Дар алоқамандӣ бо ин, ҳангоми бурдани таҳқиқотҳои илмӣ бо саршумори ин зоти гӯсфандон, муҳйё сохтани шароитҳои хуби нигоҳубинӣ ва хӯронидан барои парвариши ҷавонаҳо, яке аз омилҳои асосии ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ мебошад.

Солҳои охир гӯсфандпарварони ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ - Қазоқистон, Қирғизистон, Ўзбекистон барои харидори намудани гӯсфандони зоти тоҷикӣ тавачҷухӣ зиёд доранд. Онҳо гӯсфандони зоти тоҷикиро ҳамчун зотбеҳқунанда бо мақсади беҳтар намудани хусусиятҳои маҳсулнокии гӯсфандони маҳаллии думбадор, инчунин ба вуҷуд овардани типҳои зотҳои нави гӯсфандони гӯшту-равғандеҳ истифода мебаранд (Турдубаев Т.Ж., Альмеев И.А., Осмоналиев С.К., 2013; Юдин А.Ю., 2015).

Айни замон корҳои селекционӣ зотпарварӣ бо гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз ҷониби олимони ва кормандони шуъбаи селекция ва технологияи гӯсфандпарварии Институти ҷорводорӣ ва ҷарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар хоҷагии зотпарварии “Эҳсонбой - 1”-и ноҳияи Рӯдакӣ ва Парваришгоҳи зотпарварии “Хуросон”-и ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон ба роҳ монда шудаанд.

Саршумори дорони қобилияти баланди хусусиятҳои зотию маҳсулнокии доштаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар заводи зотпарварии ба номи Шерназаров, Парваришгоҳи зотпарварии “Хуросон”-и ноҳияи

Хуросони вилояти Хатлон ва хочагии фермерии зотпарварии “Эҳсонбой-1” ноҳияи Рӯдакӣ парвариш карда мешаванд.

Ҳамин тариқ ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки таъминоти илмии ҳифзнамӯй ва мукамалгардонии сифатҳои ирсӣ ва маҳсулнокии гӯсфандони сергӯшту серравған ва серпашми зоти тоҷикӣ дар шароити паҳн гаштани маҳдуди парвариши он бо шумораи ками саршумори, дарёфти роҳҳои мукамалгардонии дохилизотиро талаб менамояд. Таҳқиқоти мазкур маҳз ба ҳамин масъала бахшида шудааст.

БОБИ 2. ШАРОИТИ ПАРВАРИШ, МАВОД ВА УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТ

2.1. Шароити табиӣ ва иқлимии минтақаи гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ

Хочагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров ва Парваришгоҳи давлатии хушзоткунӣ оид ба парвариши зоти гӯсфандони тоҷикӣ дар ҳамвории минтақаи Оби-Киик чойгир буда, дар қисмати ҷанубу ғарбии ноҳияи Хуросони вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон чойгир шудааст. Ҳудудҳои ноҳия дар қисмати доманакӯҳ ва кӯҳии қуллаи кӯҳи Оқтов чойгир шудааст. Маркази маъмурии он шаҳраки Обикиик ба шумор меравад. Боду ҳавои ноҳия континенталӣ ба ҳисоб меравад.

Иқлими ноҳияро бодҳои континенталӣ ташкил медиҳанд. Қисми зиёди заминҳои мавҷудаи ноҳияро минтақаҳои лалмӣ ташкил намуда, бо кишти растаниҳои хӯшадор, растаниҳои техникӣ ва хӯроки чорво фаро гирифта шудааст. Хоки ин минтақа муқаррарӣ буда, ба гурӯҳи хокҳои хокистарранги вазнин дохил мешавад.

Як қисми ҳудуди хочагии ба номи С. Шерназаров (1651га) ҳамчун чарогоҳҳои зимистона, дар қисми дигари он (1940 га) растаниҳои хӯшадор (гандум ва ҷав) кишт карда шуда, 332 га – и он ҳамчун мавзеи дарави алафҳои табиӣ истифода бурда мешавад. Таркиби растаниҳои, ки

чарогоҳхоро фаро гирифтаанд, асосан аз оилаи растаниҳои эфемери хӯшадори таркибашон гуногун, ки қисми зиёди онҳоро ташкил мекунанд, иборат мебошанд.

Ин минтақа дар баландии 780-860 метр аз сатҳи баҳр ҷой гирифтааст. Шароити обу ҳаво дар ин минтақа хушки субтропикӣ буда, бо хусусиятҳои алоҳидаи худ аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад: тобистони гарму хушк, дар тӯли 5-моҳ, аз моҳҳои июн то октябр давом карда борон намеборад. Моҳҳои аз ҳама гармтарин ин моҳҳои июл ва август мебошад.

Сохтори алафзори чарогоҳҳои баҳорӣ асосан ба пуштаҳои доманакӯҳ ва миёнакӯҳӣ маҳсуб ёфта, асоси онҳоро алафзори эфемерию хушадорҳо-обсок ва ҷорубаки пиёзакдор ташкил менамоянд. Дар заминаи асосии осокҳо ва ҷорубакҳо ба миқдори начандон зиёд эфемероидҳо аз кабили: лютик, пиёзаки ғозӣ; эфемерҳо-вулпия, малколмия, астрагали, пажитникҳо. лола, бурачек, роғолавник, угма ва ғайра паҳн гардидаанд. Аз алафҳои калон фломис ва камол вомехӯранд.

Барои нишебҳои шимоли алафзорҳои таҳач хос мебошад. Аз дарахтони қадима дар ин ҷойҳо pista, аз буттагиҳо бошад, бодом мерӯяд.

Дар чарогоҳҳои баҳорӣ, чун ассотсиятсияҳои арзишнок метавон алафзорҳои ҷорубакию пажитникӣ ва астрагалиро қайд намуд. Дар солҳои муқаррарӣ ҳосилнокии анбӯҳи хӯрокаи ин чарогоҳҳо аз 3,0-3,5 с/га коҳро зиёд ташкил наменамоянд.

Гулгушукуфии муҳлаташ кӯтоҳи эфемерҳо баҳорон барвакт, сӯхтани зуди онҳо дар моҳҳои май, инкишофи босуръати ксерофитҳо, хордорҳо, шӯракҳо дар ибтидо ва хушкдани онҳо дар охири тобистон – чунин аст шароитҳои хӯрокӣ дар чарогоҳҳои дар қисматҳои водихо ҷойгиргардида.

Тирамоҳон алафзорҳои водихо асосан аз рӯстаниҳои қадбаланди пояшон дағал ва хорҳояшон тез иборат мебошанд, ки бо сар шудани

боришоти тирамоҳ ӣ хушк мешаванд ва қисмати зиёди ғизонокии худро гум мекунанд.

Релеф ва иқлими минтақаи тобистонгузаронии гӯсфандон ба монанди кӯхсорон аст, яъне иқлими хурдашаш ниҳоят зуд тағйирёбанда ва сатҳи болоияш ниҳоят резашаванда.

Ба алафзори ин минтақаҳо низ хусусияти баръало намоёни манотиқи амудӣ хос мебошад.

Алафзорҳои чарогоҳҳои тобистонаро аз рӯи таркиби геоботаникӣ ба се пояс (минтақа) тақсим намудан мумкин аст. Аввалини онҳо он қадар қиммати ғизоӣ надоранд, чунки онҳо ҳамчун чарогоҳҳои гузаргоҳии ҳисорӣ хизмат менамоянд. Он қисмати поёнии нишебҳои кӯҳиро ташкил менамояд. Алафзорҳои чарогоҳии ин минтақа асосан аз алафзорҳои юған, чавдори пиёзакдор, торон, пажитник, хорпушталаф ва ғайра иборат мебошад.

Минтақаи дуюм, ки дар баландии 2400 то 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад, ахамияти муҳими ғизоӣ дорад. Ин чарогоҳҳои поёниалпӣ маҳсуб меёбанд. Алафзори ин ҷой асосан аз ассотсияҳои хушадорҳою алафҳои гуногунтаркиб (думи рӯбоҳ, полевите), ҳамчунин осокҳо иборат мебошад. Дар баъзе ҷойҳои ин ландшафти ботаникӣ мавзӯҳои алафзори кӯҳию ксерофитӣ иборат аз форматсияҳои кузинковӣ ва қатраборонӣ вомехӯранд.

Минтақаи сеюм аз ҳама муҳим ба ҳисоб меравад. Он аз марғзорҳои алпийгии алафаш паст иборат мебошад ва дар баландии зиёда аз 3000 метр ҷойгир шуда, то ба хатти барфҳо абадӣ рафта мерасад. Дар ин чарогоҳҳо гӯсфандони ҳисорӣ дар давоми ду се моҳ бисёр хуб парвариш меёбанд.

Ҳосилнокии чарогоҳҳои тобистона 6-7 анбӯҳи хушки истеъмолшавандаро аз як гектар ташкил менамояд. Хусусияти хоси истифодаи чарогоҳҳои тобистона дар он зоҳир мегардад, ки ҷойивазкунии чорво ба таври амудӣ вобаста ба баландшавии ҳарорат ва инкишофи алафзорҳо суръат мегирад.

Дар чарогоҳҳои тобистона гӯсфандон хуб парвариш меёбанд ва дар охири моҳи сентябр барои зимистонгузаронӣ ба чарогоҳҳои зимистонаи хоҷагиҳо ронда мешаванд.

Шароитҳои иқлимии ноҳияи Хуросон дорои хусусиятҳои хоси худ мебошад, ки ин хусусиятҳо ба иқлими хушки субтропикӣ монанд мебошад: тобистон дар ин ҷой гарм ва хушк, беборонӣ дар давоми 5-моҳ-аз моҳи июн то то моҳи октябр, идома меёбад. Зимистон камбарф, нисбатан гарм буда, шумораи рӯзҳои офтобиаш зиёд мебошад. Моҳҳои нисбат гарми сол моҳҳои июл ва август махсуб меёбанд.

Дар моҳи аз ҳама гарм (июл) ҳарорати миёнаи ҳаво 27-30°C ташкил дода, ҳарорати максималӣ бошад, то 40-43°C мерасад, ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳок 36°C, максималиаш бошад, 64°C-ро ташкил менамояд. Яхбандиҳо дар давраи хунукӣ бештар вақт шабона ва рӯзона ба қайд гирифта шуда, рӯзона ҳарорат одатан давомнок буда, метавонад то ба 15-18°C расад.

Хунукиҳои охиринаи баҳорӣ барои бештар ноҳияҳо ба ҳисоби миёна дар охири моҳи март қатъ меёбанд, хунукиҳои аввали тирамоҳӣ дар нимаи дуюми октябр оғоз меёбанд; давраи набудани сардиҳо 210-235 рӯз давом мекунад.

Миқдори боришоти солона аз 250-400 мм зиёд нест. Дар давоми сол боришот ба таври нобаробар паҳн мегардад: миқдори зиёди он ба моҳи март-апрел рост меояд, ки дар рӯзҳои алоҳида метавонад то 30-50мм, гоҳе то 90 мм расад. Хоҷагиҳо аз рӯйи шароитҳои агроиқлимиашон ба хоҷагиҳо ба боришот нимтаъминбудаи лалмӣ мансуб мебошанд.

Дар давраи тобистона боришот вучуд надорад. Зимистон онҳо бештар дар намуди барфи намнок меборад. Рӯйпӯши мустаҳками барфӣ дар ин ҷо ҳосил намешавад-барф баъди боридан тез об мешавад. Ин барои чаронидани чорво дар водиҳо, ки ҳамчун чарогоҳҳои зимистон истифода мегарданд, шароити мусоид махсуб меёбад. Гоҳе дар давраи зимистон (январ-март) воридшавии ҳавои сарди арктикӣ мушоҳида

мегардад, ки дар ин давра ҳарорати ҳаво метавонад то 250С поён фуруяд. Чунин воридшавии сардиҳои арктикӣ баҳорон махсусан хавнок мебошад: онҳо дар бештар маврид ба вайроншавии боғҳои мевадиханда, зироатҳои ҳосилдеҳ ва алафҳои чарогоҳӣ, бемориҳои шушҳои ҳайвонот ва илтиҳобгирии бузголачаҳо меоранд.

Гӯсфандон дар давоми сол дар шароити нигоҳубини чарогоҳӣ қарор доранд. Дар мавсимҳои тирамоҳию зимистона ва баҳорӣ онҳо дар қисмати водигии чарогоҳҳои ба хочагиҳо наздик ҷойгиршуда, дар доманакуҳҳои Боботоғ дар баландии 800-900 метр аз сатҳи баҳр нигоҳубин карда мешаванд. Маҳз дар ҳамин мавзеъ зимистонгузаронӣ паси сар карда мешавад. Дар мавсими тобистон (аз моҳи июн то моҳи сентябр)саршумори гӯсфандон ба чарогоҳҳои баландкӯҳи тобистонаи мавзеи Ҳазор Чашма (ноҳияи Рашт), ки дорои алафзори гуногуннамуди минтақаи зерилпӣ (дар баландии 2200-3000 метр аз сатҳи баҳр) мебошад, ҳай карда бурда мешаванд.

2.2. Мавод ва усулҳои таҳқиқот

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Қисмати таҷрибавии таҳқиқот дар солҳои 2010 - 2016 дар саршумори гӯсфандони зоти тоҷикии заводи зотпарварии ба номи Шерназаров ва Парваришгоҳи гӯсфандони зоти тоҷикии ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон, ҳамчунин дар озмоишгоҳи пашми шуъбаи селекция ва технологияи гӯсфандпарварии Институти чорводорӣ ва чарогоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон иҷро карда шудааст.

Интиҳоби гурӯҳи таҷрибавии гӯсфандон ба таври комиссияӣ бо иштироки олимони ва мутахассисони илмии Институти чорводорӣ ва чарогоҳи АИКТ ва мутахассисони хочагӣ аз рӯйи мансубияти гӯсфандон ба авлод амалӣ карда шудааст.

Вазни зиндаи мешҳо бо роҳи баркашидани фардии онҳо пеш аз давраи ҷуфтikuнонӣ, ҷавонаҳо бошад, ҳангоми таваллуд ва дар вақти

аз модар ҷудо намудан (дар синни 4,0-4,5 моҳагӣ), инчунин дар синну соли 12,0 ва 18,0 моҳагӣ муайян карда шудааст.

Афзоиши рушди ва инкишофи танаи ҷавонахое, ки аз вариантҳои гуногуни таҷрибаҳо ба даст омадаанд, бо роҳи гирифтани чунин андозҳои асосии бадан: баландии кӯҳон, дарозии қачи бадан, давраи қафаси сина, паҳнии қафаси сина, чуқурии қафаси сина, давраи устухони банди пой, давра ва дарозии думба муайян карда шудаанд. Дар асоси маълумоти бадастомада вазнафзункунии мутлақ ва нисбии вазни зинда истифода бо формулаи Борди, инчунин индексҳои дарозбаданӣ, қафаси сина, пуррагӣ ва серустухонӣ бо формулаҳои дар зоотехния қабул гардида ҳисоб карда шудаанд.

Маҳсулнокии пашмии гӯсфандон бо роҳи баркашии фардии тароши пашми баҳорӣ ва якумин омӯхта шудааст. Барои омӯختани сифати пашм намунаҳои пашм аз қисмати паси шона аз кӯчқорҳои наслдеҳи истифодашуда, мешҳои дар таҷрибабуда ва насли онҳо дар синни яксолагӣ омӯхта шудаанд.

Дарозии табиӣ пашм бо дақиқии то 0,5 см, бо гузоштани кокулҳои пашм ба рӯйи ҷадвали миллиметрӣ, ҷен намудем.

Ғафсӣ ва маҳинии тибит, мӯйи гузаришӣ ва қилро дар ланометр тибқи услуби ИУЧ (ВИЖ, 1976) ҷенкарда шуд.

Аз рӯйи натиҷаҳои ҳисоби шумораи нахҳои намудҳои гуногун таносуби дарсадӣ (фоизӣ) аз рӯйи таркиби морфологии онҳо муайян карда шуд.

Бордоркунии гурӯҳҳои интиҳобгардидаи мешҳо бо кӯчқорҳои наслдеҳ аз рӯйи нақшаи махсуси ҷуфтикунонии байниавлодӣ, вобаста ба маҳсулнокии онҳо муайян карда шуда будаанд гузаронида шуд, яъне X x VIII ва I x IV. Муайян намудани сифати насли кӯчқорҳо мувофиқа бо дастурамали баҳодихии тасдиқгардидаи зот муайян карда шудаанд.

Барои гузаронидани таҷрибаҳо оид ба муайян намудани таъсири бехтар гардонидани шароити хӯронидани ҷавонаҳо, ба маҳсулнокии минбаъдаи онҳо, саршумори гӯсфандони дурага аз рӯйи натиҷаи бордоркунии мешҳои ҳисорӣ бо қўҷқорҳои наслдеҳи зоти тоҷикӣ ба даст оварда шудааст, интиҳоб карда шуд. Дар наслҳои наринаи ин саршумор таҷрибаҳо оид ба бӯрдоқкунии онҳо низ гузаронида шудааст.

Сифатҳои бӯрдоқишавии қўҷқорбарраҳо бо роҳи баркашии фардӣ пеш аз бӯрдоқикунонӣ ва баъд аз анҷоми он дар давоми 60 рӯз муайян карда шудааст. Сарфи хӯрокаи дар ин давра бо усули баркашии хӯрокаи истеъмолгарда ва боқимондаи он муайян карда шудааст.

Сифатҳои сергӯштӣ ва серравғанӣ бо роҳи усулҳои забҳи назоратии қўҷқорбарраҳо тибқи усули ИУЧ (ВИЖ, 1978) омӯхта шудаанд.

Таркиби кимиёии гӯшт ва равғани думба тибқи дастурамали таҳиянамудаи ИУЧ (ВИЖ, 1988), арзиши энергетикӣ гӯшт тибқи формулаи зерин:

$$X=C-(ж+3) \times 4,1-J \times 9,3 \times 4,1868$$


муайян карда шудааст.

Самаранокии иқтисодии вариантҳои гуногуни таҳқиқот аз рӯйи фарқияти байни арзиши ба фурӯш баровардашуда маҳсулоти истеҳсолгардида ва арзиши хароҷот барои истеҳсоли он ҳисоб карда шудааст.

Қорҳои илмию таҳқиқотӣ аз рӯйи нақшаи мазкур гузаронида шудааст (расми 7).

Натиҷаҳои маводи рақамии бадастомада тибқи усулҳои Плохинский И.А. (1969) мавриди коркарди оморию вариатсионӣ қарор дода шудаанд.

Расми 7. - Нақшаи умумии таҳқиқот



III. МУҲТАВОИ РИСОЛА

3.1. Ҳолати муосири зоти гӯсфандони сергӯшту серравған ва серпашми тоҷикӣ

Гӯсфандпарварӣ барои аҳолии Тоҷикистон аз қадимулайём соҳаи анъанавии чорводорӣ маҳсуб меёбад. Ба ин шароитҳои табию иқлимӣ ва пойгоҳи ғизоӣ бо мавҷудияти худудҳои васеи чарогоҳҳои наздикуҳӣ ва кӯҳӣ мусоидат менамояд. Аз ҳаҷми умумии гӯшти истеҳсолшаванда дар мамлакат зиёда аз 30 %-и онро гӯшти гӯсфанд ташкил менамояд ва он дар байни сокинони маҳалӣ афзалияти бештареро соҳиб мебошад.

Аз қадимул айём гардиши солонаи равандҳои технологии парвариши гӯсфандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нигоҳ доштан дар чарогоҳҳои водӣ ва доманаи кӯҳҳо зимистону-бахорӣ ва тобистонию тирамоҳӣ асос ёфтааст. Барои бо чунин тарз ба роҳ мондани парвариши гӯсфандон мавҷуд будани 3 миллиону 800 ҳазор гектар чарогоҳҳои гугогун, аз он ҷқмла бештар аз 2,2 миллион гектар чарогоҳҳои тобистона ва 1,5 миллион гектар чарогоҳҳои тирамоҳӣ-зимистонию -бахорӣ мусоидат мекунад.

Аз рӯи таҳқиқотҳои А.В. Валиев, Х.И. Халилов (1990) ҳосили алафи хушки чарогоҳҳои тобистона 8 ц/га, аз чарогоҳҳои тирамоҳӣ-зимистонӣ-бахорӣ бошад 4 ц/га-ро ташкил медиҳад.

Аммо давом ёфтани азхудкунии васеъмиқёси минтақаҳои чарогоҳҳо, махсусан тирамоҳу зимистону баҳорӣ боиси ва табдил ёфтани чарогоҳҳо ба заминҳои кишоварзии обӣ ва лалмӣ гашта ба кам шудагт саршкмори чорво ва паст шудани ҳосилнокии чарогоҳҳо оварда мерасонад. Бояд гуфт, ки ҳосили алафҳои чарогоҳӣ бевосита ба шароити

муҳит (ҳарорати ҳаво, намӣ ва ғайра) вобаста аст. Новобаста аз ин заминай хӯрокии чарогоҳҳои куҳӣ, ки иқлими хоси салқин, фаровонии хӯроки сабз, оби нӯшокии тоза дорад, ба афзудани суръати фарбеҳшавии чорво мусоидат мекунад. Дар ин раванд, масалан, С.И. Форсихонов ва дигарон (1985) қайд мекунанд, ки дар давраи нигоҳ доштани гӯсфандони зоти ҳисорӣ дар чарогоҳҳои куҳӣ ба 30,0—35,0 фоиз зиёд гаштани вазни зиндаи он мегардад. Дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ низ ҳамин ҳолат мушоҳида карда мешавад (Г.А. Алиев, 1963).

Ин омил низ сабаби афзудани вазнафзуншавии шабонарӯзии ҷавонаҳои соли таввалуди чорӣ мегардад. Таъсири ин омил дар давраи ҷудо намудани ҷавонаҳо аз модарашон (4,0—4,5 моҳ) боиси вазни зиндаи онҳо ба 40,0—45,0 килограмм расидан мегардад.

Дар солҳои охир дар соҳаи кишоварзӣ вобаста ба реформаи амалишаванда низоми пешбурди гӯсфандпарварӣ ба таври қатъӣ дигаргун шудааст. Аз ҳаҷми умумии саршумори бузу гӯсфандон, ки 6,8 миллион сарро ташкил менамояд, 5,8 миллион сар дар ихтиёри аҳоли қарор доранд. Ин ба тағйир ёфтани технологияи пешбурди соҳа ва вайроншавии мувозинат дар таъминоти ҳайвонот нисбат ба хӯрок оварда расонид. Хоҷагиҳои хурди фермерӣ, махсусан хоҷагиҳои шахсӣ асосан барои чаронидани чорвои худ чарогоҳҳои наздидехотиро дар тамоми мавсими сол истифода мебаранд ва имконияти истифода намудани чаргоҳҳои тобистонаи кӯҳиро надоранд.

Маълум аст, ки дар Тоҷикистон 5 зоти гӯсфандон парвариш карда мешаванд. Вобаста ба самти маҳсулнокиашон дар солҳои охир саршумори зотҳои дар ҷумҳури парваришбандаи гӯсфандон ба манфиати зоти гӯсфандони ҳисорӣ хеле тағйир ёфтааст. Камшавии саршумори гӯсфандони зоти маҳинпашми тоҷикӣ ва махсусан зоти гӯсфандони тоҷикӣ мушоҳида карда мешавад. Бояд қайд кард, ки баъд аз соли 1990 аз сабаби ҳодисаҳои

маълуми дохили кишварамон ва якбора талабот ба пашми табиӣ кам шудан нишондиҳандаҳои зоти ин ғӯсфандон ва маҳсулнокии он якбора паст шуд.

То соли 1990 дар манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ зиёда аз 130 ҳазор сар ғӯсфандони зоти тоҷикӣ, аз ҷумла дар заводи зотпарварии собиқ Даҳана Киики ноҳияи Хуросон- зиёда аз 14 ҳазор, хоҷагии зотпарварии ба номи Ҷомии ноҳияи Абдурахмонӣ Ҷомӣ зиёда аз 12 ҳазор ва хоҷагии зотпарварии ба номи Калинин ноҳияи Рӯдакӣ зиёда аз 12, 5 ҳазор сар мавҷуд буд.

Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ва баъд аз он тамоми саршумори беҳтарин бо сабабҳои гуногун нест карда шуданд. Саршумори боқимондаи камарзиш ва дурага қисман дар хоҷагиҳои давлатӣ, фермерӣ ва шахсӣ нигоҳ дошта шудаанд. Дар соли 2019 ин зот дар Парваришгоҳи ғӯсфандони зоти тоҷикии - 510 сар ва хоҷагии зотпарварии ба номи С.Шерназарови – 421 сар (ноҳияи Хуросон вилояти Хатлон) ва хоҷагии фермерии «Эсанбой-1»-и ноҳияи Рӯдакӣ - 881 сар боқӣ мондаанду ҳалос. Саршумори умумии ғӯсфандони ин зот дар ҷумҳурӣ 2726 сарро бе назардошти саршумори дар ихтиёри аҳоли буда, ташкил менамояд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, ғӯсфандони зоти тоҷикӣ метавонанд пашми хуб диҳанд. Ҳоло бо мақсади нигоҳ доштани генофонди ғӯсфандони зоти тоҷикӣ аз тарафи олимон ва мутахассисони Институти чорводорӣ ва чаргоҳи АИКТ ва кормандони хоҷагҳои зотпарварӣ ҷуфтikuнии байни авлодҳо ва бо зотҳои дигар гузаронида шуда истодаанд.

Дар ҷадвали 2 тағйирёбии саршумори ғӯсфандони зоти тоҷикӣ дар солҳои охир оварда шудааст.

**Ҷадвали 2.- Саршумори гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар миқёси
хоҷагиҳои парвариш**

Номгӯи хоҷагиҳо	Солҳо							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Хоҷагии зотпарвари ба номи Шерназаров	1934	1674	1568	421	800	1006	1006	1056
Парваришгоҳ и гусфанди зоти тоҷикии Хуросони ноҳияи Хуросон	427	457	472	510	480	509	522	632
Хоҷагии деҳқонию фермерии «Эсанбой-1»-и ноҳияи Рӯдакӣ	700	859	808	881	1396	1162	1200	1200
Хоҷагии ёрирасони «Зиғертӣ»	-	-	-	914	720	993	1033	1110

Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 2 бармеояд, саршумори гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар хоҷагии зотпарвари ба номи Шерназаров дар соли 2019 нисбат ба соли 2016 ба 78,23 % кам гаштааст. Дар дигар хоҷагиҳо бошад ин нишондод афзоиш ёфта, дар Парваришгоҳи махсусгардонидашудаи ноҳияи Хуросон 11,94 %, Эсанбой 1-и ноҳияи Рӯдакӣ 25,86 %-ро ташкил менамояд.

Ин ҳолати баамал омада боиси он гашт, ки бо мақсади нигоҳ доштани саршумори гӯсфандони зоти тоҷикӣ, минбад баланд бардоштани маҳсулнокии он Парваришгоҳи махсус дар ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон дар тобиати Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад. Аз соли 2020 дар ин Парваришгоҳ 540 сар зоти ин гӯсфандон нигоҳ дошта мешаванд.

Сабаби асосии кам гаштани саршумори гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар набудани талабот нисбат ба пашми он ва дар ҳамин замина зиёдшавии талаботи аҳоли нисбат ба зоти гӯсфандони сергӯшту думбадор, яъне зоти ҳисорӣ арзёбӣ мегардад. Дар натиҷа ба ҷуфтikuнонии байнизотии мешҳои зоти тоҷикӣ бо кӯчқорҳои зоти ҳисорӣ роҳ дода шуд. Махсусан ин ҳолат баръало дар байни аҳоли ба чашм мерасад. Аммо, бо сабаби набудани баҳисобгирии чорвои аҳоли вобаста аз зоти онҳо, ки дар ихтиёри аҳоли ҷӣ миқдор гӯсфандони зоти тоҷикӣ мавҷуд аст, аниқ гуфтан ноимконнопазир мебошад.

Яке аз омилҳои бомуваффақият тараққӣ кардани гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон ин системаи дар давоми сол парвариши гӯсфандон дар чарогоҳҳо мебошад. Сабаби ин дар ҷумҳурӣ мавҷуд будани майдонҳои калони чарогоҳҳои доманакӯҳӣ, кӯҳӣ ва баландкӯҳҳо, ки дорои алафҳои серғизо ва иқлимӣ хеле гуногун мебошанд, мусоидат мекунад. Маҳз, ин шароит имконият медиҳад, ки бо хароҷоти нисбатан кам истеҳсол намудани маҳсулоти соҳаи гӯсфандпарварӣ (гӯшт, равған, пашм ва ғайра) ба роҳ монда шавад. Ғайр аз ин, гӯсфандон дорои чуни қобилияти биологӣ мебошанд, ки баъд аз ҷаронидани чорвои калон шохдор бошад ҳам чарогоҳро хеле самаранок истифода мебаранд.

С.И.Фарсыханов, А.Х.Хайитов (1988) натиҷаи тадқиқотҳои чандинсоларо оид ба баланд бардоштани сифати гӯшт ва равғанӣ

гӯсфандони думдор чамъбаст намуда, қайд мекунад, ки бо мақсади зиёд кардани истеҳсол ва баланд бардоштани сифати гӯшти барра дар хоҷагиҳо маҷмӯи тадбирҳоеро ба амал баровардан лозим аст, ки ба ташкили парвариши интенсивӣ, хӯрок додан ва фарбеҳ кардани гӯсфандони барои гӯшт фурухташаванда нигаронда шудаанд. Муаллифон диққати бештарро ба он ҷалб мекунад, ки заминҳои чарогоҳи табиӣ хӯроки чорво бештар самаранок истифода бурда шаванд. Дар чарогоҳ гӯсфандони калонсол ҳар рӯз 8,0 - 9,0 килограмм алаф истеъмол мекунад, ки арзиши умумии ғизонокии он 1,1 - 1,4 воҳиди хӯрокаро ташкил медиҳад. Бинобар ин истеъмоли хӯроки гӯсфандонро ба назар гирифтани лозим аст, ки дар он бо сарфи ками меҳнат ва хароҷот миқдори зиёди гӯшти хушсифати барра ба даст овардан мумкин аст.

Технологияи қабулкардаи нигоҳубини гӯсфандон дар тамоми давраи парвариши он дар чарогоҳҳо (моҳҳои май - октябр) хӯрокдиҳиро осон мекунад. Аммо, ба он диққат додан лозим аст, ки талаботи чорвои гуногун вобаста ба зот, пайдоиш, ҷинс ва синну сол ба шароити ғизо якхел нест ва як андоза хусусияти хоси худро дорад. Дар ин бобат дар расми 8 маълумотҳои пешниҳод гардидаанд, ки дар маҷмӯи вазнӣ зиндаи гӯсфандони зоти тоҷикиро дар марҳилаи муосири нигоҳубини он нишон медиҳанд.



Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои расми 8 дида мешавад вазни зиндаи барраҳои нарина ва барраҳои модина ҳангоми таваллуд мутаносибан 4,5 ва 3,9 кг-ро ташкил менамояд. Дар давраи нигоҳубини чарогоҳӣ чавонаҳо хуб парвариш меёбанд ва ҳангоми аз модаронашон ҷудо намудан мутаносибан вазнҳои зиндаи барраҳои нарина 36,3 ва барраҳои модина 27,9 кг-ро ташкил намудаанд ё ин, ки вазни зиндаи худро аз 8,07 то 7,61 маротиба нисбат ба давраи таваллуд афзун намудаанд. Гӯсфандони синну соли калон дар давраи нигоҳубини чарогоҳӣ дар чарогоҳҳои тобистонаи баландкӯҳ пурра вазни зиндаи худро барқарор менамоянд ва дар охири давраи парвариши чарогоҳӣ вазни зиндаи кӯчқорҳо - 93,8 кг, мешҳо бошад-61,2 кг-ро ташкил медиҳад.

Дар солҳои охир дар Тоҷикистон тароши яккаратаи гӯсфандон дар як сол - баҳорон дар охири моҳи апрел ва ибтидои моҳи май амалӣ карда мешавад.

Ин нишондодҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ ба таври мушаххас дар ҷадвали 3 акси худро ёфтаанд.

**Чадвали 3. – Тароши пашми баҳории гӯсфандон вобаста
аз синну сол ва чинс**

Гурӯҳҳои синнусолӣ	Саршумори гӯсфандон, сар	Тароши пашми ношуста, кг
Мешҳо	119	1,94
Қўчқорҳои наслдеҳ	58	2,40
Барраҳои модинаи то 1 сола	87	1,80
Қўчқорбарраҳои то 1 сола	62	2,00

Аз нишондодҳои чадвали 3 бармеояд, ки тароши солонии пашми қўчқорҳо 2,40 кг-ро ташкил намуда, мешҳо бошад нисбат ба онҳо 0,46 кг камтар мебошад. Дар синни яксолагӣ тароши пашми барраҳои нарина 2,0 кг ва барраҳои модина бошад - 1,80 кг-ро ташкил намудаанд.

Ҳамин тавр, маълумоти бадастомада аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар Тоҷикистон, ки ватани бавучудории зоти гӯсфандони сергӯшту серравған ва серпашми тоҷикӣ маҳсуб меёбад, саршумори ин зот беҳад кам гашта, хатари нобудшавӣ дида мешавад. Вобаста ба ин, мо чунин меҳисобем, ки масоили ҳифз намудан ва мукамалсозии минбаъдаи сифатҳои зотӣ ва маҳсулнокии ин зоти гӯсфандон дар шароити пахншавии маҳдуд хушзоткунии он истифодаи усули чуфтikuнонии дохилизотиро бо истифодаи захираҳои дохилии интихоб ва хостагирӣ, ҳамчунин хангоми зарурият гирифтани дурагаҳо дар натиҷаи чуфтikuнонии маҳдудӣ мешҳои ҳисорӣ бо қўчқорҳои зотӣ тоҷики ва бордоркунии минбаъдаи дурагаҳои модина бо қўчқорҳои зоти тоҷикиро талаб менамояд.

Дар бобҳои минбаъда натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқоте, ки аз ҷониби мо дар ин самт гузаронида шудааст, оварда мешаванд.

3.2. Натиҷаҳои интихоб ва хостагирии гӯсфандон аз рӯйи авлодҳои мавҷудаи дохилизотӣ

Яке аз усулҳои муҳимтарини селексияи гӯсфандони зоти тоҷикӣ, ин мукамалгардонии минбаъдаи сифатҳои он, баланд бардоштани маҳсулноки ва хушзоткунии онҳо аз рӯйи авлод мебошад. Ин усул нисбатан кори мураккаби хушзоткунӣ маҳсуб меёбад. Мақсади асосии ин усул - зиёд намудани саршумори гӯсфандони маҳсулнокиашон баланди дилҳо, ки дорои устуворнокии баланди ирсӣ дошта, аломатҳои хоҷагидорӣ хуби худро ба насл мерос гузаронад ва зотро мукамал гардонанд, пайгирӣ менамояд.

Бояд қайд намуд, ки низоми аз ибтидо дар кишвари мо нигоҳубини гӯсфандон чарогоҳии солона ба шумор рафта, зимистон дар чарогоҳҳои зимистонаю баҳорӣ, тобистон бошад, дар чарогоҳҳои тобистонаи баландкӯҳи алпӣ ва наздиалпӣ ба шумор меравад. Ҳосилнокии чарогоҳҳои зимистонаю баҳорӣ дар давоми 20 соли охир аз сабаби истифодаи бенизом ва сарбории аз ҳад зиёд (ба 1 га то 4 сар рост меояд) паст гардидааст. Тибқи баҳогузори мавҷудбуда ҳосилнокии чарогоҳҳои зимистонаю баҳорӣ аз 3,5-4,0 с/га ва чарогоҳҳои тобистона аз 16-18 с/га анбӯҳи хушки алафро ташкил медиҳад. Зимистон гӯсфандон ба алафи чарогоҳӣ танҳо дар ҳудуди 50- 60 %-и талабот таъмин буда, дар рӯзҳои номусоиди зимистон то 0,5-0,7 кг хӯрокҳои дурушт (алафи табиӣ, бедаи юнучқа ва коҳи хушадорҳо) ва то 150-200 г қунҷора ё сабус эҳтиёҷ доранд. Эҳтимол бо ҳамин сабаб, гӯсфандон дар давраи зимистонгузаронӣ (150-160 рӯз) аз 25 то 30 % вазни зиндаашонро дар муқоиса бо давраи анҷоми фарбеҳкунии чарогоҳи гум мекунанд.

Маълум аст, ки дар солҳои охир бо сабаби камшавии саршумор ва паст гардидани қорҳои селекционӣ сохтори генеалогии зоти ғўсфанди тоҷикӣ хеле тағйир ёфта, маҳсулнокиаш паст гаштааст.

Вобаста ба натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашудаи комиссияи маълум гардид, ки дар замони ҳозира дар сохтори селекционии рамаи ғўсфандон 5 авлод ҳифз ёфтааст: I; IV; V; VIII ва X. Санҷишҳо асосан дар хоҷагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров ва Парваришгоҳи давлатии ғўсфанди зоти тоҷикӣ дар ноҳияи Хуросон дар саршумори зиёда аз 2500 сар гузаронида шудаанд.

Ҳар авлод хусусиятҳои хоси маҳсулнокии худро дорад. Масалан, авлоди I, ки вази зиндаи нисбатан калон дошта, дорои нишондиҳандаҳои хуби маҳсулнокии сергӯштию серравғанӣ, пашми нисбатан дурушт; авлоди IV- пашмашон нисбатан ғафсу-дурушт ва вази зиндаи миёна; авлоди V – доштани ғўшҳои сиёҳ, ҷуссаи миёна ва нишондиҳандаҳои камтари маҳсулнокии пашмӣ; авлоди VIII – пашмашон дароз буда, думбаи калон доранд; авлоди X – рангашон мутлақо сафед, маҳсулнокии баланди сергӯштию серравғанӣ ва серпашмиро тавҷам месозанд. Дар расми 9 қўҷқорҳои насли ва мешҳои он авлодҳое, ки дар Парваришгоҳи зоти тоҷикии ноҳияи Хуросон мансуб мебошанд, нишон дода шудааст.



Расми 9.- Қўчқорҳои наслдеҳ ва мешҳои гўсфандони зоти тоҷикӣ дар намоишгоҳи чорво (шаҳри Ваҳдат, 2020)

Маълум аст ки ҳангоми афзоишдиҳӣ гўсфандон вобаста ба авлод ва баҳодиҳии онҳо аз рӯи маҷмӯи аломатҳои маҳсулноқӣ ва сохти умумии бадани онҳо аҳмияти махсус дода мешавад. Ин маънои онро дорад, ки ба ғайр аз нишондодҳои маҳсулноқӣ ва сохти бадани чорворо низ, ки аз рӯи баҳодиҳӣ ба вазни зинда, рушд ва инкишоф, пӯшонидани шудани бадан бо пашм маълум мегардад, ба назар гирифтани зарур мебошад.


Бинобар ин, дар қадвали 4 натиҷаҳои таҳқиқотҳо оид ба вазни зиндаи авлодҳои мавҷудайи гўсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз давраҳои синнусолӣ, оварда шудааст.


**Ҷадвали 4. - Тағйирёбии вазни зиндаи гӯсфандони гунгунавлод
вобаста аз ҷинс ва синну сол, ($M \pm m$, кг)**

Гурӯҳҳои синнусолӣ	Ҷинс	Ҳамагӣ шумораи гӯсфандон, сар	Авлодҳо				
			I	IV	V	VIII	X
Ҳангоми таваллуд	♂	165	5,1±0,05	4,5±0,04	4,3±0,03	4,6±0,06	4,8±0,05
	♀	159	4,5±0,03	3,8±0,03	3,7±0,05	4,2±0,04	4,3±0,06
4,5 – 5,0 моҳа	♂	170	34,8±0,50	34,4±0,55	33,0±0,67	34,4±0,58	34,5±0,38
	♀	173	32,0±0,45	30,9±0,55	29,9±0,04	30,1±0,60	30,7±0,65
18,0 моҳа	♂	40	70,0±0,87	65,0±0,35	63,5±0,62	65,0±0,53	68,0±0,45
	♀	235	57,8±0,0,75	56,0±0,05	55,0±0,65	55,7±0,68	57,2±0,70

Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои чадвали 4 дида мешавад, қўчқорбарраҳо ва барраҳои модинаи авлоди якум нисбат ба дигар авлодҳо бо вазни зиёд таваллуд мешаванд ва ин нишондод то синни 18,0 моҳагӣ низ давом меёбад. Мисол: вазни зиндаи барраҳои нарина ва модинаи авлоди якум дар синни 4,5-5,0 моҳагӣ мутаносибан 34,8-32,0 кг-ро ташкил намудааст, ки нисбат ба авлоди чорум 1,16-3,56 %, авлоди панҷум - 5,45 – 7,02 %, авлоди ҳаштум 1,16 – 6,31 % ва авлоди даҳум 0,87 - 4,23 % бартари дорад.

Вазни зиндаи нисбатан баландро қўчқор ва мешҳои авлоди якум ва даҳум ташкил медиҳад, ки он мутаносибан ба 70,0-68,0 кг ва 57,8-57,2 кг баробар аст. Нишондодҳои вазни зиндаи гурӯҳҳои муқоисашавандаи авлодҳои чорум ва ҳаштум ба ҳамдигар наздик буда, нисбатан пастӣ он дар авлоди панҷум дида мешавад. Ин нишондодҳо ба таври муфассал дар расмҳои 10 ва 11 оварда шудааст.





Олимони зиёд дар асоси таҷрибаҳои гузаронидаи худ чунин ақида доранд, ки ба андозаи бадани чорво омилҳои гуногун таъсир мерасонанд, аз ҷумла: зоти чорво, синну сол, вазни зиндаи волидайн, шароити ҳӯронидан ва нигоҳубин, инчунин фасли сол ва вобаста ба он обу ҳаво (Макшанов С.Я., 1969; Алиев Г.А., 1967, 1975, 1976; Алиев Г.А. и др. 1976, 1977, 1978; Абдувосиев Ф. С., 1978).

Аз ин рӯ омӯхтани рушди намуи бадани чорво вобаста ба зот, авлод, синну сол ва дигар омилҳое, ки ба маҳсулнокии он таъсир мерасонад хело муҳим мебошад. Бинобар ин мо мақсад гузоштем, ки ченакҳои бадани гӯсфандонро вобаста ба мансубияти онҳо ба авлодҳои гуногун омӯзиш ва аз рӯйи намуди зоҳирӣ ба онҳо баҳогузори намоем.

Натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашудаи мо, ки ченакҳои асосии бадани гӯсфандони зоти тоҷикиро аз давраи таваллуд то синни 18,0 моҳагӣ вобаста ба авлод ва чинс дар бар мегирад, дар ҷадвалҳои 5 ва 6 оварда шудааст.

**Ҷадвали 5.- Тағйирёбии ченакҳои асосии бадани кӯчқорбарраҳои гуногунавлоди зоти тоҷикӣ
вобаста ба синну сол, ($M \pm m, \text{см}$)**

Авлод	Синну сол	Баландӣ то ёл	Дарозии қачи бадан	Паҳмии қафаси сина	Ҷуқурии қафаси сина	Давраи қафаси сина	Давраи думба
1	2	3	4	5	6	7	8
I	дар вақти таваллуд	42,3±0,48	34,9±0,41	9,8±0,16	13,2±0,23	44,1±0,36	-
	4,5 моҳа	68,2±0,25	69,0±0,31	17,9±0,21	27,2±0,24	90,3±0,26	80,3±0,44
	18,0 моҳа	75,1±0,43	80,5±0,80	21,6±0,38	30,7±0,61	105,7±1,24	97,4±1,75
IV	дар вақти таваллуд	42,5±0,35	32,7±0,41	10,3±0,07	12,2±0,38	43,1±0,43	-
	4,5 моҳа	68,2±0,24	69,6±0,26	18,0±0,24	28,7±0,36	89,9±0,90	79,7±0,61
	18,0 моҳа	73,1±0,53	75,3±0,58	21,8±0,62	30,8±0,46	100,8±0,79	81,6±0,96
V	дар вақти таваллуд	45,4±0,44	35,8±0,37	10,8±0,23	14,4±0,24	44,9±0,36	-
	4,5 моҳа	69,1±0,24	69,5±0,42	18,2±0,27	26,3±0,27	92,2±0,87	88,4±0,85
	18,0 моҳа	76,3±0,55	81,8±0,63	22,3±0,65	33,0±0,47	104,8±0,87	88,4±0,90

Давоми ҷадвали 5

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	дар вақти таваллуд	43,3±0,51	35,4±0,38	10,2±0,23	13,3±0,37	44,6±0,39	-
	4,5 моҳа	68,3±0,39	68,5±0,38	17,8±0,29	27,2±0,20	91,5±0,38	89,8±0,54
	18,0 моҳа	75,8±0,69	78,2±0,75	23,1±0,64	33,6±0,60	102,4±0,94	86,6±0,61
X	дар вақти таваллуд	43,5±0,40	34,4±0,28	10,4±0,68	13,7±0,43	44,8±0,25	-
	4,5 моҳа	68,6±0,18	69,2±0,24	18,4±0,15	27,2±0,19	87,7±0,10	76,6±0,67
	18,0 моҳа	74,8±0,60	76,8±0,58	22,8±0,51	32,5±0,11	101,8±0,87	82,0±0,74

**Ҷадвали 6. - Тағйирёби ченакҳои асосии бадани барраҳои модинаи гуногунавлоди зоти тоҷикӣ
вобаста ба синну сол, ($M \pm m, \text{см}$)**

Авлод	Синну сол	Баланди то ёл	Дарозии қачи бадан	Паҳмии қафаси сина	Ҷуқурии қафаси сина	Давраи қафаси сина	Давраи думба
1	2	3	4	5	6	7	8
I	дар вақти таваллуд	42,3±0,48	34,9±0,41	9,8±0,16	13,9±0,23	44,1±0,36	-
	4,5 моҳа	67,6±0,40	65,3±0,29	16,8±0,40	23,5±0,87	83,8±0,33	70,8±0,38
	18,0 моҳа	73,3±0,33	75,9±0,28	20,9±0,22	28,1±0,35	96,4±1,05	80,9±0,84
IV	дар вақти таваллуд	42,5±0,35	32,7±0,41	10,3±0,07	12,2±0,38	43,1±0,46	-
	4,5 моҳа	65,3±0,23	65,2±0,53	16,8±0,23	22,2±0,31	81,4±0,70	70,4±0,54
	18,0 моҳа	70,2±0,27	74,4±0,76	20,8±0,22	27,6±0,30	93,2±0,83	80,0±0,89
V	дар вақти таваллуд	43,4±0,44	35,8±0,37	10,8±0,23	14,5±0,24	44,9±0,36	-
	4,5 моҳа	66,8±0,37	65,1±0,35	17,9±0,30	25,7±0,23	84,4±0,32	70,1±0,41
	18,0 моҳа	74,6±0,24	75,9±0,77	21,3±0,18	29,2±0,17	98,1±0,59	81,6±0,78

Давоми ҷадвали 6							
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	дар вақти таваллуд	43,3±0,51	35,5±0,38	10,2±0,23	14,3±0,37	44,6±0,39	-
	4,5 моҳа	65,9±0,35	65,3±0,36	15,3±0,33	23,5±0,25	82,5±0,52	69,7±0,44
	18,0 моҳа	73,2±0,21	74,7±0,21	21,3±0,20	28,3±0,24	96,2±0,68	79,0±0,85
X	дар вақти таваллуд	43,6±0,40	34,5±0,28	10,4±0,28	14,7±0,43	44,7±0,35	-
	4,5 моҳа	66,6±0,21	64,1±0,30	16,4±0,23	23,3±0,24	82,1±0,45	76,5±0,90
	18,0 моҳа	72,9±0,25	75,4±0,21	21,2±0,17	28,7±0,24	95,3±0,66	80,5±0,47

Аз нишондодҳои ҷадвалҳои 5 ва 6 бармеояд, ки дар 4, 0 - 4,5-моҳи аввали давраи ширхӯрӣ ченакҳои асосии бадани барраҳо 1,5 – 2,0 маротиба зиёд мешавад. Дар ин давра дар ҷавонаҳо рушди бо суръати устухонҳои асосии бадан, дарозӣ ва паҳмии он ба амал меояд. Муайян карда шудааст, ки дар давраи ширхӯрӣ махсусан афзоиши босурати дунба ба назар мерасад. Эҳтимол ин ҳолат дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ чун гӯсфандони дунбадор (хисорӣ) аз қобилияти захира кардани равған, то давраи аз модар ҷудо кардани барраҳо вобастагӣ дорад. Бинобар ин дунбаи барраҳо дар 135- рӯзи аввал зуд калон шуда, дар чинсҳои нарина 83 см ва модина бошад 72,3 см- ро ташкил медиҳад. Дар ин ҳолат аз ҳама андозаи калони дунба дар кӯчқорбарраҳои авлоди V11 ва V- ум ва аз ҳама андозаи хурди дунба дар авлодҳои X ва 1V дида мешавад.

Дар барраҳои модинаи авлоди X- андозаи дунба ба ҳисоби миёна 76,5 см ва ҳамсоли авлодҳои дигар бошад 70 см-ро ташкил медиҳад. Қобилияти зуд захира кардани равған дар барраҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ яке аз аломатест, ки аҳамияти калони биологӣ дошта, ҳамчун манбаи иловагии моддаҳои ғизӣ ва об дар шароитҳои номусоид истифода шаванд.

Дар 18,0 моҳи минбаъда ченакҳои бадани барраҳои нарина ва модина ба ҳисоби миёна баландии то ёл 9,6 %, дарозии қачи бадан 14,7 % ва 15,7 %, паҳмии қафаси сина 23,9 ва 27,1 %, чуқурии қафаси сина 17,5 ва 19,9 %, даври қафаси сина 14,1 ва 15,7 %, даври дунба бошад 4,7 ва 15,7 % зиёд шудааст. Дар маҷмӯъ аз рӯзи таввалуд то балоғат расидан ченакҳои бадани гӯсфандони муқоисашаванда то 3-маротиба ва аз ин ҳам зиёд гаштааст.

Аз маълумоти ҷадвали 7 - дида мешавад, ки вобаста ба синну сол гӯсфандони авлодҳои муқоисашаванда, дорои бадани дароз ва паҳм, қафаси синаи чуқур, бадани пурра гашта, аломатҳои гӯшту-равғанишон хуб намоён мешавад.

Ҷадвали 7. – Индексҳои бадани гӯсфандон вобаста аз авлод ва синну сол

Авлодҳо	Синну сол	Дарозбадан		Қафаси сина		Пуррагӣ		Серустухонӣ	
		♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀
I	дар вақти таваллуд	82,5	82,5	74,2	70,5	126,4	126,3	104,2	104,2
	4,5 моҳа	100,1	96,5	65,8	71,4	130,9	128,3	132,4	123,9
	18,0 моҳа	107,2	103,5	70,3	74,3	131,3	127,0	140,7	131,5
IV	дар вақти таваллуд	76,9	76,9	74,4	74,4	131,8	121,8	101,4	101,4
	4,5 моҳа	102,1	99,8	64,7	75,6	129,2	124,8	131,8	124,6
	18,0 моҳа	103,0	105,0	70,8	75,3	133,8	125,2	137,8	132,7
V	дар вақти таваллуд	78,8	82,4	75,0	4	125,4	125,4	98,9	103,4
	4,5 моҳа	100,5	97,4	69,2	69,6	132,7	129,6	133,4	126,3
	18,0 моҳа	107,2	101,7	67,5	72,9	124,4	129,2	137,3	131,5

Давоми ҷадвали 7

VIII	дар вақти таваллуд	81,7	82,9	76,7	71,3	125,9	124,2	103,0	103,0
	4,5 моҳа	100,2	99,0	65,4	65,1	133,5	126,3	133,9	125,1
	18,0 моҳа	103,2	102,0	68,7	75,2	130,9	128,7	135,1	131,4
X	дар вақти таваллуд	79,0	79,1	75,9	70,7	130,2	129,5	102,9	102,5
	4,5 моҳа	100,8	96,2	67,6	70,3	126,7	128,0	127,8	123,2
	18,0 моҳа	102,7	103,4	70,2	73,8	132,5	126,3	136,0	130,7

Аз рӯйи нишондоди дарозбадани гӯсфандони авлоди V ва 1; кафаси синагӣ кӯчқорҳои авлоди IV ва мешҳои авлоди X; аз рӯйи нишондоди пуррагӣ кӯчқорҳои авлодҳои IV ва V111 аз мешҳои авлодҳои 1 ва V111 бартарӣ доранд. Аз рӯйи нишондоди калонҷуссагӣ кӯчқорҳои калонсоли авлодҳои муқоисашаванда фарқияти назаррас дида намешавад, дар ҳолате, ки мешҳои авлоди V нишондодҳои нисбатан баланди калонҷуссагӣ дошта, аз ҳамсолони дигар авлодҳо фарқ мекунад.

Ҳамин тавр, нишондодҳои овардашуда нишон медиҳанд, ки аз рӯйи нишондодҳои ченакҳои бадан гӯсфандони авлодҳои муқоисашаванда аз рӯзи таваллуд то синни 18,0 моҳагӣ хусусиятҳои ба худ хосро дорад. Чунин ҳолат аз он сабаб ба амал меояд, ки дар ин давра инкишофи босуръати танаи чорво ҳам ба паҳмӣ ва ҳам ба дарозӣ инкишоф меёбад.

Маълум аст, ки яке аз хусусиятҳо хоҷагидорӣи ғоидовари гӯсфанди зоти тоҷикӣ ин маҳсулнокии пашмии онҳо мебошад. Чи тавре, ки маълум аст, раванди маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ гӯшту равғану пашмдеҳ буда, дар худ ҷӯсаи калон ва сифатҳои гӯшту равғаниро аз гӯсфанди зоти ҳисорӣ, маҳсулнокии баланди пашмиро аз гӯсфандони зоти сарҷӣ ва ҷиллои пашмиро аз гӯсфандони зоти линколнӣ ба мерос гирифтаанд. Бинобар ин гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар худ сифатҳои беҳтарине, ки дар гӯсфандони зоти ҳисорӣ, саҳроӣ ва линколнӣ дида мешаванд, дар худ то ҳадди имкониятҳои биологӣ дорад. Ин ҳолат аҳамияти калон дошта имконият медиҳад, ки мавзеи парвариши гӯсфандони ин зот васеъ карда шаванд ва дар мавзӯҳои дорои иқлими гуногуни обу ҳаво парвариш карда шаванд.

Маводҳои таҳқиқотҳои дар Тоҷикистон, Қазоқистон ва Ўзбекистон гузаронида шуда аз он шаҳодат медиҳад, ки истифодабарии кӯчқорҳои зоти тоҷикӣ бо мешҳои зотҳои дағалпашм

ва дурагаҳо имконият медиҳад, ки дар онҳо калончуссагӣ ва қобилияти зудрасӣ инкишоф ёбад (Исмаилов И., 1971; Скляр А.Д., 1977; Эргашев Д., 1972; Макшанов С.Я., 1973; Гулев Н., 1973; Иманалиев С.Т., Кадирниязов Г.Н., 1973; Кадирниязов Г.Н., 1975; Холмурзоев Э., Ҳайдаров М., 1978; Макшанов С.Я., 1973).

Ҳамин тариқ паҳншавии гӯсфандони зоти тоҷикӣ имконият медиҳад, ки соҳаи гӯсфандпарварии нимдағалпашм бе паст шудани маҳсулнокии гӯштӣ инкишоф ёфта, нишондодҳои фойданокии иқтисодии парвариши онҳо нисбат ба зотҳои каммаҳсули парваришбанд ба баланд бардошта шавад.

Лекин, новобаста аз ин на танҳо дар солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар дигар Ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва Қазоғистон, камшавии талабот ба пашми гӯсфанд дида мешавад, ки ин ҳолат ба камшавии саршумори гӯсфандони зоти пашмдех оварда расонида истодааст.

Дар ҷадвали 8 нишондодҳои тароши пашми гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар ҳудуди авлодҳои муқоисашаванда нишон дода шудааст.

Ҷадвали 8 – Тароши пашми гӯсфандон вобаста ба авлодҳо дар синни 2 сола, ($M \pm m$, кг)

Авлодҳо	Мешҳо		Қўчқорҳо	
	шумора, сар	тароши пашм, кг	шумора, сар	тароши пашм, кг
I	15	$2,4 \pm 0,02$	10	$2,9 \pm 0,05$
IV	15	$2,1 \pm 0,01$	8	$2,5 \pm 0,04$
V	15	$2,3 \pm 0,02$	5	$2,7 \pm 0,06$
VIII	15	$2,4 \pm 0,03$	7	$2,6 \pm 0,05$
X	15	$2,7 \pm 0,02$	9	$3,0 \pm 0,07$

Чи тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 8 дида мешавад, миқдори тароши пашми гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар синни 3 – 4 солагӣ вобаста ба авлод фарқияти хос дорад. Тароши пашми нисбатан зиёд дар меш ва кӯчқорҳои авлоди X дида мешавад, ки он мутаносибан 2,7 - 3,0 кг ташкил намуда, нисбат ба авлоди I - 12,5 ва 3,45 %, авлоди IV - 28,57 – 20,0 %, авлоди V – 17,39 – 11,11 % ва авлоди VIII - 12,5 – 15,38 % зиёд мебошад. Ин нишондодҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки имконияти ирсии гӯсфандони зоти тоҷикӣ нисбат ба баланд бардоштани маҳсулнокии пашмии он дар дохили зот вучуд дорад. Бинобар ин истифодаи муккамалгардонидани маҳсулнокии пашмии ин зот бо роҳи ҷуфтikuнонии байниавлодӣ муҳим мебошад.

3.3. Вазни зинда ва маҳсулнокии пашмии наслҳои аз ҷуфтikuнонии байниавлодӣ гирифташуда

Яке аз шартҳои муҳими ташаккулдиҳии сифатҳои зотӣ ва маҳсулнокии ҳар як зот, ин ба роҳ мондани интиҳоб ва хостагирии чорво аз рӯйи аломатҳои дилхоҳ ба ҳисоб меравад. Барои амалӣ шудани ин, мавҷуд будани гӯсфандони дорои аломатҳои дилхоҳ дар дохили зот ё рама мусоидат мекунад. Чунин гуногунӣ барои селекционерон шароити мусоиди ба роҳ мондани системаи самаранокӣ қорҳои селекциониро аз рӯйи аломатҳои алоҳида дар ҳудуди зот ё гуруҳи чорвои дорои типии дилхоҳ фароҳам меорад.

Бинобар ин яке аз роҳҳои баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ, гузаронидани интиҳоб ва хостагирии батанзимдарорӣ ва ислоҳкунанда дар дохили авлодҳои мавҷуда ба ҳисоб меравад. Натиҷаи таҳқиқотҳои зиёди гузаронидаи олимон дар дигар зотҳои гӯсфандон аз он шаҳодат медиҳанд (Исмаилов И., 1971; Скляр А.Д., 1977; Эргашев Д., 1972; Макшанов С.Я., 1973; Гулев Н.,

1973; Иманалиев С.Т., Кадирниязов Г.Н., 1973; Кадирниязов Г.Н., 1975; Холмурзоев Э., Ҳайдаров М., 1978; Макшанов С.Я., 1973).

Таҳлилҳо оид ба омӯхтани хусусиятҳои биологӣю хоҷагидорӣю гӯсфандони зоти тоҷикӣ - вазнафзункунӣ, серпашмӣ, сифатнокии пашм ва ғайраҳо нишон медиҳад, ки ҳоло дар баробари нигоҳ доштани саршумори мавҷудаи худ зот, вақти он фаро расидааст, ки нисбати зиёд гардонидани саршумор, баланд бардоштани маҳсулнокии ва дар ин замина нишондодҳои иқтисодию хоҷагидорӣю он селекцияи дохилизотӣ истифода бурда шавад.

Бинобар ин қайд намудан бомаврид аст, ки як чанд авлодҳо, ки дар парвариши онҳо баъзе камбудииҳои дақиқ намоён мушоҳида карда мешаванд, ба монанди авлоди I – кампашми, IV – қадпасти, VIII – думбаи хурд истифода бо усули чуфтikuнонии мақсаднокӣ байниавлодӣ бартараф карда шуда, имконияти баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикиро фароҳам оварад ва офаридани авлодҳои нав гардад.

Бинобар ин мо, аз рӯи таҳлилҳои кори илмию таҳқиқотии олимони мутахассисони соҳа, инчунин зарурияти баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикиро ба инобат гирифта, истифодаи чуфтikuнонии байниавлодии дохилизотиро (авлоди X бо VIII ва I бо IV) дар хоҷагиҳои зотпарварӣ гузаронидем.

Тибқи таҳқиқотҳои гузаронидашуда ошкор карда шуд, ки чуфтikuнонии қўчқорҳои наслдеҳи авлоди X бо мешҳои авлоди VIII насле ба даст оварда шуд, ки дорой пашми ғафсу сафеди қандилмонанд ва думбаи калон мебошанд.

Дар ҳаҷми 9 натиҷаи баҳодиҳии ибтидоӣ ба барраҳои навзод, ки дар натиҷаи чуфтikuнонии авлодҳои гуногун гирифта шудааст, акси худро ёфтааст.

**Чадвали 9 .- Вазни зиндаи барраҳои навзод вобаста аз чинс,
пайдоиш ва ранги пашм**

Ранги бара	Нарина			Модина		
	сар-шумор	вазни зинда, кг	фарқият, кг	сар-шумор	вазни зинда, кг	фарқият, кг
Хоҷагии зотпарварии ба номи С.Шерназаров						
Сафед (авлоди X - VIII)	34	5,0	4,5-5,3	28	4,6	4,0- 4,8
Сурхча (I-IV)	29	5,0	4,9-5,2	31	4,7	4,4- 4,9
Кабуд	5	5,1	4,8-5,2	9	4,6	4,3- 4,8
Ҳамагӣ	68	5,03	4,8-5,3	68	4,63	4,0- 4,9
Парваришгоҳи гӯсфандони зоти тоҷикӣ						
Сафед (авлоди X - VIII)	25	4,0	3,8 - 4,4	25	3,4	4,0- 2,5
Сурхча (I-IV)	43	3,9	3,1- 4,4	57	3,3	4,2- 2,5
Кабуд	7	4,1	3,7-4,6	8	3,3	4,0- 3,1
Ҳамагӣ	75	4,00	3,1-4,6	90	3,33	4,2- 2,5

Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои чадвали 9 бармеояд, дар хоҷагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров аз ҷиҳати вазни зинда дар байни барраҳои навтаваллудшудаи наслҳои авлоди X-VIII ва I-IV (сафед ва сурхчаранг) чӣ дар байни барраҳои нар (5,0 - 5,0 кг) ва чӣ дар барраҳои модина (4,6 - 4,7 кг) фарқияти калон дида намешавад. Дар байни барраҳои рангашон кабуд, ки дар натиҷаи чуфтишавии байниавлодӣ пайдо шудаанд, фарқият мушоҳида мешавад, зеро вазни барраҳои кабудӣ нар ба 5,1 кг ва модина бошад, ба 4,6 кг баробар аст.

Дар байни саршумори парваришгоҳ бошад, вазни зиндаи миёнаи барраҳои нарина аз авлоди X-VIII 3,9 - 4,0 кг ва авлоди I-IV 3,3 - 3,4

кг-ро ташкил намудааст. Барраҳои рангашон кабуд дорои чунин вазни зинда буданд: барраҳои нар - 4,1 кг; барраҳои мода - 3,3 кг.

Ҳамин тариқ, ин нишондодҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки вазни зиндаи барраҳои аз рӯйи чуфтикунонии байниавлодӣ гирифташуда дар вақти таваллуд вобаста ба хоҷагиҳо фарқият доранд ва дар саршумори хоҷагии зотпарварии С. Шерназаров афзалият дида мешавад.

Дар амал татбиқ намудани имкониятҳои истехсоли маҳсулотӣ чорводорӣ, чи тавре ки аз таҳқиқотҳои Попов Н.С., 1949; Николаев А.И., 1954; Алиев Г.А., 1967; Голосов А.И., 1974; Гаффаров А.К., 1975; Алиев Г.А. и др., 1979 ва бисёр дигарон бар меояд, дар бисёр ҳолатҳо аз шароити хӯронидан ва нигоҳубин вобастагӣ дорад. Ин ба муҳим будани гузаронидани таҳқиқотҳои дақиқ оид ба муайян намудани шароитҳои мусоиди муҳити атроф барои инкишофи муътадили чорвои кишоварзӣ водор месозад.

Бинобар ин муайян кардани вазни зиндаи чавонаҳо дар давраи аз таваллуд, то аз модар ҷудо кардани онҳо, ки 135 рӯзро ташкил медиҳад, яке аз нишондодҳои муҳиме ба ҳисоб меравад, ки он самаранокии хоҷагидорӣ чорворо нишон медиҳад.

Чи тавре, ки маълум аст дар рӯзҳои аввали ҳаёти барраҳо шири модар ғизои ягона ва асосӣ барои онҳо ба ҳисоб меравад ва минбаъд онҳо аз ҳисоби алафи сабзи чарогоҳҳои баҳорӣ инкишоф меёбанд.

Мувофиқӣ нақшаи қабулшудаи системаи нигоҳдории чарогоҳӣ мешӯ бо барраҳояшон то аввалҳои нимаи якуми моҳи май дар чарогоҳҳои баҳорӣ нигоҳ дошта шуда ва баъдан онҳо ба чарогоҳҳои тобистона, ки дар баландии 2,5 то 3,5 ҳазор метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошанд, ронда мешаванд. Дар ин давра барраҳо дар чарогоҳҳои тобистона бо суръат инкишоф меёбанд.

Бинобар ин дар чадвали 10 вазнафзункунии барраҳо дар синни 4,5 моҳагӣ вобаста аз пайдоиш, ҷинс ва ранги пашм дар давраи нигоҳубини чарогоҳҳои тобистона оварда шудааст.

Чадвали 10. - Вазни зиндаи барраҳо дар синни 4,5 моҳа а вобаста ба ҷинс, пайдоиш ва ранги пашм

Ҷуфтӣкунонии авлодҳо	Ҷинс	Сар	Вазни зинда, кг
Ҳоҷагии зотпарварии ба номи С.Шерназаров			
Сафед (авлоди X - VIII)	♂	50	38,5
	♀	50	34,5
Сурхча (I-IV)	♂	50	38,2
	♀	50	34,4
Парваришгоҳи гӯсфандони зоти тоҷикӣ			
Сафед (авлоди X - VIII)	♂	36	39,0
	♀	14	34,0
Сурхча (I-IV)	♂	40	39,0
	♀	17	36,0

Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои чадвали 10 дида мешавад ҳангоми аз модар ҷудо намудани барраҳо дар синни 4,5-5,0 моҳагӣ дар ҳоҷагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров вазни зиндаи кӯчкорчаҳо ва барраҳои модинаи авлоди X - VIII нисбат ба авлоди I-IV каме зиёд буда, фарқияти онҳо назаррас нестанд ва дар парваришгоҳ бошад, вазни зиндаи кӯчорбарраҳо якхела буда, барраҳои модина нисбат ба ҳамсолони авлоди X – VIII то ба 5,88 % бартари доранд.

Аз нишондодҳои чадвали 10 бармеояд, ки дар натиҷаи хуб истифода намудани чарогоҳи тобистона барраҳои ҳоҷагии зотпарварии ба номи С.Шерназаров 7,3-7,7 маротиба ва дар Парваришгоҳ бошад, то

8,6 - 10,5 маротиба нисбати вазни зиндаи таваллуд зиёд шкданд. Дар ин давра вазнафзункунии шабонарӯзии барраҳои наринаи авлоди X - VIII вобаста аз хочагиҳо 248 - 259 г ва барраҳои модина – 221 – 227 г, авлоди I-IV бошад, мутаносибан 246-260 ва 220 -242 г-ро ташкил намудаанд. Ин нишондодҳо аз он далолат медиҳад, ки гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар маҷмӯъ хело зудрас мебошанд.

Чуноне, ки маълум аст гирифтани насли хуб аз сифати ирсии кӯчқорҳои алоҳида вобастагии калон дорад. Бинобар ин дар моҳи сентябр ба кӯчқорҳои наслдеҳ, аз рӯйи нишодиҳандаҳои маҷмӯавӣ (қаду баст, солимии бадан, сифати нутфа) баҳо дода шуда, истифодаи онҳо барои ҷуфткунӣ бо мешҳои муайян карда шуд. Натиҷаи ин баҳодихӣ дар ҷадвали 11 оварда шудааст.

Ҷадвали 11. - Баҳодихӣ ба кӯчқорҳои наслдеҳ

Хочагиҳо	Вазни зинда ва класснокӣ			
	сар-шумор	вазни зинда, кг	фарқият, кг	класснокӣ
Хочагии зотпарварии ба номи С.Шерназаров	10	110	105-115	Элита
Парваришгоҳи гӯсфандони зоти тоҷикӣ	8	100	94-107	Элита
Ба ҳисоби миёна	18	105	99-115	Элита

Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 11 дида мешавад, ки дар асоси стандарти қабулгардида саршумори ҳамаи кӯчқорҳои наслдеҳ ба синфи (класси) элита дохил карда шудаанд.

Аз аввали моҳи октябр маъракаи бордоркунии мешҳои оғоз гардид, ки дар ин давра ба мешҳои 1,5 сола аз рӯйи стандарти зоотехникии зот баҳо дода шуд ва натиҷаи он дар ҷадвали 12 оварда шудааст.

Аз нишондодҳои ҷадвали 12 бармеояд, ки ҷавонаҳои модинаи 1,5 сола вобаста аз пайдоиш ва ранги пашмашон дар ҷароғоҳҳои

тобистона хуб вазн афзун кардаанд. Ин боиси он гашт, ки қисми зиёди онҳо ба классҳои элита ва I дохил гардиданд. Мисол: дар Парваришгоҳи зоти гўсфанди тоҷикӣ 21,9 % чавонаҳое, ки ба авлоди X х VIII мансуб ва рангашон сафед мебошанд, ба классҳои элита ва 57,2 % ба классҳои I баҳогузори карда шудаанд. Ин нишондод дар чавонаҳои авлоди I х IV - ранги сурхчатобдошта, мутаносибан, 23,8 – 49,4 %-ро ташкил намуданд. Дар хоҷагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров ин нишондодҳо вобаста ба пайдоиш ва ранги пашми чавонаҳо 17,3 – 53,8 ва 20,4 – 56,9 %-ро ташкил намуданд.

Ҳамин тариқ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар натиҷаи истифода намудани ҷуфтikuнонии байниавлодии гўсфандони зоти тоҷикӣ ба сифати насли он таъсири мусбӣ мерасонад. Дар натиҷаи гузаронидани ҷуфтikuнонии бартарафсозӣ истифода аз авлодҳои X х VIII дар Парваришгоҳ 79,1 % гўсфандони зоти тоҷикӣ ҳамчун классҳои элита ва классҳои I, 20,9 % классҳои II, дар хоҷагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров 73,2 % он ба классҳои элита ва классҳои I, 26,8 % классҳои II, авлодҳои I х IV бошад, мутаносибан 71,1 – 28,9 ва 77,3 -22,7 %-ро ташкил намудаанд.

**Ҷадвали 12. - Баҳодиҳии ҷавонаҳои модинаи 1,5 сола вобаста
аз пайдоишашон**

Ҳоҷагиҳо	Классноқӣ	Сафед (X x VIII)			Сурхча (I x IV)		
		сар- шумор	вазни зинда, кг	%	сар- шумор	вазни зинда, кг	%
Парваришгоҳи зоти ғӯсфандони тоҷикӣ	Элита	23	62,2	21,9	41	62,6	23,8
	I класс	60	57,4	57,2	85	56,2	49,4
	II класс	22	51,6	20,9	46	50,9	26,8
Ҳоҷагии зотпарвари ба номи С. Шерназаров	Элита	21	61,7	17,3	5165	61,6	20,4
	I класс	65	56,9	53,8	143	55,8	56,9
	II класс	35	49,6	28,9	57	48,5	22,7

Яке аз нишондодҳои хоҷагидорӣ гӯсфандони зоти тоҷикӣ, ин маҳсулнокии пашми онҳо ба шумор меравад. Аз ин рӯ дар ҷадвали 13 натиҷаҳои тароши пашми гӯсфандон дар гурӯҳҳои селексионӣ вобаста аз чуфтikuнонии байниавлодӣ оварда шудааст.

Ҷадвали 13. - Ҷамъбасти пашмтарошии гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз пайдоиш, ҷинс ва синну сол

Ҷинс, пайдоиш ва ранги пашм	Тароши пашм		
	саршумор, сар	миқдори пашм аз як сар, кг	фарқият, кг
1	2	3	4
Хоҷагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров			
Қўчқорҳои сафеди наслдеҳ (авлоди X ва VIII)	10	2,8	2,4-3,2
Барраҳои наринаи сафеди яксола (авлоди X ва VIII)	9	1,9	1,8- 2,0
Мешҳои сафед (авлоди X ва VIII)	50	2,1	1,8- 2,0
Барраҳои модинаи сафеди яксола (авлоди X ва VIII)	10	1,9	1,8- 2,0
Қўчқорҳои сурхчаи наслдеҳ (авлоди I ва IV)	44	2,7	2,5-3,0
Барраҳои наринаи яксола (авлоди I ва IV)	9	1,9	1,8-2,0
Мешҳои сурхча (авлоди I ва IV)	200	2,2	2,1-2,4
Барраҳои модина яксолаи сурхча (авлоди I ва IV)	40	2,1	1,9-2,3
Ҷамъ	404	-	1,8- 3,2

Давоми ҷадвали 13			
1	2	3	4
Парваришгоҳи гӯсфандони зоти тоҷикӣ			
Қўчқорҳои сафеди наслдеҳ (авлоди X ва VIII)	10	2,6	1,8-2,8
Барраҳои наринаи сафеди яксола (авлоди X ва VIII)	22	1,6	0,8-1,6
Мешҳои сафед (авлоди X ва VIII)	20	1,8	0,8-1,5
Барраҳои модинаи сафеди як сола (авлоди X ва VIII)	15	1,6	1,0-1,6
Қўчқорҳои сурхчаи наслдеҳ (авлоди I ва IV)	15	2,7	0,8-1,5
Барраҳои наринаи яксола (авлоди I ва IV)	17	1,6	1,1-1,7
Мешҳои сурхча (авлоди I ва IV)	35	1,9	1,2-3,0
Барраҳои модинаи як солаи сурхча (авлоди I ва IV)	35	1,7	1,2-3,2
Ҷамъ	169	-	0,8-3,0

Чӣ тавре, ки аз таҳлили нишондодҳои ҷадвали 13 бармеояд, аз ҷиҳати тароши пашми баҳори байни қўчқорҳои наслдеҳ ва мешҳои калонсол фарқияти хоси ҷинсӣ ба назар мерасад.

Дар байни саршумори хоҷагиҳии зотпарварию ба номи С. Шерназаров тароши пашми қўчқорҳои наслдеҳи авлоди X ва VIII - 2,8 кг-ро ташкил намудааст, ки ин нисбат ба авлоди I ва IV 3,7 % зиёд мебошад. Дар баробари ин, миқдори тароши пашми мешҳои сурхчаи

авлоди I - IV нисбат ба ҳамсолони худ 4,76 % зиёд мебошад. Ин гуна фарқият дар барраҳои модинаи яксолаи муқоисашаванда низ дида мешавад (10,53 %). Аз рӯи нишододи тароши пашми гӯсфандони Парваришгҳи зоти тоҷикӣ дар наслҳои авлоди I - IV афзалият дида мешаванд ва фарқияти он нисбат ба насли авлоди X - VIII, дар қўҷқорҳои наслдеҳ 3,85 %, мешҳо – 5,56 %, барраҳои модинаи яксола 6,25 %-ро ташкил медиҳад.

Яке аз нишондодҳои сифати пашм ин дарозии он ба шумор меравад. Бинобар ин дар ҷадвали 14 дарозии пашми гӯсфандони муқоисашаванда оварда шудааст.

**Ҷадвали 14. - Дарозии табиӣи пашми гӯсфандони зоти тоҷикӣ
вобаста аз пайдоиш, синну сол ва ҷинс**

Ҷинс, синну сол ва пайдоиш	Саршумор	Дарозии пашм, см	Фарқият
Қўҷқорҳои наслдеҳи сафед	20	23,6	21,1-24,6
Барраҳои наринаи сафеди яксола	31	23,2	21,5-25,1
Мешҳои сафед	50	20,6	19,0- 23,1
Барраҳои модинаи сафеди яксола	10	23,6	21,6- 26,2
Қўҷқорҳои наслдеҳи сурхча	59	23,8	21,1- 25,1
Барраҳои наринаи сурхчаи яксола	57	24,3	21,2- 25,2
Мешҳои сурхча	86	22,9	20,6- 24,8
Барраҳои модинаи сурхчаи яксола	75	23,9	22,2- 26,2
Ба ҳисоби миёна	388	23,2	19,0- 26,2

Аз нишондодҳои ҷадвали 14 маълум мешавад, ки дарозии табиӣи пашми гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар байни гурӯҳҳои санҷидашуда дар

маҷмуъ фарқияти калоне дида намешавад. Дарозии пашми қўчқорҳои наслдеҳ мутаносибан 23,6 -23,8 см ва мешҳо 20,6 – 22,9 см-ро ташкил намудаанд. Барраҳои наринаи яқсолаи авлоди I - IV ба 24,3 см ва нисбат ба ҳамсолони худ аз авлоди X - VIII ба 4,74 ва модина бошад 1,27 % дарозтар мебошад.

Ҳамин тариқ, аз гуфтаҳои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки ҷуфтikuнонии байниавлодӣ яке аз омилҳои баланд бардоштани маҳсулнокии ғўсфандони зоти тоҷикӣ - вазни зинда, вазнафзункунӣ, тароши пашм ба шумор меравад.

Бинобар ин тавсия дода мешавад, ки барои ба талаботи зот мувофиқат кардани ғўсфандони зоти тоҷикӣ заминаи хуб - ин вучуд доштани авлодҳои гуногун мебошад. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашуда ба хулоса омадан мумкин аст, ки барои беҳтар намудани сифати пашми ғўсфандони зоти тоҷикӣ қўчқорҳои наслдеҳи авлоди I - ро истифода бурдан самаранок мебошад.

3.4. Баланд бардоштани маҳсулнокии ғўсфандони зоти тоҷикӣ бо роҳи интиҳоби қўчқорҳои наслдеҳ

Маълумоти адабиётҳои илмӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар соҳаи ғўсфандпарварӣ муваффақият дар мавриди беҳсозии ирсии рамаҳо аз 85 то 90 % аз интиҳоби мақсаднок ва тайёр намудани қўчқорҳои наслдеҳ барои ҷуфтikuнонӣ вобастагӣ дорад. Ин ба он маънидод мегардад, ки барои мақсадҳои хушзоткунӣ наслдиҳандагони аз ҳама беҳтаринро, дорои ирсияти хуб (консолидированной) буда, сифатҳои авлодӣ, зотӣ ва хоҷагидорӣ манфиатнокии худро ба таври устувор ба насл мегузaronанд, интиҳоб карда шавад.

Дар хоҷагиҳои зотпарварӣ арзишнокии қўчқорҳои наслдеҳро аз рӯи се нишондоди асосӣ баҳо медиҳанд: аз рӯи пайдоиш; маҳсулнокии

худӣ ва сифати насл. Танҳо чунин баҳогузори маҷмӯӣ ҳангоми интихоби кӯчқорҳои наслдеҳ метавонад натиҷаҳои мусбӣ биёрад.

Таҳқиқотҳои илмӣ ва таҷрибаи кори хушзоткунӣ нишон медиҳанд, ки интихоб ва хостагирии кӯчқорҳои наслдеҳ аз рӯйи пайдоиш ва маҳсулнокии хусусӣ, бе донишони хосиятҳои ирсии онҳо ба қадри кофӣ самаранок нест, зеро аслияти зот ба ирсият якхела нестанд, фенотип бошад, на ҳама вақт генотипро акс месозад.

Дар дурагаҳо аломатҳои асосӣ, ки аз рӯйи онҳо қорҳои селексионӣ хушзоткунии самтнок бурда мешавад, вазни зиндаи калон, тарош ва сифати пашми нимдурушт маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, интихоб ва хостагирӣ асосан аз рӯйи ин нишондодҳо гузаронида мешавад.

Барои муайян намудани арзиши зотии қорво гуногунии ирсӣ ё ин ки, қисми умумии гуногунии фенотипӣ аҳамияти муҳим дорад. Яке аз қорабиниҳои ниҳоят муҳими зоотехникӣ, ки ба ташаккул додани рамаи гӯсфандон дар як ҳар хочагӣ, равона карда шудааст, ин усули баҳодиҳии генотипҳо аз рӯйи сифати наслшон мебошад.

Сифати насл яке аз меъёрҳои нисбатан аниқ баҳо додани қорво аз рӯйи арзиши зотиаш ба ҳисоб меравад. Ин тарзи баҳодиҳӣ имкон медиҳад, ки ҷинсҳои наслдиҳанда аз насл ба насл додани сифатҳои сохти бадан ва маҳсулнокии муайян карда шаванд. Санҷишро дар саршумори муайяни мешҳо вобаста ба сифати онҳо, ки минбаъд истифода бурда мешаванд, гузаронида шуданд. Ба наслҳо аз рӯйи маҷмӯӣ аломатҳо баҳо дода мешавад. Дар беҳтар намудани сифатҳои зотии дилҳо дар рама ва ташаккул додани онҳо, кӯчқорҳои наслдеҳ саҳми муҳимро мебозад.

Маҳсулоти асосии кӯчқорҳои наслдеҳ, ин насли онҳо ба ҳисоб меравад. Бинобар ин кӯчқорҳои наслдеҳ, ки барои такрористехсолкунии рама истифода бурда мешаванд, санҷида шуда, аз рӯйи сифати наслшон баҳо дода шаванд, чунки мӯҳлати

истифодабарии онҳо дар қорҳои зотпарварӣ барои афзоишдиҳӣ ва ташаккулдиҳии зот аҳамияти муҳим дорад.

Баҳодиҳии қўҷқорҳои наслдеҳ ҳарсола дар байни гўсфандони зоти тоҷикӣ барои ба даст овардани дурагаҳои дилхоҳ гузаронида мешавад. Дар соли 2012 пешакӣ 6 қўҷқори калонсол ва 3 қўҷқори наслдеҳи ҷавони 1,5 сола, ки барои бордоркунии сунъии мешҳои рамаҳои дурага бо гўсфандони зоти ҳисорӣ истифода гардидаанд.

Қўҷқорҳои калонсол ва қўҷқорҳои наслдеҳи ҷавон аз рўйи пайдоиш, маҳсулнокии худӣ ва аз рўйи сифати насли онҳо баҳо дода шуданд. Ҳамаи қўҷқорҳои интихобгардида ба классҳои элита мансуб доништа шуданд. Вазни зиндаи миёнаи қўҷқорҳои наслдеҳи калонсол 125,2 кг бо калавиши аз 120 то 128 кг ташкил дод. Тароши солони пашм дар қўҷқорҳои калон ба 4,18 кг бо калавиши 4,0-4,7 кг баробар буд. Вазни зиндаи миёнаи қўҷқорҳои 1,5 сола 101,2 кг бо калавиши аз 94 то 112 кг, тароши солони пашм бошад, 4,33 кг бо калавиши аз 3,9 то 5,1 кг-ро ташкил дод.

Ҳангоми баҳогузори қўҷқорҳои наслдеҳ аз рўйи сифати насли дурагаҳо аз рўйи вазни зинда ҳангоми таваллуд ва ҷудо намудан аз модарҳояшон дар синни 4,5 моҳагӣ, инчунин тароши пашми аввалин баҳо дода шудааст.

Натиҷаҳои баҳогузори пешакии қўҷқорҳои наслдеҳ аз рўйи вазни зиндаи насл ҳангоми таваллуд дар ҷадвали 15 нишон дода шудааст.

**Чадвали 15. – Баҳодиҳии пешакии кӯчқорҳои наслдеҳ аз рӯйи вазни
зиндаи дурагаҳо дар хангоми таваллуд**

№ Кӯчқорҳо	Кӯчқорҳо				Мешҳо			
	N	вазни зинда, кг	D	дараҷа	N	вазни зинда, кг	D	дараҷа
Калонсол								
93	59	5,278	+0,056	3	52	4,989	+0,033	4
40	19	4,847	-0,275	9	25	4,676	-0,275	9
90	76	5,018	-0,204	8	88	4,971	+0,020	5
67	76	5,090	-0,132	7	61	4,909	-0,042	7
65	36	5,164	-0,058	6	46	4,949	-0,002	6
68	29	5,468	+0,243	2	25	5,124	+0,173	1
1,5 сола								
17	57	5,261	+0,039	4	47	4,862	-0,089	8
58	58	5,608	+0,386	1	60	5,087	+0,136	2
34	71	5,176	-0,055	5	65	5,001	+0,050	3

Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои чадвали 15 бармеояд, ранги кӯчқорҳои наслдеҳ, ки аз рӯйи вазни зиндаи наслҳо хангоми таваллуд муайян карда шудааст, аз ҷинс вобастагӣ дошт. Аз рӯйи вазни зиндаи наслҳои кӯчқорҳо ҷои 1-ум ба кӯчқори калонсол № 93, аз рӯйи вазни зиндаи барраҳои модина бошад, ба кӯчқори № 68 мансуб доништа шуд. Бадкунандагони ин нишондод аз рӯйи ҳаҷм кӯчқорҳои № 40, 67, 65 ва 90 доништа шудаанд. Ин нишондодҳо дар кӯчқорҳои 1,5 сола чунин мебошанд: беҳкунанда аз рӯйи насли модина ва нарина № 58, нарина - № 57 ва модина - № 34 доништа шудаанд.

Ҳамин тариқ, аз рӯйи нишондоди баҳодиҳии кӯчқорҳои насли аз вазни зиндаи насли кӯчқорчаҳо хангоми аз модаронашон ҷудо намудан, кӯчқорҳои №№ 65, 93, 68, 40 ва аз рӯйи модабарраҳо бошад, кӯчқорҳои

№№ 93 ва 68 ҳамчунон беҳсозанда муайян гаштаанд. Қўчқорҳои № 67 ва 65 бошанд ба бадкунандагони насл мансуб доништа шуд.

Ҳангоми баҳодиҳии қўчқорҳои наслдеҳ аз рӯйи вазни зиндаи қўчқорбарраҳо ва барраҳои модина ҳангоми таваллуд ва аз модар ҷудо намудан дараҷаи қўчқорҳо мувофиқ наомад, аммо аз рӯйи тароши пашми якум баҳодиҳии ду қўчқори беҳтарин мувофиқат намуд. Дар ин маврид беҳсозандагони насл ду қўчқори калон ва як қўчқори 1,5 сола, бадсозандагони насл бошад, як қўчқори калон ва ду қўчқори ҷавон доништа шуданд. Қўчқорҳои боқимонда ба наслдеҳони бетараф мансуб доништа шуданд.

Маълум аст, ки баҳои нисбатан эътимоднокро ба қўчқорҳои наслдеҳ метавон аз рӯйи маҷмӯи аломатҳои селекционӣ назар ба ҳар яки онҳо дар алоҳидагӣ дод. Вобаста ба ин ҳолат, мо баҳоро ба қўчқорҳои зоти тоҷикӣ аз рӯйи маҷмуи дараҷа, ки онҳо дар баҳо додан ба вазни зинда ҳангоми таваллуд, ҳангоми аз модарҳояшон ҷудо намудан ва аз рӯйи тароши пашми якум ба даст оварда буданд, додем.

Инчунин баҳодиҳии қўчқорҳои наслдеҳ аз рӯйи тароши пашми якумини насли онҳо гузаронида шудааст, ки натиҷаи он дар ҷадвали 16 оварда шудааст.

Ҷадвали 16. - Баҳодиҳии қўчқорҳои наслдеҳ аз рӯйи вазни зиндаи насли дурагаҳо ҳангоми аз модаронашон ҷудо намудан

№№ қўчқорҳо	Нарина				Модина			
	N	вазни зинда, кг	D	дараҷа	N	вазни зинда, кг	D	дараҷа
Калонсол								
93	51	44,744	-0,001	5	49	41,573	+0,384	3
40	13	42,538	-2,207	9	17	41,235	+0,046	4
90	56	43,000	-1,745	7	64	39,828	-1,361	9
67	48	42,854	-1,891	8	51	40,741	-0,448	7

Давоми ҷадвали 16								
65	15	47,799	+3,054	1	36	39,999	-1,190	8
68	23	45,867	+1,122	3	20	42,000	+0,811	2
1,5 – сола								
17	24	43,960	-0,785	6	36	41,083	-0,106	5
58	39	46,508	+1,763	2	43	43,372	+2,183	1
34	55	45,436	+0,691	4	46	40,870	-0,319	6

Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 16 бармеояд, маҷмӯи нисбатан ками рангхоро аз рӯйи вазни зинда ва тароши пашми якуми насл қўчқори №93, ки аз рӯйи бузургии ин нишондодҳо дар наслҳо ҳамчун беҳсозандаи насл доништа шуд, ба даст овардааст. Маҷмуи умумии рангҳо аз рӯйи 6 нишондод дар ин қўчқор 8-ро ташкил намуд. Ду маротиба зиёд маҷмуи умумии рангхоро қўчқори №68, ки як ҷои аввал, ду ҷои дуюм, ду ҷои сеюм ва як ҷои панҷумро ишғол намуда буд, ба даст овардааст.

3.5. Таъсири нигоҳубин ва хўронидан ба маҳсулнокии гўсфандони зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он

Маълумоти зиёди адабиёти соҳавӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки усулҳои баланд бардоштани маҳсулнокии чорво гуногун буда, аз онҳо асоситаринаш беҳсозии хусусиятҳои ирсӣ, таъмин намудани шароитҳои нисбатан мусоиди хўронидан ва нигоҳубин, ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, илми зоотехникӣ ба он ишора менамояд, ки потенциали ирсии ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ танҳо дар ҳолати ташкил намудани шароитҳои муътадили хўрокдиҳӣ ва нигоҳубин ба таври пурра зоҳир мегардад (Осипов В.А., Гусейнов А.М., Иргашев Т.А., 1980; Форсиҳонов С.И., Ҳайитов А.Х., 1985; Осипов В.А. 1991; Пименов В.С., 2009 ва дигарон).

Чи тавре ки маълум аст гӯсфандпарварӣ дар Тоҷикистон дар асоси системаи парвариши чарогоҳӣ асос ёфтааст. Аммо аз сабаби он, ки дар солҳои истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон саршумори гӯсфандон зиёда аз ду маротиба афзоиш ёфтааст, баъзе мушкилотҳо нисбати таъмини чорво бо чарогоҳ дида мешавад. Ин сабаби он мегардад, ки нисбати интенсификатсиякунонии соҳа аҳамият диҳем ва имкониятҳои мавҷудаи истеҳсол ва самаранок истифодабарии захираҳои хӯроки чорворо таъмин намоем. Вобаста ба ин, дар солҳои 2011-2015 дар хоҷагии зотпарварию ба номи С. Шерназарови ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон аз тарафи мо, таҷрибаҳои илмию хоҷагидорӣ оид ба омӯзиши таъсири шароитҳои парвариш ба маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он бо мешҳои зоти хисорӣ гузаронида шудааст.

Таҷрибаҳои илмӣ-хоҷагидорӣ аз рӯйи усулҳои гурӯҳҳои ҳамшабех (аналог) интихоб карда шуданд:

Таҷрибаи 1 (зоти асили тоҷикӣ): а) 55 сар барраҳои модинаи синну солашон 7-моҳа; б) 52 сар барраҳои наринаи синну солашон 7-моҳа; в) 20 сар мешҳои синнашон 18 моҳа.

Таҷрибаи 2 (дурагаҳо): а) 32 сар барраҳои модинаи синнашон 7-моҳа; б) 23 сар барраҳои наринаи синнашон 7 моҳа; в) 13 сар мешҳои синнашон 18 моҳа;

Ҷама гӯсфандони ба гурӯҳҳо ҷудогардида дар алоҳидагӣ дар шароитҳои пурра якхелаи нигоҳубин қарор доштанд. Таҷрибаҳо дар моҳи ноябр оғоз гардида, то охири апрел идома дошт (дар давоми 6 моҳ).

Дар чадвали 17 меъёри хӯронидани гӯсфандон мувофиқ ба гурӯҳҳо оварда шудааст.

Аз нишондодҳои чадвали 17 бармеояд, ки меъёри хӯрокдиҳӣ мувофиқ ба афзудани вазни зиндаи гӯсфандон тағйир меёфт. Таркиби ратсионӣ хӯронидан аз хӯрокаҳои зерин иборат буд: омехтаи хӯроки

концентратӣ (50% ҷав ва 50% ҷуворимаккаи майдакардашуда), бедаи майдакардашуда ва кунҷораи пахта. Ҳамагӣ дар давоми 6 моҳи гузаронидани таҷрибаҳо барои парвариши як сар барраи модинаи зоти тоҷикӣ 114,5 кг концентрати омехта, 401 кг бедаи юнучқа, барраҳои нарина бошад мутаносибан 159,6 ва 419,4 кг ва мешҳо – 114,5 концентрати омехта, 437,3 кг бедаи юнучқа, 89 кг кунҷораи пахта сарф карда шудааст. Сарфи хӯрокаи дурагаҳо бошад: барраҳои модина – 114,5 ва 410 кг; барраҳои нарина – 156,6 ва 419,2 кг; мешҳо – 132,6, 437,3 ва 89 кг-ро ташкил додааст.

Чавали 17.- Меъёри хӯронидани гӯсфандон дар давоми таҷриба

Таҷрибаҳо	Гурӯҳҳо	Намуд ва меъёри хӯрокаҳо, кг								
		омехтаи концентратӣ			бедаи юнучка			кунҷораи пахта		
		ноябр	декабр- январ	феврал- март- апрел	ноябр	декабр- январ	феврал- март- апрел	ноябр	декабр- январ	феврал- март- апрел
1 - зоти аслии тоҷикӣ	барраҳои модина	0,5	0,6	0,7	2,0	2,2	2,3	-	-	-
	барраҳои нарина	0,7	0,8	1,0	2,1	2,3	2,4	-	-	-
	мешҳо	0,5	0,6	0,7	2,2	2,4	2,5	-	-	1,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2- дурагаҳо (тоҷикӣ Х ҳисорӣ)	барраҳои модина	0,5	0,6	0,7	2,0	2,2	2,4	-	-	-
	барраҳои нарина	0,7	0,8	1,0	2,1	2,3	2,4	-	-	-
	мешҳо	0,6	0,7	0,8	2,2	2,4	2,5	-	-	1,0

Натиҷаҳои бадастовардашудаи таҷрибаҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки шароитҳои хӯрокдиҳӣ ба маҳсулнокии гӯштӣ ва пашмии гӯсфандони зоти аслии тоҷикӣ ва дурагаҳо таъсири мусбӣ мерасонад. Дар ҳамин ҳолат, фарқиятҳои амиқи синнусолӣ ва ҷинсӣ муайян карда шудаанд (ҷадвали 18).

Ҷадвали 18.- Вазни зинда ва тароши пашми гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он бо зоти хисорӣ

Таҷрибаҳо	Гурӯҳҳо	Вазни зинда вобаста ба давраҳои таҷриба, кг			Тароши пашм, кг
		саршавӣ	анҷом	вазнафзун-кунӣ	
1 - зоти аслии тоҷикӣ	барраҳои модина	38,6	54,8	16,2	2,10±0,08
	барраҳои нарина	40,4	65,2	24,8	3,90±0,14
	мешҳо	53,0	71,1	18,1	3,96±0,09
2- дурагаҳо (тоҷикӣ Х хисорӣ)	барраҳои модина	39,1	58,6	19,5	1,95±0,09
	барраҳои нарина	41,2	68,2	27,0	3,20±0,04
	мешҳо	53,3	73,9	20,6	3,29±0,07

Чӣ тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 18 дида мешавад, гӯсфандони дурага дорой имкониятҳои баланду воқеии афзун намудани вазни зинда мебошанд. Мисол: дар оғози таҷрибаҳо вазни зиндаи гӯсфандони гурӯҳҳо ба ҳамдигар наздик буда, фарқияти калон надоштанд. Дар давоми 6 моҳи таҷриба вазни зиндаи барраҳои модинаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ то 16,2, кӯчқорҳо - 24,8 ва мешҳо - 18,1 кг афзудааст. Ин нишондод дар гӯсфандони дурагаҳо мутаносибан 19,5 кг, 27,0 ва 20,6 кг-ро ташкил додааст. Дар ин давра суръати

вазнафзункунии гӯсфандон мувофиқ ба таҷрибаҳои 1 ва 2 мутаносибан 90, 137, 100 ва 108, 149, 114 грамм дар як шабонарӯз расидааст, яъне дурагаҳо дорои имкониятҳои баланду воқеии афзун намудани вазни зинда мебошанд ва дар ҳамин маврид, насли гӯсфандони дурага арзиши аслии хӯрокро ба афзункунии маҳсулноки мепӯшонанд.

Афзалият дар нишондодҳои тароши пашм дар гӯсфандони аслии зоти тоҷикӣ дида мешад. Ин нишондод дар мешҳои 2,5 солаи дар таҷрибаҳои 1 ва 2 қарордошта мутаносибан ба 3,96 ва 3,29 кг баробар мебошад. Тароши пашми барраҳои модина вобаста ба таҷрибаҳо 2,10 - 1,95 ва барраҳои нарина бошад 3,20 – 3,90 кг-ро ташкил намудааст.

Ҳамин тариқ нишондодҳои овардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки дурагаҳое, ки аз натиҷаи ҷуфтikuнонии мешҳои зоти ҳисорӣ бо кӯҷқорҳои зоти тоҷикӣ ба даст оварда шудаанд нисбат ба зоти аслии тоҷикӣ дорои қобилияти баланду воқеии афзун намудани вазни зинда дошта, аз рӯйи тароши пашм низ ба онҳо наздикӣ мекунанд.

3.6. Маҳсулнокии гӯштии кӯҷқорчаҳои пайдоишашон гуногун

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳими гӯсфандони зоти тоҷикӣ маҳсулоти гӯшттиву рағани онҳо ба ҳисоб меравад. Ташаккулёбии ин намуди маҳсулноки аз таъсири омилҳои зиёд вобастагӣ дорад. Оид ба ин натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидаи Форсиҳонов С. Э (1957), Алиев Ғ. А (1976), Осипов В. А (1970), Раҳимов Ш. Т (2000), Турдиқулов Т. (1985) ва бисёр дигарон, ки ба масъалаи омӯхтани маҳсулнокии гӯшту рағани гӯсфандони дар Ҷумҳурии Тоҷикистон парваришбанда бахшида шуданд гувоҳи медиҳанд.

Вобаста аз ин маълум аст, ки дар беҳтар намудани сифатҳои гӯшти аҳмияти нигоҳубин ва хӯронидан хеле муҳим мебошад. Серталабии

гӯсфондони зоти тоҷикӣ нисбат ба шароитҳои нигоҳубин ва ҳӯронидан дар таҳқиқотҳои гузарондаи ҳуди муаллифи зот Алиев Ғ.А. (1985), Жарков Р.Ш. ва дигарон (1973), Саъдуллоев Г. (1997), Макшанов С. Я. ва дигарон (1986) оварда шудааст.

Дар алоқамандӣ бо ин, мо таҷрибаҳоро оид ба омӯختани қобилияти фарбеҳшавии қўшқорчаҳои зоти тоҷикӣ ва дурагоҳи он бо зоти ҳисорӣ гузаронидаем, ки натиҷаҳои дар ҷадвал 19 оварда шудаанд.

Ҷадвали 19. - Қобилияти фарбеҳшавии қўшқорчаҳо

Нишондодҳо		Воҳиди ченак	Гурӯҳҳо	
			зоти аслии тоҷикӣ	дурагаҳо
Вазни зинда	дар давраи саршавии фарбеҳкунӣ	$M \pm m$, кг	$35,00 \pm 1,05$	$40,50 \pm 1,10$
	ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	$M \pm m$, кг	$48,50 \pm 0,85$	$56,55 \pm 1,22$
Вазнафзункунӣ дар давраи 60- рӯзи фарбеҳкунӣ		кг	13,50	16,05
Вазнафзункунии шабонарӯзӣ		г	225	267,5
Сарфи хӯрока ба 1 кг вазнафзуншавӣ		воҳиди хӯрока	8,30	7,50

Чуноне, ки аз маълумоти ҷадвали мазкур дида мешавад, дар давраи фарбеҳкунӣ вазни зиндаи қўшқорчаҳои ҳарду гурӯҳ ба таври назаррас зиёд шудаанд ё ин, ки дар қўшқорбарраҳои зоти тоҷикӣ 38,57 % дар дурагаҳо бошад 39,63 %-ро ташкил медиҳад. Хусусиятҳои фарқкунандани қўшқорҳои дурага дар он аст, ки аз рӯйи нишондоди сарфи хӯрока барои ба даст овардани як килограм вазни зинда 0,80 воҳиди хӯрокаро, нисбат ба зоти тоҷикӣ, кам харҷ намудааст.

Хусусиятҳои хоси индивидуалии қўқорчаҳо ба таври равшан дар нишондиҳандаҳои қассобии онҳо то давраи фарбеҳкунӣ ва баъд аз он дар ҷадвали 20 оварда шуда шудааст.

Ҷадвали 20. - Нишондиҳандаҳои қассобии қўқорчаҳои баромадашон гуногун дар давраҳои фарбеҳкунӣ, (M±m)

Нишондодҳо	Давраи фарбеҳкунӣ	Гурӯҳҳо	
		зоти аслии тоҷикӣ	дурагаҳо
Вазни зиндаи қўқорчаҳо	дар давраи оғозӣ фарбеҳкунӣ	35,20±0,55	40,85±0,89
	ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	47,75±0,95	55,50±0,25
Вазни гӯшти қассобӣ шуда, кг	дар давраи оғозӣ фарбеҳкунӣ	16,95±0,32	19,50±0,80
	ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	25,55±0,34	30,90±0,40
Вазни думба, кг	дар давраи оғозӣ фарбеҳкунӣ	2,40±0,10	3,10±0,12
	ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	3,08±0,05	4,50±0,08
Равғани дарунӣ, кг	дар давраи оғозӣ фарбеҳкунӣ	0,15±0,02	0,45±0,03
	ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	0,35±0,05	0,70±0,08
Баромади гӯшт, %	дар давраи оғозӣ фарбеҳкунӣ	48,15	47,74
	ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	53,51	55,68

Аз нишондодҳои чадвали 20 дида мешавад, ки вазни зиндаи қучқорбарраҳои зоти тозаи тоҷикӣ дар давраи фарбеҳкунӣ 12,55 кг ва дурагаҳо бошад 14,65 кг ё ин, ки 35,65 ва 35,86 % афзудааст. Вазни гӯшти тозаи қассобигардида дар ҳарду гурӯҳҳо афзоиш ёфта, дар қучқорҳои зоти тоҷикӣ 50,74 ва дурагаҳо бошад 58,46 %-ро ташкил намуд.

Маълумоти овардашуда дар навбати аввал аз он гувоҳӣ медиҳад, ки қучқорҳои дурага нисбат ба қучқорҳои зоти тоҷикии ҳамсоли худашон аз рӯйи нишондодҳои баромади гӯшт бартари доранд. Баромади гӯшти қучқорҳои дурага пеш аз фарбеҳкуни 47,74 %, зоти тозаи тоҷикӣ бошад 48,15 % ва баъд аз ба охир расидани ё анҷоми давраи фарбеҳкунӣ мутаносибан 5,36 ва 7,94 % зиёд шудааст. Дар асоси ин нишондодҳо саволе ба миён меояд, ки гузарондани қорҳои селекционӣ дар самти чуфтikuнони байни зотӣ ба амал омадани самараи гетероризис шароит фароҳам меорад.

Маълум аст, ки арзиши биологии гӯшт аз рӯйи таносуби физионокии қисмҳои нисбатан камарзиш ва серарзиши бадан муайян карда мешавад.

Бо сабабҳои хусусиятҳои хоси генотипӣ ва фенотипӣ арзиши нишондодҳои қассобӣ шудани қорво ҳатто дар ҳудуди як зот ва дурагаҳои он ҳархела буданаш мумкин аст ё ин ки якхела нест.

Маълумот оид ба таносуби сифати гӯшти қисмҳои бадани қучқорбарраҳо вобаста аз баромадашон дар чадвал 21 оварда шудаанд.

**Ҷадвали 21.- Баромади гӯшти қўчқорбарраҳои баромадашон
гуногун вобаста ба қисми бадани онҳо**

Нави гӯшт	Қисми бадан	Давраи фарбеҳкунӣ	Гурӯҳҳо		
			зоти аслии тоҷикӣ	дурагаҳо	
I	Тахтапушт	дар давраи саршавии фарбеҳкунӣ	7,50±0,36	6,32±0,36	
		ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	8,67±0,19	7,66±0,11	
	Қафо	дар давраи саршавии фарбеҳкунӣ	5,23±0,50	4,50±0,08	
		ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	9,91±0,08	8,79±0,17	
	Пушт	дар давраи саршавии фарбеҳкунӣ	1,50±0,11	1,26±0,12	
		ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	3,51±0,06	2,82±0,09	
	Қисми аввали гардан	дар давраи саршавии фарбеҳкунӣ	0,17±0,00	0,18±0,03	
		ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	0,19±0,01	0,17±0,01	
	Даст	дар давраи саршавии фарбеҳкунӣ	0,48±0,04	0,38±0,05	
		ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	0,63±0,01	0,62±0,01	
	II	Пои қафо	дар давраи саршавии фарбеҳкунӣ	0,59±0,03	0,53±0,03
			ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	1,05±0,01	1,06±0,01

Маълумоти чадвали 21 нишон медиҳад, ки баромади гӯшт вобаста ба ҷудокунии қисмҳои бадан дар давраи фарбеҳкунии чорвои ҳарду гурӯҳ хеле зиёд шудааст, ки ин зиёдшавӣ аз рӯи нишондоди қисми тахтапушти шона дар зоти тоҷикӣ 15,60 %, дурагаҳо 21,20 %, қисми қафо бошад, мутаносибан, 89,48 ва 95,33 % ташкил медиҳад. Дар маҷмӯъ баромади гӯшти нави яқум аз бадани хунуккардашуда дар давраҳои фарбеҳкунӣ дар дурагаҳо 91,24 % ва 92,19 % зоти тоҷикӣ бошад 91,72 ва 91,24 % гӯшти наъви дуюм бошад, мутаносибан, 8,02 ва 7,81; 8,28 ва 8,76 %-ро ташкил медиҳад.

Бо мақсади пурра нишон додани сифатҳои ғизонокии қисмҳои бадан дар чадвали 22 таркиби химиявии гӯшти кӯчқорҳои баромадашон гуногун нишон дода шудааст.

Чадвали 22. - Таркиби химиявии гӯшти кӯчқорҳои баромадашон гуногун, (M ± m)

Баромад	Давраи фарбеҳкунии	Таркиби химиявӣ, %				Ғизонокии 1 кг гӯшт, кҷ
		об	сафеда	равған	хокис-тар	
Зоти аслии тоҷикӣ	дар давраи оғози фарбеҳкунии	65,32±1,65	15,80±0,99	17,64±1,73	1,24±0,10	9565,1
	ҳангоми тамомшавии давраи фарбеҳкунӣ	56,82±0,22	18,25±0,83	24,10±0,76	0,84±0,04	12494,6

Дура- гаҳо	дар давраи оғози фарбехку нӣ	60,66±2,24	15,37±0,74	23,04±1,83	0,92±0,11	11592,1
	ҳангоми тамомшав ии давраи фарбехкун ӣ	55,99±0,98	17,59±0,49	25,50±0,57	0,91±0,35	12929,1

Қайд кардан зарур аст, ки дар зери таъсири бӯрдоқикунӣ сифати таркиби гӯшти қўчқорҳои ҳарду гурӯҳ тағйир ёфтааст. Аз нишондодҳои чадвали 22 бар меояд, ки миқдори сафеда дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ 8,50 % ва дурагаҳо 4,67 % ва раған бошад, мутаносибан дар гурӯҳҳо 2,45 - 6,26 ва 2,22 – 2,46 % зиёд шудааст, ғизоноки 1-кг гӯшт дар зоти тоҷикӣ дар аввали давраи фарбехкунӣ 9565,1 кҷ баъди анҷоми давраи фарбехкунӣ бошад 12494, 6 кҷ ва дар дурагаҳо мутаносибан 11592,1 ва 12929,1 кҷ ташкил медиҳад.

Дар чадвали 23 маълумот оид ба тағйирёбӣ ин нишондодҳо дар рағғани думба оварда шудаанд.

**Чадвали 23. - Таркиби химиявии думбаи қўчқорҳои
баромадашон гуногун, (M ± m)**

Баром ад	Давраи фарбеҳку нӣ	Таркиби химиявӣ, %				Ғизо- нокии 1 кг гӯшт, кҷ
		об	сафеда	равған	хокис- тар	
Зоти аслии точик ӣ	дар давраи саршавии фарбеҳ- кунӣ	12,61±1,01	1,48±0,48	85,5±0,76	0,75±0,02	33466,5
	ҳангоми тамомша -вии давраи фарбеҳку нӣ	11,05±0,22	1,59±0,07	87,33±0,21	0,03±0,01	34221,6
Дураг аҳо	дар давраи саршавии фарбеҳку нӣ	12,34±1,24	0,87±0,33	86,43±1,26	0,36±0,07	33748,0
	ҳангоми тамомшав ии давраи фарбеҳку нӣ	9,45±0,52	1,02±0,19	89,46±0,56	0,06±0,01	34976,4

Аз маълумоти чадвали 23 дида мешавад, ки дар ин ҷо як қатор хусусиятҳои хос мавҷуд аст. Ҳамин тавр қисман миқдори об дар давраи

фарбехкунӣ дар кӯчқорчаҳои зоти тозаи тоҷикӣ қариб ки тағйир наёфтааст, янъе ҳамагӣ 1,56 %, дар ҳамсолони дурагаҳояш бошад 2,89% кам шудааст, миқдори равған ва сафеда бошад, дар ҳарду гурӯҳ зиёд шудааст. Бо назардошти ин ғизонокӣ 1-кг равған дар барраҳои дурагаҳо 755,1 кҷ ва бараҳои аслии тоҷикӣ - 1228,4 кҷ зиёд шудааст.

3.7. Нишондоди миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун

Дар замони ҳозира пешгӯӣ намудани маҳсулнокии ҳайвонот танҳо бо усулҳои зоотехникӣ кифоя нестанд. Зарурият пайдо шудааст, ки ба маҷмӯи нишондиҳандаҳои селекционӣ аломатҳои нави физиологӣ биохимиявӣ ворид карда шаванд, ки имконияти дақиқан пешгӯӣ намудани сифати маҳсулоти чорворо дошта бошанд.

Натиҷаҳои нисбатан навро мо ҳангоми гузаронидани таҳқиқотҳо оид ба муайян намудани миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни баррачаҳои навзоди зерӣ омӯзиш қарор гирифта ба даст овардем. Ҳайвоноти дорой ин шакли генотипи албумин ва глобулинҳо на камтар аз 2,0% - ро дар рамаи гӯсфандон ташкил доданд. Миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар синну соли гуногун устувор набуда, доимо тағйир ёфта меистад. Дар баррачаҳои модинаи яксола ва мешҳои калонсол, ки як ва ё ду баррача таваллуд кардаанд, назар ба баррачаҳои наринаи яксола дар зардоби хунашон миқдори зиёди албуминҳо ва глобулинҳо мавҷуд аст. Таҷрибаҳо дар баррачаҳои наринаи зичпашм, тунукпашм ва наммаҳинпашм гузаронида шуд. Натиҷаҳо оид ба миқдори умумии сафедаҳо ва фраксияҳои он дар зардоби хуни гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар чадвали 24 оварда шудааст.

Чадвали 24. - Микдори умумии сафедаҳо ва фраксияҳои он дар зардоби хуни баррачаҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ, ($M \pm m$)

Синну соли чорво вобаста ба сифати пашм	n	Сафедаҳои умумӣ (г/л)	Албуминҳо (г/л)	Глобулинҳо (г/л)
6-моҳаи зичпашм	18	68,18 ± 2,15	33,41 ± 1,07	35,06 ± 1,01
6 - моҳаи тунукпашм	15	71,87 ± 2,03	34,72 ± 1,02	36,09 ± 1,01
7- моҳаи зичпашм	20	72,42 ± 2,12	35,20 ± 1,08	35,13 ± 1,02
7 - моҳаи тунукпашм	24	73,57 ± 2,14	36,07 ± 1,08	36,17 ± 1,01

Аз натиҷаҳои чадвали 24 чунин бармеояд, ки концентратсияи умумии сафедаҳо (5,4%), албумин (2,66%) ва глобулинҳо (1,11%) дар зардоби хуни гӯсфандони маҳсулнокии пашмашон гуногун аз ҳамдигар фарқ мекунад. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки равандҳои физиологӣ, ки дар организми ин гурӯҳи гӯсфандон мегузаранд, ба кулӣ тағйир намеёбад. Ин натиҷаҳо дар ҳамоҳангӣ бо усулҳои маъмури дар ин самт истифодашаванда дар раванди селекцияи гӯсфандони зоти тоҷикӣ ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст.

Ин пешниҳодро чунин асоснок кардан мумкин аст, ки аломатҳои селекционӣ, ки бо ин усул беҳтар кардан мехоҳем, аломатҳои миқдорӣ буда, аз тарафи миқдори зиёди генҳо идора карда мешаванд. Эҳтимол дар ҷараёни ирсияти ин генҳо ҳолати боҳамчаспиши генҳо бо генҳои идоракунандаи системаи полиморфии сафедаҳои зардоби хун ҷой дошта бошад.

Ба мо маълум аст, ки дар ҳолати баҳамтаъсиркунии плейотропии генҳо, онҳо на танҳо ба аломате, ки онро идора менамоянд, таъсири худро мерасонанд, балки ба як қатор дигар генҳо низ таъсири худро расонида метавонанд. Мавҷуд будани ин шакли баҳамтаъсиркунии генҳо имкон медиҳад, ки дар раванди селекцияи чорво тестҳои физиологӣ ва биохимиявӣ васеъ истифода бурда шаванд.

Натиҷаҳои таҷрибаҳои гузаронида аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ғусфандони зоти серғушту серравған ва серпашми тоҷикӣ аломатҳои миқдорӣ ҳамчун ифодакунандаи маҳсулноки дар як сатҳи муайян бо якчанд нишондиҳандаҳои биохимиявии зардоби хун алоқамандӣ ва ё коррелятсияи зич доранд.

Мо муайян намудем, ки дар мешҳо ва баррачаҳои модинаи яксола концентратсияи умумии сафедаҳо то сатҳи боваринок назар ба баррачаҳои наринаи яксола баланд буда миқдори умумии сафедаҳо дар зардоби хуни баррачаҳои модинаи яксола нисбат ба баррачаҳои наринаи яксола зиёдтар мебошад.

3.8. Нигоҳдорӣ ва ҳифз намудани захираҳои ирсии ғусфандони зоти тоҷикӣ

Истеҳсол ва таъмини аҳоли бо озуқаворӣ яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта, дар ин самт саҳми илми соҳаи чорводорӣ нақши муҳимро ишғол менамояд.

Бинобар ин ҷустуҷӯи роҳҳои баланд бардоштани маҳсулнокии чорво ва дар ин замина беҳтар намудани самаранокии он яке аз вазифаҳои муҳимтарини соҳа мебошад.

Яке аз омилҳои рушди соҳаи чорводорӣ, ин самарабахш истифода намудани захираҳои ирсии чорвои мавҷуда ва дар ин асос ривож бахшидан ба рушди соҳа башумор меравад. Дар ин раванд, яъне таъмини истифодабарии устувор, такмил додан ва зиёд гардонидани маҳсулнокии чорвои зотӣ ва намудҳои гуногуни мавҷуда, баланд бардоштани самаранокии иқтисодии хоҷагидорӣ саҳми истифодаи усулҳои инноватсионии биотехнологӣ хело муҳим мебошад.

Захираҳои ирсии чорвои мавҷуда сарчашмаи асосии истеҳсоли маҳсулоти чорво аст. Дар ин хусус қайд кардан лозим аст, ки дар кишвари мо зиёда аз 84 намуд ва зернамуди ширхӯрон, 346 - парандаҳо.

44 - хазандагон, 49 - моҳӣ, 2 намуди обхокиҳо ва зиёда 10000 намуди бе сутунмуҳраҳо ба қайд грифта шудаанд. Дар минтақаҳои кӯҳии ҷумҳури 0,66 % ҳайвонҳои гуногуни олам ва аз он ҷумла шаклҳои нисбатан калон ва инкишофёфтаи ҳайвонҳо-намояндагони ваҳшии зотҳои ҳозиразамони гӯсфандон ва бузҳо: нақчир, уриал, бузи пармашох, оҳуи бухороӣ умр ба сар мебаранд. Ҳифзи гуногунии биологии чорвои кишвар ва таъмини устувори истифодаи он яке аз ҳадафҳои стратегии рушди чорводорӣ аст.

Чи тавре, ки мо дар бобоҳои аввал қайд карда гузаштем дар солҳои охир саршумори гӯсфандони зоти тоҷикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки макони ба вучуд овардани ин зот маҳсуб меёбад, бо сабабҳои объективӣ ва субъективӣ кам шуда истодааст, ки ин ҳолат ташвишовар мебошад.

Нисбати нигоҳ доштани захираҳои ирсии чорво ва алалхусус чорвои шуморашон кам ва эҳтимолияти хафи аз байн рафтани доранд бисёр олимони ва таҳқиқотчиён дар асарҳои худ қайд намудаанд (Иванов М.Ф., 1924; Серебровский А.С., 1928; Лобашев М.Е., 1954; Majjala, 1970; Глемботский Я.Л., Копиловская Г.Я. 1972; Красота В.Ф. и др., 1990; Беляев Д.К., 1987; Моисеева и др., 1992, 2006; Эрнст Л.К. и др., 1994; Глазко В.И. и др., 1996; Столповский Ю.А., 1997; Столповский Ю.А., Захаров И.А., 2017; Tisdell С., 2003; Ерохин А.И., Ерохин С.А., 2004; Кленовитский П.М. и др., 2004, 2018; Паронян И.А., Прохоренко П.Н., 2008).

Аз ин лиҳоз гузаронидани корҳои илмию-таҳқиқотӣ дар раванди нигоҳ доштани шумораҳои чорвои пураарзиш, ки дар ҳолати хатари нестшавӣ ҳастанд истифода бо технологияҳои инноватсионии биотехнологӣ хеле муҳим мебошад.

Бо назардошти ин бо мақсади нигоҳдории захираҳои ирсии ин зоти гӯсфандон дар Маркази ҷумҳуриявии биотехнологияи чорвои Институти чорводорӣ ва ҷароғоҳи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон захираҳои стратегии нутфаи кӯчқорҳои наслҳои дорони қобилияти

баланди ирсии гӯсфандони зоти дунбадор, аз ҷумла зоти тоҷикӣ мавҷуд мебошад. Ин нишондодҳо оид дар ҷадвали 25 оварда шудааст.

Ҷадвали 25. - Натиҷаҳо оид ба гирифтани нутфаи кӯчқорҳо

Солҳои таҳқиқот	Шумораи нутфаи гирифташуда	Ҳаракати манӣ, бал	Ҳаҷми миёнаи нутфаи гирифташуда, мл	Шумораи нутфаи яхқунондашуда, воя	Ҳаракати манӣ баъди яхқунонидани нутфа, бал
2016	15	9,1 ±0,02	2,10	150	3,8±0,01
2017	16	9,4 ± 0,02	2,65	145	3,9 ±0,01
2018	14	9,5 ± 0,02	2.60	130	3,8 ±0,01
2019	32	9,2± 0,02	1,90	525	4,0± 0,02
Ҷамагӣ	77	9,30±0,02	2,31	950	3,87±0,01

Аз нишондодҳои ҷадвали 25 бар меояд, ки харчаде ҳаракати нутфа пеш аз ях қунондан дар дохили зот 9,1 - 9,5 балро ташкил диҳанд ҳам, баъдаз ях қунондан сифаташ паст гашта 3,8 -4,0 балро ташкил медиҳанд. Ҳаракат ва ҳаҷми миёнаи нутфаи гирифташудаи кӯчқорҳои зоти тоҷикӣ дар солҳои гуногун бо ҳамдигар наздик мебошад. Ҷамагӣ миқдори нутфаи яхқунондаи кӯчқорҳо ба 950 воя расонида шудааст.

Қайд намудан қобили зикр ҳаст, ки ҳамасола мо истифода имконияти ин захирагоҳ дар хоҷагиҳои зотпарварӣ оид ба парвариши гӯсфандони зоти тоҷикӣ бордоркунии сунъии мешҳоро ба роҳ мондаем

ва қисми асосии гурӯҳҳои селекционӣ истифода бо ин усул бордор карда мешаванд.

3.9. Самаранокии иқтисодии қорҳои гузаронидашуда

Муайян намудани роҳҳои баланд бардоштани самаранокии иқтисодии соҳаи гӯсфандпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи олимони Мадаминов А. А. (1968), Саъдуллоев Г. (1991) ва дигарон, дар Ҷумҳурии Ўзбекистон Нуриқдинов У. (1973) мавриди омӯзиш ва гузаронидани таҳқиқотҳои ҷиддӣ қарор дода шудаанд. Баланд бардоштани он аз бисёр ҷиҳатҳо аз самаранокии истифодабарии захираҳои зотӣ ва табиӣ дар ҷумҳурӣ мавҷуд буда, шароити хӯронидан, таркиби рама, махусусан саршумори мешҳо, интенсификатсияи соҳа ва ғайраҳо вобастагӣ дорад.

Аз рӯйи таҳқиқотҳои гузаронидашуда, мо самаранокии иқтисодии қорҳои селекциониро оид ба баланд бардоштани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ истифода бо усули ҷуфткунони дохилизотӣ муайян намудем, ки натиҷаи он дар ҷадвали 26 оварда шудааст.

Аз нишондодҳои ҷадвали 26 дида мешавад, ки дар шароити яхелаи нигоҳубин ва хӯронидан самаранокии иқтисодии ҷуфткунони байниавлодӣ афзалият дорад. Масалан, дар синни 18,0 моҳагӣ аз фӯрӯши қўчқорбараҳҳои насли аз ҷуфткунони авлодҳои I × IV ба даст овардашуда даромади иловагӣ, ки 396 сомониро ташкил медиҳад гирифта шудааст. Ин нишондод дар авлоди X × VIII ба –318 сомонӣ баробар аст.

**Ҷадвали 26.- Самаранокии иқтисодии фурӯши қўчқорҳои зотии аз
чуфтиқунонии байниавлодӣ ба даст омада дар сини 18,0 моҳагӣ**

Нишондодҳо	Авлоди аслии модарӣ	I x IV	Авлоди аслии модарӣ	X x VIII
Вази зиндаи қўчқорҳо, кг	65,0	71,6	65,0	70,3
Арзиши 1 кг вазни зинда, сомонӣ	60,0	60,0	60,0	60,0
Даромади умумӣ аз фурӯш қўчқорҳо, сомонӣ	3900,0	4296,0	3900,0	4218,0
Даромади соф нисбат ба авлоди аслии модарӣ, сомонӣ	0	+ 396,0	0	+ 318,0

ХУЛОСАҲО

Дар асоси натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашуда маълум гардид, ки ҳолати кунунии ғўсфандони зоти тоҷикӣ нисбати саршумор ва маҳсулноки андешидани чораҳои заруриро металабад. Бинобар ин сабаб дар асоси гузаронидани корҳои илмии мазкур ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст.

1. Дар солҳои охир саршумори ғўсфандони зоти тоҷикӣ нисбат ба соли 1990 то 97,5% кам гашта бошад ҳам, дар сохтори генеологӣ он 5 авлод нигоҳ дошта шудааст - I, IV, V, VIII ва X. Вобаста ба ин, мукамалсозии минбаъдаи сифатҳои зотӣ ва маҳсулнокии ин зот дар шароити паҳншавии маҳдуди хушзоткунии он истифодаи усули чуфтikuнонии дохилизотиро талаб менамояд.

2. Маълум гардид, ки вазни зиндаи кўчқорбарраҳо ва барраҳои модинаи авлодҳои якум ва даҳум дар вақти таваллуд мутаносибан 5,1-4,8 ва 4,5-4,3 кг ва дар синни 4,5-5,0 моҳагӣ 34,8 -34,5 ва 32,0-30,7 кг-ро ташкил додааст. Чунин афзалият, ҳам дар вазни зинда ва ҳам рушду нумӯи бадани ғўсфандон дар синни калонсолӣ низ ҳифзи меёбад.

3. Дар хоҷагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров аз рӯи нишондоди вазни зинда дар байни барраҳои навтаваллудшудаи наслҳои авлоди I-VIII ва I-IV (сафед ва сурхчаранг) чӣ дар байни барраҳои нар (5,0-5,0 кг) ва чӣ дар барраҳои модина (4,6-4,7 кг) фарқият дида намешавад. Дар саршумори Парваришгоҳ бошад, вазни зиндаи авлоди X-VIII мувофиқ ба чинси барраҳо 4,0-4,3 кг ва авлоди I-IV мутаносибан 3,9-3,3 кг-ро ташкил намудааст. Дар натиҷаи дуруст истифода бурдани чарогоҳи тобистона вазни зиндаи барраҳои хоҷагии зотпарварии ба номи С.Шерназаров 7,3-7,7 маротиба ва Парваришгоҳ бошад то 8,6 - 10,5 маротиба нисбати вазни зиндаи давраи таваллуд зиёд шудааст.

4. Аз ҷиҳати тароши пашми баҳорӣ байни кўчқорҳои наслдеҳ ва мешҳои калонсоле, ки дар натиҷаи чуфтikuнонии байниавлодӣ гирифта

шудаанд фарқият хеле кам ба назар мерасад. Дарозии миёнаи пашми гӯсфандон аз 20,6 то 24,3 см-ро ташкил медиҳад.

5. Аз рӯйи нишондоди баҳодиҳии кӯчқорҳои насли аз вазни зиндаи насли кӯчқорчаҳо хангоми аз модаронашон ҷудо намудан, кӯчқорҳои №№ 65, 93, 68, 40 ва аз рӯйи модабарраҳо бошад, кӯчқорҳои №№ 93 ва 68 ҳамчунон беҳсозанда муайян гаштаанд. Кӯчқорҳои № 67 ва 65 бошанд бадкунандагони насл мансуб доништа шуд.

6. Гӯсфандони дурагаи ҳисорию-точикӣ дорои қобилияти баланди воқеии афзун намудани вазни зинда мебошанд. Масалан: дар оғози тачрибаҳо вазни зиндаи гӯсфандони гурӯҳҳо ба ҳамдигар наздик буда, фарқияти калон надоштанд. Дар давоми 6 моҳи тачриба вазни зиндаи барраҳои модинаи гӯсфандони зоти точикӣ то 16,2 кг, кӯчқорҳо 24,8 кг ва мешҳо 18,1 кг афзудааст. Ин нишондод дар гӯсфандони дурагаҳо мутаносибан 19,5 кг, 27,0 ва 20,6 кг-ро ташкил медиҳад.

7. Вазни зиндаи кӯчқорбарраҳои зоти тозаи точикӣ дар давраи 60 рӯзи фарбеҳкунӣ 12,55 кг ва дурагаҳо бошад 14,65 кг ё ин, ки 35,65 ва 35,86 % афзудааст. Вазни гӯшти тозаи қассобигардида дар ҳарду гурӯҳҳо афзоиш ёфта, дар кӯчқорҳои зоти точикӣ 50,74 ва дурагаҳо бошад 58,46 %-ро ташкил кард. Баромади гӯшти наъви яқум аз бадани хунуккардашуда дар давраҳои фарбеҳкунӣ дар дурагаҳо 91,24 % ва 92,19 %, зоти точикӣ бошад 91,72 ва 91,24 % гӯшти наъви дуҷум бошад мутаносибан 8,02 ва 7,81; 8,28 ва 8,76 %-ро ташкил намудааст.

8. Ҳангоми ба фурӯш баровардани кӯчқорҳои насли дар синни 18,0 маҳагӣ аз ф кӯчқорбараҳҳои, ки аз ҷуфтikuнонии авлодҳои I × IV ба даст оварда шудааст даромади иловаги, ки 396 сомонӣ ташкил медиҳад гирифта шудааст. Ин нишондод дар авлоди X × VIII ба –318 сомонӣ баробар аст.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

1. Нисбати нигоҳ доштан, зиёд гардонидани саршумор ва такмил додани маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ тавсия дода мешавад, ки теъдоди хоҷагиҳои ба парвариши ин зоти гӯсфандон машғул буда, зиёд кардашуда, шароити нигоҳубин ва хӯронидани онҳо беҳтар карда шавад.

2. Дар хоҷагиҳое, ки ба парвариши ин зот машғуланд, дар корҳои селекция ҷуфтikuнонии байниавлодӣ васеъ истифода бурда шавад.

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. Абдулвосиев, Ф. С. Мясная продуктивность овец таджикской мясо-сально- шерстной породы при пастбишных условиях содержание / Ф. С. Абдулвосиев // Сельское хозяйство Таджикистана. -Душанбе ,1978, № 7. - С. 31-33.
2. Абдурахимов, Х.Ҷ. Таъсири шароити нигоҳубин ва хӯронидан ба маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он / Х.Ҷ Абдурахимов //Гузоришҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон:2020. - № 4 (66). -С. 53-55.
3. Абдурахимов, Х.Ҷ. Усулҳои дохилизотии мукамалгардонии маҳсулнокии гӯсфандони зоти тоҷикӣ / Х.Ҷ. Абдурахимов // Кишоварз.- 2020, № 4 (89). С. 83-85.
4. Абдурахимов, Х.Ҷ. Инкишофи индивидуалии гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз авлодҳои мавҷуда / Х.Ҷ. Абдурахимов // Кишоварз: 2021, № 4 (93). -С. 74-77.
5. Абдурахимов, Х.Ҷ. Маҳсулоти гӯштии кӯчқорҳои зоти тоҷикӣ ва дурагаҳои он / Х.Ҷ., Абдурахимов, Ш.Т. Раҳимов , Н.А. Раҷабов // Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ конференсия Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур дар мавзӯи” Рушди инноватсионии соҳаи чорводорӣ ва нақши он дар таъмини амнияти озуқаворӣ”. Душанбе, 2021, -С. 126-128.
6. Абдурахимов Х.Ҷ. Ҳолати муосири зоти гӯсфандони сергӯшту серравған ва серпашми тоҷикӣ / Х.Ҷ. Абдурахимов , Ш.Т. Раҳимов , Р.Б. Қосимов // Конференсияи байналмиллалии илмию-амалии Институти чорводорӣ ва чарогоҳи АИКТ “Ҳолат ва дурнамои мукамалгардонии хусусиятҳои ирсию маҳсулнокии гӯсфандони зотҳои думбадор”, Душанбе 2021, -С. 206-209.

7. Абдурахимов, Х.Ч. Маҳсулнокии пашмии гӯсфандони зоти тоҷикӣ аз рӯи авлодҳо / Х. Ч. Абдурахимов, Ш. Т. Рахимов, Н.А. Раджабов Н. //Маҷмӯи мақолаҳои илмӣ конференсияи илмӣ амалии байналмилалии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур дар мавзӯи” Технологияи инноватсионии истеҳсол, коркарди маҳсулоти чорводорӣ , парандапарварӣ, моҳипарварӣ дар ҚТ”. Душанбе 2022, -С. 112-114.
8. Абдурахимов, Х.Ч. Использование гиссарской породы при создании таджикской мясо-сально-шерстной породы овец: современная ее характеристика/Ш. Т. Рахимов, Х. Ч. Абдурахимов, Н.А. Раджабов Н. А. // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ “Дастовардҳои селекционӣ оид ба такмили гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва нақши он дар офаридани зоту типҳои нав”. Душанбе,2023, -С. 42-52
9. Азаров, С.Г. Овцеводство Таджикистана/ С.Г. Азаров, О.И. Бригис // –Москва,1930. С. 78-107.
10. Алиев, Г.А. Таджикская мясо сально шерстная порода овец /Г.А. Алиев// - Душанбе, Ирфон, - 1967. - 348 с.
11. Алиев, Г.А. Симпозиум “О состоянии и перспективе племенной работы в курдючном и мясо-сально-шерстном овцеводстве республик Средней Азии и Казахстана” /Г.А. Алиев// Тезиси докладов. - Душанбе,1975. - С. 3-6.
12. Алиев, Г.А.//АлиевГ.А.//Вестник сельскохозяйственной науки, № 2 - Москва, 1977. -С. 132-136.
- 13.Алиев, Г.А., Некоторые итоги эколого-физиологических исследований у таджикских мясо-сально-шерстных овец. В сб. “Биологические основы повышения продуктивности овцеводства Таджикской ССР”/Алиева Г.А., Тен В., Скляр А.Д., Пономарева К.М. //- Душанбе, 1979. - С. 85-95.

14. Алиев, Г.А. Полиморфизм гемоглобина, траноферина, предальбумина, постальбумина у Таджикских мясо-сально-шерстных овец. Тр Таджикского с-х института – в сб. «Повышение продуктивности и улучшение технологии животноводства Таджикистана / Г.А. Алиев // -Душанбе, 1976. - С. 10-16.
15. Алиев, Г.А. Сопряженность трансферринового локуса с воспроизводительной функцией у овец Таджикской породы. Сб. «Вопросы генетики и селекции в овцеводстве» / Н.И. Солдатенков, Р.С. Колотова // -Москва, Колос, 1976. -С. 154-158.
16. Алиев, Г.А. Синхронизация и стимуляция половой охоты у овец Таджикской породы Труды ТСХИ. Научные и практические основы повышения продуктивности с.-х. животных в условиях Таджикской ССР / В.И. Тен, А.А. Гладишев // –Душанбе, 1983. – С. 20-25.
17. Алиев, Г.А. Опыт интенсивного выращивания племенных баранов таджикской породы. В сб. «Биологические основы повышения продуктивности овцеводства Таджикской ССР». Труды Таджикского СХИ, том 37 / Г.А. Алиев, С.Я. Макшанов// - Душанбе, 1979. -С. 16—46.
18. Алиев, Г.А. О совершенствовании и распространении овец таджикской мясо-сально-шерстной породы. В сб. «Биологические основы повышения продуктивности овцеводства Таджикской ССР». Труды Таджикского СХИ, том 37 / Г.А. Алиев, В.Тен, А.Д.Скляр // Душанбе, 1979. -С. 3—15.
19. Атахонов, Я. А. Мясо-сальная продуктивность баранчиков таджикской породы отдельных линий. Сборник научных трудов НИИ животноводства / Я. А. Атахонов, С.Я. Макшанов, П.М. Макшанова, К.Х. Хочамуродов // - Душанбе, 1987. -С. 11-19.
19. Беляев, Д.К. Генетика и проблема селекции животных №10. / Д.К. Беляев // - Москва, 1987. -С. 36-49.

20. Бобоев, С.Т. Поилморфизм белков крови и его использование в селекции овец гиссарской породы. Автореф.дисс.канд.с.х.-наук. / С.Т. Бобоев // –Ленинград-Пушкин, 1980. -22 с.
21. Бобокалонов, И.И. Плодовитость овец гиссарской породы и методы ее повышения. Автореф.дисс.канд.с.-х. наук. / И.И. Бобокалонов// – Душанбе., 1999. -20 с.
22. Фафуров, Б.Ф. Таджики / Б.Ф. Фафуров // - Душанбе, 2020. -985 с.
23. Фафуров, А.К., Эффективность кормления некоторых микроэлементов в овцеводстве Таджикистана. Автореф.дисс. д-ра. с.-х. наук. / А.К Фафуров // –Ленинград- Пушкин, 1975.-40 с.
24. Глазко, В.И Генетическая структура породы пинцгау в карпатском регионе. / Глазко В.И., Столповский Ю.А., Тарасюк С.И., Букаров Н.Г., Попов Н.А. // Генетика. – 1996. – Т.32. – № 5. – С.676-684.
25. Глембоцкий, Я.Л Проблемы сохранения генофонда сельскохозяйственных животных / Глембоцкий Я.Л., Копыловская Г.Я. // Животноводство. – 1972. – №6. – С.59-61.
26. Гулов, Н. Улучшение шерстных качеств курдючных овец с использованием баранов таджикской мясо-сально-шерстной породы . Авт. канд. дисс. / Н. Гулов // -Душанбе, 1973. -22 с.
27. Гусейнов, А.М. Структура кожи и ее товарные свойства у овец, разводимых в Таджикистане. Автореф.дис.к.б.н. / А.М. Гусейнов // –Душанбе, 1970. -22 с.
28. Ерохин А.И. Типы трансферрина, продуктивность и воспроизводство у овец куйбышевской породы. Биохимические основы селекции овец / А.И. Ерохин, А.В. Будников, Ш.Ф. Башкеева // -Москва, Колос, 1977. - С. 20-25.
29. Жарков, Р.Ш. Эффективность скармливания йода, кобальта и меди при содержании на летних высокогорных пастбищах.Тр. таджикского НИИ животноводства. Вопросы повышения

- продуктивности животноводства / Р.Ш. Жарков, С.А. Кузьмин, Ф.Г. Кадыров // -Душанбе, Дониш, 1973. - С. 134-137.
- 30.Иванов, М.Ф. Овцеводство / М.Ф. Иванов// Москва, Сельхозгиз, 1934.-309 с.
- 31.Иманалиев, С.Т. Таджикские и сараджинские бараны – хорошие улучшатели казахских курдючных овец. Ж. Овцеводство, № 4 / С.Т. Иманалиев , Г.Н. Кдырниязов // - Москва, 1973. - С. 36-37.
- 32.Исмаилов, И. Продуктивность трех породных помесных овец джайдара х сараджа х таджикская. Авт. канд. диссер. / И. Исмаилов // -Ташкент, 1971. - С. 23.
- 33.Кдырниязов, Г.Н. Использование баранов таджикской породы для повышения продуктивности курдючных овец. Симпозиум «О состоянии и перспективах племенной работы в курдючном и мясо-сально-шерстном овцеводстве республик Средней Азии и Казахстана. / Г.Н. Кдырниязов // - Душанбе, 1975 - С. 110-1
34. Кармышева Б.Х. К истории происхождения гиссарской овцы. – Доклады АН Таджикской ССР, Вып. 7 /Б.К. Кармышева // - Душанбе, 1963. - С. 45-50.
- 35.Кияткин, П.Ф. Курдючное овцеводство в Узбекистане. /П.Ф. Кияткин - 1952. - Ташкент: Госиздат Уз. ССР. – 88с.
36. Кияткин, П.Ф. Процесс пороодообразования овец. / П.Ф. Кияткин. - 1964. Ташкент: Узбекистан. - 215с.
37. Кияткин П.Ф. Раннее ягнение овец. Реферативный журнал «Овцеводство и козоводства». № 12. / П.Ф. Кияткин // -Москва, 1978. –С. 13.
38. Кленовицкий, П.М Биотехнология в зоотехнии / П.М Кленовицкий, В.А. Багиров, Б.С. Иолчиев, Л.Г. Моисейкина, Ш.Н. Насибов, В.А. Иванов // – Элиста: КГУ. – 2018. – 148с.

39. Кленовицкий, П.М Генетика и биотехнология в селекции животных / П.М. Кленовицкий, Н.С.Марзанов, В.А. Багиров, М.Г.Насибов // Москва, 2004. – 285с.
40. Кодыров, А.С. Эффективность ранней случки гиссарских ярок в центральной зоне Таджикистана. Автореф.дисс.канд.с.-х. наук / А. С. Кодыров // -Душанбе, 1997. -21 с.
41. Красота, В.Ф Разведение сельскохозяйственных животных./ В.Ф. Красота, В.Т. Лобанов, Т.Г. Джапаридзе // 3-е изд., перераб. и доп. М.: Колос. - 1990.- 463с.
42. Курбонов, К.М. Морфологические показатели шахринау-регарского типа гиссарских овец / К.М. Курбонов, А.Х. Хайитов, У.Ш. Джураева // В сборнике: Инновационные технологии в сельском хозяйстве, ветеринарии и пищевой промышленности Сборник научных статей по материалам 82-й Международной научно-практической конференции. 2017. С. 318-322.
43. Кулешов П.Ф. Выбор лошадей скота, овец и свиней по экстерьеру / П.Ф. Кулешов//Москва –Ленинград, Сельхозгиз, 1926. 271 с.
44. Лобашев, М.Е. Очерки по истории русского животноводства. / М.Е. Лобашев, // Отв. ред. И.Ф. Шульженко. М.; Л., 1954. – 410 с.
45. Лючипи Л.В. Мясная скороспелость гиссарских овец различных внутрипородных типов.: Рукопись канд. дисс. – Душанбе, 1974. С. 18-56.
46. Ермеков, М.А. Овцеводство Казахстана /М.А. Ермеков, Ю.А Скоробогатов // Алма-Ата, Кайнар, 1968. -272 с.
47. Макшанов, С.Я. Особенности телосложения баранчиков таджикской породы, выращенных при различном типе и уровне кормления. Сб. науч. Трудов ТНИИЖ / С.Я. Макшанов // -Душанбе, 1973. С.- 148-153.

- 48.Макшанов, С.Я. Таджикская порода овец в зоне деятельности Дагана-Киикского Госплемрассадника, том I / С.Я. Макшанов // -Душанбе, Ирфон, 1973.- С. 38-43.
- 49.Макшанов, С.Я. Возрастная изменчивость телосложения и продуктивности овец таджикской породы разных линий, Сборник научных трудъ НИИ Животноводства / С.Я.Макшанов, П.М. Макшанова, К.Х. Хочамуродов, Я.А. Атахонов // - Душанбе , 1988. - С. 25-38.
50. Макшанов, С.Я. Селекция таджикских полугрубошерстных овец по линиям. Сборник научных трудов НИИ животноводства / С.Я. Макшанов, П.М. Макшанова , К.Ф.Файзуллоев // - Душанбе, 1986. - С. 10-20.
51. Макшанов, С.Я. Авт. канд. дисс., / С.Я. Макшанов // Душанбе, 1969. - С. 23 .
52. Макшанова, П.М. Масъалаҳои баландбардории маҳсулнокии гӯсфандон дар Тоҷикистон. Маҷмӯи мақолаҳои Институти илмию таҳқиқотии чорводорӣ / П.М.Макшанова, С.Я.Макшанов , Қ. Файзуллоев // - Душанбе, 1982. - С.73-77.
53. Макшанова, П.М. Зудрасии барраҳои давраҳои гуногуни таваллуд. Маҷмӯи мақолаҳои Институти илмию таҳқиқотии чорводорӣ / П.М. Макшанова, С.Я. Макшанов , Я.А. Атахонов // , - Душанбе, 1984. -С.49-55.
54. Макшанова, П.М. Скороспелость ягнят разного срока рождения. Научные основы селекции и технологии овцеводства Таджикистана. Сб. науч. тр. ТНИИЖ. /П.М. Макшанова, С.Я.Макшанов , Я.А.Атаханов // - Душанбе, 1984. - С. 49-55.
55. Макшанова, П.М. Вопросы повышения продуктивности овец в Таджикистане. Сб. научных трудов ТНИИЖ / П.М.Макшанова , С.Я. Макшанов , К.Файзуллаев // -Душанбе, 1982. - С. 73-77.

56. Моисеева, И.Г. Генофонды сельскохозяйственных животных: генетические ресурсы животноводства России / И.Г. Моисеева, С.В. Уханов, Ю.А. Столповский // Москва, Наука, 2006. 466 с.
57. Методика по исследованию свойств шерсти. –Дубровици. 1969. - 15 с.
58. Методическая рекомендация по изучению мясной продуктивности овец –М.:, 1978. 45 с.
59. Методические рекомендации по физиолого-биохимическим исследованиям крови с.-х. животных и птицы. – Белгород: Укрполиграфиздат, 1979. С. 71-74.
60. Москаленко, Л.П. Воспроизводительная способность романовских овец разных типов телосложения/ Л.П. Москаленко, Л.Ю. Кудрявцев //Овцеводство, Москва, 1997, №3-4-. –С. 22-23.
- 61.Национальная стратегия и план действий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия. – Душанбе. – 2003. – 222с.
62. Николаев, А.И. Овцеводство. 3-е изд., перераб. М.: Колос, 1964.. – 320 с.
63. Николаев, А.И. Овцеводства / А.И. Николаев // - Москва, «Сельхозгиз», 1954. -С.354
64. Носонов, Н.В. Географическое распространение диких баранов Старого Света. / Н.В.Насонов // – Петроград, 192. -196 с.
65. Осипов, В.А. Породные ресурсы овец Таджикистана и их рациональное использование. Обзорная информация ТаджикНИНТИ / В.А. Осипов // -Душанбе, 1991. -36 с.
66. Осипов, В.А. Повышение мясной продуктивности овец межпородным скрещиванием. Сельское хозяйство Таджикистана, №10. / В.А. Осипов, А.М. Гусейнов , Т.А. Иргашев // – Душанбе,1980. - С. 30-32.

67. Отаева, М. Использование биохимических показателей крови в селекции гиссарских овец.: Автореф.дисс.канд.с.-х.наук. / М. Отаева // - Алма-ата, 1992. -19 с.
68. Пименов В.С. Продуктивность помесей, полученных при скрещивании забайкальских маток с баранами горноалтайской породы / В.С. Пименов // Овцы, козы, шерстяное дело, № 4. - Москва. - 2009. -С.15-17.
69. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский // Москва, Колос, 1969. -256 с.
70. Раджабов Н.А. Отбор, выращивание и использование баранов-производителей пархарского заводского типа гиссарской породы овец // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Н.А. Раджабов // Таджикский аграрный университет. Душанбе, 2004.
71. Раджабов, Н. А. Экономическая эффективность производство производства продуктов животноводства / Н.А. Раджабов// Материалы международной научно-практической конференции. Душанбе 2010, С. 297-300.
72. Раджабов, Н. А. Современное состояние и пути развития животноводства Хатлонской области / Н.А. Раджабов// Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы отрасли животноводства в Республики Таджикистан. На примере Хатлонской области. Дангара, 2010. С. 136-144.
73. Раджабов, Н. А. Направленное выращивание баранчиков гиссарской породы разных линий и ее влияние на их рост и развитие /Н.А. Раджабов// Сборник научных трудов 70 лете Зооинженерного факультета . Душанбе 2013. С. 61-63.
74. Раджабов, Н.А. Проблемы гибридизации животных / Н.А. Раджабов, В.А. Багиров, П.М. Кленовицкий, Б.С. Иолчиев //

- Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2016. – Т. 196. -№ 1-2. - С. 285-290.
75. Раджабов, Ф.М. Выращивание племенных баранчиков гиссарской породы при пастбищном содержании / Раджабов Ф.М., Чабаяев М.Г. // Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2017. Т. 1. № 10. С. 257-262.
76. Раджабов, Н.А. Экстерьерные особенности помесного молодняка гиссарских овец и гибридов второго поколения романовской овцы с архаром / Н.А. Раджабов, В.А. Багиров, Ш.Т. Рахимов, Б.С. Иолчиев, П.М. Кленовицкий, Н.А. Зиновьева, К.Х. Даминова, Ф.Д. Шералиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2018. - № 2. – С. 249-255.
77. Раджабов, Н.А. Особенности роста помесного молодняка таджикских мясо-сальных овец и гибридов F2 романовской овцы с архаром / Н.А. Раджабов, В.А. Багиров, Ш.Т. Рахимов, Б.С. Иолчиев, П.М. Кленовицкий, Н.А. Зиновьева, Х.К. Давлатов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2018. - № 2. С. 174-180.
78. Раджабов Н.А. Весовой и линейный рост тонкорунного и гибридного молодняка / Н.А. Раджабов, В.А. Багиров, Ш.Т. Рахимов, П.М. Кленовицкий, Б.С. Иолчиев, Н.А. Зиновьева, Х.К. Давлятов // Овцы, козы шерстяное дело. - 2019. - № 1. С. 12-15.
79. Раджабов Н.А. Особенности роста помесного молодняка от скрещивания таджикских аборигенных овец и гибрида второго поколения романовской овцы с архаром / Н.А. Раджабов, В.А. Багиров, К.Х. Даминова, П.М. Кленовицкий, Б.С. Иолчиев, Н.А. Зиновьева, И.Н. Шайдуллин, А. Махмадшоев // Достижения наука и техники АПК. - 2019. – Т. 33. - № 3. - С. 48-51.

80. Раджабов, Н.А. Шерстная продуктивность аборигенных пород Таджикистана и их потомков от гибрида F2 архара с домашней овцой / Н.А. Раджабов, А.Н. Мамадшоев, К.Х. Даминова // В сборнике: Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения. Материалы XXV международной научно-практической конференции. Российская академия менеджмента в животноводстве. Москва, 2019. С. 514
81. Раджабов, Н.А. Особенности роста и развития помесного молодняка гиссарских овец и гибрида второго поколения романовской овцы с архаром/ Н.А. Раджабов, К.Х. Даминова, М. Отаева, Ш. Рахматуллоев // Материалы Международной научно – практической конференции «Состояние и перспективы совершенствования генетических и продуктивных особенностей овец курдючных пород». Душанбе, 2021. С. 53-60.
82. Рацабов, Н.А. Изучение индивидуального развития помесного молодняка от скрещивания дарвозских тонкорунных овец и гибрида второго поколения романовской овцы с архаром / Н.А. Рацабов, К.Х. Даминова, М. Отаева, Ш. Рахматуллоев // Материалы Международной научно – практической конференции «Состояние и перспективы совершенствования генетических и продуктивных особенностей овец курдючных пород». Душанбе, 2021. С. 53-60.
83. Раджабов, Н.А. Изучение роста помесного молодняка от скрещивания таджикских аборигенных овец и гибрида второго поколения романовской овцы с архаром / Н.А. Раджабов, К.Х. Даминова, М. Отаева, Ш. Рахматуллоев // Материалы Международной научно – практической конференции «Состояние и перспективы совершенствования генетических и продуктивных особенностей овец курдючных пород». Душанбе, 2021. С. 78-84.

84. Рахимов Ш.Т. Хозяйственно-биологические особенности и результативность подбора гиссарских овец по внутривидовым типам. Рукопись канд. дисс. / Ш.Т. Рахимов // - Душанбе, 1984. -157 с.
85. Рахимов Ш.Т. Результативность подбора гиссарских овец по внутривидовым конституционально-продуктивным типам. Проблемы интенсификации животноводства в Каз. ССР, тезисы докладов научно-практической конференции МУ и С, / Ш.Т. Рахимов // - Чимкент, 1986. С. 186-187.
86. Рахимов, Ш.Т. Воспроизводительная способность гиссарской породы овец различных продуктивных типов. Тр. Таджикского НИИ животноводства / Ш.Т. Рахимов // -Душанбе, 1986. -С. 7-10.
87. Рахимов, Ш.Т. Плодовитость овец и факторы ее определяющие. Обзорная информация. ПИО НПИЦентра /Рахимов Ш.Т.// – Душанбе, 1986. -31 с.
88. Рахимов, Ш.Т., Бобокалонов И.И. Пути повышения плодовитости гиссарских овец. Тезисы науч. сооб. конф. «Современные достижения науки и практики в области селекции овец и коз, технологии производства шерсти, баранины, пуха, мохера и их применение в новых экономических условиях хозяйствования» / Ш.Т. Рахимов, И.И. Бобокалонов // - Ставрополь, 1991. –С.56.
89. Рахимов, Ш.Т. Взаимосвязь возраста и живой массы с воспроизводительной способностью овец гиссарской породы. Тр. ТНИИЖ. Проблемы восстановления и развития животноводства Таджикистана / Ш.Т. Рахимов, Г. Сафаралиев // -Душанбе, Маориф. 1998. –С.86-89.
90. Родионов, В.А. Эффективность зимних сроков ягнения овец. – Проблемы селекции в животноводстве / В.А. Родионов // – Казань. 1984. С. 30-33.

91. Романюк, Н.А. Продуктивность романовских ярок, осемененных в разном возрасте. Научные исследования в романовском овцеводстве. Тем. Сб. Вып.5 / Н.А. Романюк , А.Д. Пышенкин // –Ярославль, 1979, . -С.106-112.
92. Ружкян, А.А. Молочная продуктивность овец Закавказья. Тр. Алегезского укрепленного опорного пункта по овцеводству / А.А. Ружкян //1936, Вып. 6. - С. 84-85.
93. Рыжков, А.В. Эффективность интенсивного выращивания ярок для ускоренного воспроизводства стада в полутонкорунном мясо-шерстном овцеводстве.//Научно-производственная конференция по овцеводству и козоводству/ А.В. Рыжков В.В. Никульникова // -Ставрополь. 1986. - С. 67-69.
94. Садуллаев Г. Зоотехническая оценка пород овец, разводимых в Таджикистане.: Автореф.дисс.канд.с.-х. наук / Г. Садуллоев // – М., 1991. -24 с.
- 95.Садуллоев, Г. Мясная продуктивность ягнят курдючных пород овец Таджикистан. Сборник научных трудов НИИ Животноводства /Г. Садуллоев , С.Т. Бабаев , А.А. Хорольский В.А. Осипов // -Душанбе , 1986. - С. 29-37.
96. Садуллоев, Г. Межпародные особенности поедаемости пастбищных трав у овец Таджикистана. Сборник научных трудов НИИ Животноводства / Г. Садуллоев, С.Н. Кузьмин, В.А. Осипов, С.Т. Бабаев , Л. Н. Чугункин // -Душанбе , 1987. -С. 91-98.
97. Садуллоев, Г. Откормочные качества молодняка овец разных парод. Сборник научных трудов НИИ Животноводства / Г. Садуллоев, В.А. Осипов, С.Т. Бабаев // - Душанбе , 1989. -С. 48-
- 98.Садыкулов, Т.С. Дегересская порода овец / Т.С. Садыкулов // Алмаата, 1986,
- 99.Садыков, Р. Влияние разного уровня протеинового и аминокислотного питания на воспроизводительную функцию

- баранов. Ж. Овцеводство № 9 / Р. Садыков, С. Касымов // - Москва, 1977. –С. 33-35.
100. Саломатин, В.П. Наследуемость и взаимосвязь признаков продуктивности овец гиссарской породы.: Автореф.дисс. канд. с.-х. наук / В.П. Саломатин // –Душанбе, 1974. -19 с.
101. Сафаралиев, Г. Возрастная изменчивость продуктивных и племенных качеств маток гиссарской породы. Авт. дисс. канд. с.-х. наук / Г. Сафаралиев // - Алма-Ата, 1988. -22 с.
102. Сафаров, Х. Эффективность раннего отъема и интенсивного выращивания баранчиков таджикской породы. Авт. дисс. канд. с.-х. наук. / Х. Сафаров // -Алма-Ата, 1988.- 24 с.
103. Сафаров, Х.М. Влияние солей марганца, йода и кобальта на рост, развитие и воспроизводительную функцию баранов-производителей гиссарской породы овец. Авт. дисс. канд. с.-х. наук / Х,М, Сафаров // -Саранск, 1980. -23 с.
104. Скляр, А.Д. Эффективность скрещивания помесных грубошерстных овец с баранами таджикской породы. Авт. канд. дисс. / А.Д. Скляр // -Душанбе, 1977, -23 с.
105. Турдикулов, Т. Продуктивность и биологические показатели овец гиссарской породы разных линий.: Авт. дисс. канд. с.-х. наук / Т. Турдикулов // –М., 1985. -16 с.
106. Турдыкулов, Т. Мясо-сальная продуктивность гиссарских баранчиков различных линий. Тр. Таджикского НИИ животноводства «Вопросы повышения продуктивности овец в Таджикистане» / Т. Турдыкулов, Г.Н. Осичкин // Душанбе, 1982. С. 51-57.
107. Фазульянов, А.Х. Ранняя случка ярок. Степные просторы, №4. / А.Х. Фазульянов // - Алма ата, 1979. -С. 36-37.
108. Фарсыханов,С.И. Величина массы тела гиссарских овец на современном этапе эволюции породы. Тр. Таджикского НИИ животноводства «Научные основы технологии животноводства»

- Том.Х. /С.И Фарсыханов, В.А. Осипов // - Душанбе, 1978. С. 76-89.
109. Фарсыханов, С.И. Продуктивные и биохимические особенности многоплодия гиссарской породы овец. Тр. Таджикского НИИ животноводства «Селекция и технология в овцеводстве» / С.И. Фарсыханов, Ш.Т. Рахимов // - Душанбе, 1988, -С. 18 -25.
110. Фарсыханов, С.И. Мясо-сальные овцы / С.И. Фарсыханов, Ш.Т. Рахимов, А.Х. Хайитов, О. Орипов // -Душанбе, Илъхом, 1999.
141 с.
111. Фарсыханов, С.И. Пути улучшения качества мяса в Таджикистане. Обзорная информация/ Фарсыханов С.И., Хайитов А.Х. // Таджики НИИНТИ. Душанбе, 1986. 34 с.
112. Фарсыханов, С.И. Гиссарская порода овец / С.И. Фарсыханов // –Душанбе, Ирфон, 1981. -237 с.
113. Фарсыханов, С.И. Рекомендации по улучшению племенных и продуктивных качеств гиссарской породы овец / С.И. Фарсыханов // –Душанбе, 1979. -39 с.
114. Фарсыханов, С.И. Использование иммуногенетических и биохимических показателей крови в селекционной работе с гиссарской породой овец. Научно-производственная конференция по овцеводству и козоводству. Тез. науч.сообщений / С.И. Фарсыханов, Г.С. Лозовая, Ш.Т. Рахимов // - Ставрополь, 1986.-С. 187.
115. Фарсыханов, С.И. Возможность использования биохимических показателей крови при дифференции линий и типов гиссарских овец. Тр. Тадж. НИИ животноводства «Результаты исследований в овцеводстве Таджикистана» / С.И. Фарсыханов, Г.С. Лозовая, Г. Сафаралиев, М. Отаева // - Душанбе, 1987. С. 3-10.

116. Фарсыханов, С.И. Пути улучшения качества мяса в Таджикистане. Обзорная информация Таджик НИИНТИ /С.И. Фарсыханов, А.Х. Хайитов // –Душанбе. 1986. -34 с.
117. Фень, И.П. Повышение плодовитости и продуктивности качества многоплодных овец.: Авт.дисс.канд.с.-х. наук / И.П. Фень //–Алма-Ата, 1971. -22 с.
118. Филянский К.Д. Резервы повышения производства однородной шерсти. Ж. Советская зоотехния, №8 / К.Д. Филянский // -Москва, 1949. –С. 48-55.
119. Форсихонов, С.И. Роҳҳои зиёд кардани истеҳсоли гӯшт /С.И. Форсихонов, А.Х. Хайитов // - Душанбе: Ирфон, 1988. - 85 с.
120. Хайитов, А.Х. Формирование мясности курдючных овец. Авт. дисс. доктора с.-х. наук / А. Х. Хайитов // -Ташкент, 1991. - 42 с.
121. Хамицаев, Р.С. Некоторые закономерности наследования многоплодия. Ж. Овцеводство, №5 / Р.С. Хамицаев -Москва, 1983. -С. 32-33.
122. Хамраев, С. А. К вопросу о многоплодии овцематок гиссарской породы. Тр. Тадж.с.-х. институт, Том. 1. / С.А. Хамраев // -Душанбе, 1967. -С. 123-126.
123. Холматов, К. Откормочные и мясные качества молодняка овец// ж. Овцеводство, №8 / К. Холматов // - Москва, 1978. - С. 32.
124. Холмурзоев, Э. Таджикская мясо-сально-шерстная порода, как улучшатель аборигенных курдючных овец Ферганской долины. Проблемы интенсификации овцеводства. X Научно-производственная конференция ВНИОК / Э. Холмурзоев, М. Хайдаров // Ставрополь, 1978.
125. Хэммонд, Дж. Рост и развитие мясности у овец / Дж. Хэммонд // –Москва , Сельхозгиз, 1937. С. 3-99.

126. Цой, Л.И. Южноказахский меринос. (Методы выведения, характеристика и дальнейшее совершенствование новой породы в условиях Чимкентской области Казахской ССР). Авт. дисс. доктора наук / Л.И. Цой // –Алма-Ата, 1971. -45 с.
127. Цюкца, Л. Факторы, влияющие на плодовитость овец. ж. Овцеводство, №5 /Л. Цюкца, Е. Волгаева //- Москва,1982. –С. 21-24.
128. Чамуха, М.Д. Улучшенные алайские курдючные овцы. ж. Овцеводство, №11 / М.Д. Чамуха , А.Б. Хмыров //- Москва, 1965. С. 14-15.
129. Червинский, Н.Г. Разводимые в России породы грубошерстных овец. Избранные сочинения / Н.Г. Червинский, А.Б. Елагин // -Москва,1951. -С. 13-242.
130. Червинский, Н.П. Изменение сельскохозяйственных животных под влиянием обильного и скудного питания в молодом возрасте. Избранные сочинения / Н.Г. Червинский // - Москва, Сельхозгиз, 1949. С.143-253.
131. Чирков, В.Г. Установление оптимального срока первой случки свинок крупной белой породы с учетом состояния половых органов и вымени /В.Г. Чирков // - Москва, 1965.
132. Шацкий, А. Итоги работы по выведению многоплодных овец. Научно-производственная конференция по овцеводству и козоводству. Тез.докл / А. Шацкий // –Ставрополь, 1981. С. 129-130.
133. Шеমেгов, А.Е. Влияние витаминизации и кормарина на плодовитость овец. ж. Овцеводство, №12 / А.Е. Шемегов, В.А. Заболотский, Н.И. Сергеев // -Москва, 1975. С. 33-34.
134. Щекин, В.А. Влияние величины матери на величину ее приплода. ж. Вестник животноводства, №6 / В.А. Щекин // Москва, 1946. –С. 82-92.

135. Шулов, В. Оплодотворяемость и плодовитость овец в связи с разными соотношениями гормонов в СЖК. Тр. «Актуальные вопросы каракулеводства» /В. Шулов // -Алма-Ата, 1981. С. 95-98.
136. Эргашев, Д. Э. Мясо-сально-шерстные качества помесей от скрещивание баранов таджикской породы с матками породы джайдара в условиях Северного Таджикистана. Авт. канд. дисс. / Д. Э. Эргашев // - Душанбе, 1972. С.24.
137. Эргашев, Д.Э. Итоги и перспективы научных исследований овцеводства Таджикистана. Сборник научных трудов НИИ Животноводства /Д.Э. Эргашев, А.Х. Хаитов, Г.С. Лозовая, В.Т. Иванцов // - Душанбе – 1990. -С. 71-115
138. Юсупов Ш. Ранняя случка ярок. Сельские Зори, №12 / Ш. Юсупов // - Киев -1986. – С. 27.
139. Ястремский В.Я. Раннее использование ярок-источник повышения производства продукции овцеводства. Тр.Научные исследования в романовском овцеводстве / Ястремский В.Я. // - Ярославль, 1978. Вып.4.
140. Яценко В.Д. Воспроизводительные способности овец киргизской тонкорунной породы в связи с генетическим полиморфизмом по типу гемоглобина и уровня калия крови.: Автореф. дисс. канд. с.-х. наук / В.Д. Яценко// - Алма-Ата, 1973. -20 с.
141. Abaiheid M., Alsobayel A. Reproductive perbozmonce of sondi Arabian Black Najoli ewes unoler the local enviz-onment of the Riyadk azca, World.rev.am. P product, 18-4, 1982, p. 9-13.
142. AL-Caigh M.N.R. Perfozmane of Arabi ewes and their lands as influenced by fhushing comdined with steawing at different levela. – Mesopotamia, Agr., 1981, 16, 1, p. 19-28.

143. Allen W.R., Stewart F., Trounson A.O., Tischer M., Bielanski W.
Viability of horse embryos after storage and long distance transport
in the rabbit. *Reprod.fert.*, -1976, V. 47, p. 387-390.
144. Averill R.L.W. The production of living sheep embryos. *J. Agric. Sci.
Camb.* 50, 1958, p. 17-33.
145. Averill R.L.W. The transfer and storage of sheep ova. *Proc. 3rd
Int. Congr. Anim. Reprod. Camb.* 3, 1959, p. 7-9.
146. Averill R.L.W., Adams C.E., Rowson L.E.A. Transfer of
mammalian ova between species. *Nature, Lond.*, 176, 1955, 167 p.
147. Avery J.L., Cole C.L., Gzham E.F. Investigations associated
with the transplantation of bovine ova. *J. Synchronisation of oest.
rus.* – *J.Reprod. Fert.*, -1962, v. 3, p. 206-211.